


597
A787

S. L. LIBRARY



1976X



PETRI ARTEDI

ANGERMANNIA - SUECI

U. S. Nat. Mus.
Div. Fishes. Cardo

SYNONYMPIA

NOMINUM PISCIVM

FERE OMNIUM;

IN QUA RECENSIO FIT

NOMINUM PISCIVM, OMNIUM FACILE AUTHORVM,

QUI UMQUAM DE PISCIBUS SCRIPSERE:

UTI

GRÆCORVM, ROMANORVM, BARBARORVM,

NEC NON OMNIUM

INSEQUENTIUM ICHTHYOLOGORVM,

UNA CUM NOMINIBVS INQUILINIS

VARIARVM NATIONVM.

Opus sine pari.

ICHTHYOLOGIÆ PARS IV.

EDITIO II.

GRYPESWALDIÆ,

IMPENSIS ANT. FERDIN. RÖSE 1793.



1615
AFB
1788X
parte 4
C. 2
SCNHRB

LECTORIBUS

S.

Et si *Ichthyologia* b. Artedi classici in suo genere Operis apud idoneos judices adepta est auctoritatem; nemo tamen exstitit, qui, distractis dudum et in Bibliopoliis vix amplius reperiundis illius Exemplis, palmarium hunc et præstantissimum librum suis sumtibus denuo recudendum curare vel cuperet vel auderet. Quamvis enim hujus indolis ac conditionis Scripta multo operosoque labore constent, et à singulari dignitate ac virtute sua permagnam et meritam commendationem habeant; eadem tamen, ob exiguum numerum ejusmodi emtorum, quibus talia recte usui esse possint, et diutius hinc protractam venditionem, raro et vix umquam necessarias Editoribus faciendas impensas resarcient.

Quibus interim posthabitatis, ego hortante Clarissimo Domino Otto, nuper nostro, nunc Francofurtensis ad Viadrum Academiæ Professore, diligentissimum Opus Artedianum typis repetere constitui. Quo itaque consilio idem Domino Walbaum, Medico apud Lubecenses doctissimo felicissimoque, tradidi, qui post Auctoris fata nuperius demum observata et detecta, ex doctrinæ sua copiis novæ huic adoranda editioni adderet. Cujus Viri accessionibus adjunctis aucta et locupletata etiam *Bibliotheca*, *Philosophia*, et *Genera Artadiana*, meis sumtibus et formis iterum excusa jam publice adhuc prodierunt, et eruditorum Ichthyophilorum in usum prostant.

Quam parum vero vel ipsa priva utilitas apud memet valeat, dummodo scientiis augendis utiliori aliquo et commendabili vulgando libro prodeesse queam, cum saepius antehac re magis, quam verbis ostenderim; tamen ipsa paullo copiosior ratio et amplior modulus Auctariorum, quibus commemoratus nuper Dominus Doctor Walbaum hoc Opus Artadianum ditare instituerat, et mihi et ipsis emtoribus mole sua sumtuosior, si in posterum eadem eundum sit via, videri coepit. Ne dicam requisiti ad laborem conficiendum protractioris temporis spatium, ut ab hoc instituto persequendo desisterem, utcumque invitum me coegerit.

Quo tamen haec nostra *Ichthyologia Artadiana* à doctrinæ cupidis integra et absoluta comparari haberique possit, nunc duas posteriores ejusdem particulas, quæ *Synonymiam* et *Descriptiones Specierum* continent, hoc ipso Volumine novo et emendato modo habitu recusas exhibere ac publicare visum est. Quodsi autem successu temporis experientissimo D. Doctori Walbaum forte per otium sibi datum licuerit simulque placuerit, his etiam duabus ultimis Operis Sectionibus sua, uberioris utilitatis cauffa, subjungere Supplementa Animadversionesque adsperrgere, universe haec eadem facilitate parique commodo typis postea mandari, et cum eruditis Lectoribus communicari poterunt.

Supereft, ut humanissimos Lectores adhuc certiores faciam, et fo-
liorum paginas, et omnem prioris Editionis Dispositionem ac formam,
in hac nostra ita servatas esse, ut utrumque in universum plane inter-
se conspirent; quo sic locis in aliis libris excitatis, et ad hunc no-
strum referendis, sua etiamnum constet porro veritas et integritas,
nec difficulter mox a quærentibus reperiri possint. Dab. Grypesvaldae
a. d. 22 Decembr. 1792.

A. F. R O S E.

L E C T O R I

S.

C. LINNÆUS.

Solam Botanicem, labore C. Bauhini 40 annorum in Pinace,
supra alias partes Scientiæ Naturalis erectam fuisse gloriati
sunt Botanici, quamdiu Barbaries adhuc reliquas tenebat partes.

Sed quid præstitit Author hic in parte omnium maxime
obscura, certe plura quam C. Bauhinus in Botanicis; ante hac
enim cinieriis tenebris involuta latuit Ichthyologia, quæ solius
Artedi labore, plus quam Herculeo expurgata nitet.

Reliquit hanc partem Author in Adversariis detentam,
quam nec sine labore summo exscribere valui & extricare; unum
vel alterum si deficeret hinc inde Synonymon, hoc facile cui-
que est inventis addere. Utinam ultimam manum operi admo-
vere potuisset Auctor ipse, longe tum perfectius adhuc relictum
fuisset in quod horas depositas heu quam multas.

Sumas itaque L. B. partem nobilissimam operis, qua carere
nequis Ichthyologe, dignasque laudes Authori Ejus nec subtrahas.

ORDO I.

ORDO I.

MALACOPTERYGII.

SYNGNATHUS, G. Pisc. I.

I. **S**YNGNATHUS corpore quadrangulo, piuna caudæ carens.
Art. spec. 3.

Ιπποκάμπος. Aelian. l. 14. c. 14.

Hippocampus. Bellon.

Rondel. insect. c. 9. p. 114.

Gesner p. 114, (Germ.) part. 16. fol. 156. a,
Charlet. insect. p. 59.

Willugh. p. 157.

Raj. p. 45.

Hippocampus aculeatus. Raj. p. 45.

Zidrach. Auct. de nat. rer. ut videtur.

Cubæ. l. 3. c. 103. f. 93 & 94. a. ut videtur.

Italis Cavallo marino.

II. SYNGNATHUS corpore medio hexagono, cauda pinnata.

Art. spec. 3.

Acus secunda species, siue *Acus Aristotelis.* Rondel. l. 8. c. 4.
p. 229.

Gesner. pag. 9. 11.

Gesn. (Germ.) f. 49.

Acus Aristotelis. Aldrov. l. 1. c. 22. p. 105.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 17. punct. 1. p. 52.

t. 15. f. 14.

Acus Aristotelis, seu *Acus secunda species.* Rond. Willugh. p. 158:
Raj. p. 45.

Acus. Rob. pisc. p. 13.

? Altera species siue *Acus Aristotelis,* *Blennus aliquibus dicta,*
vulgo Nerophidion. Schonev. p. 11?

Typhle marina. Bellon.

Gesner. p. 11.

Artedi Synonymia.

A

? *Sphon-*

2 *Malacopterygii.*

Syngnathus.

? *Sphondylus.* Plin. l. 32. c. 11?

Serpens marinus. Gill. nom. c. 65.

Pisces septimus. Salv. f. 68. b; vide iconem fol. 68. a. f. 7;

Gallis. *Trompette.*

Maffilienibus. *Gagnola.*

III. *SYNGNATHUS* corpore medio heptagono, cauda pinnata.

Art. spec. 2.

Aeus Aristotelis, species altera major. Willugh. p. 159.

Raj. p. 46.

Typhle. Gesner. (Lat.-Francof.) p. 1025.

Obs. a capite ad anum septangularis, inde ad caudam quadrangularis tantum.

IV. *SYNGNATHUS teres*, pinnis pectoralibus candaque curens.

Art. spec. 1.

Acui Aristotelis congener piseculus, pueris Carnubienibus Sea ad der, id est *Vipera marina dictus.* Willugh. p. 160.

Acus lumbriciformis aut septimus. Willugh. p. 160.

Acus lumbriciformis seu Ophidion lumbriciforme. Raj. p. 47.

Suecis. *Hav-nal.*

Obs. numerus incisorum in syngnathi genere omnino observandus est.

C O B I T I S, G. Pis. 26.

I. *COBITIS tota glabra maculosa, corpore subtereti.* Art.

Cobitis barbatula. Rondel. part. 2. p. 204.

Gesner. (Germ.) f. 163.

Aldrov. l. 5. c. 31. p. 618.

Jonston. l. 3. tit. 1 c. 12. art. 3. t. 26. f. 22.

Charlet. p. 157.

Cobitis altera barbatula. Gesner. p. 404. & 480.

Cobitis fluviatilis barbatula. Gesner. p. 404.

Cobitis fluviatilis. Schonev. p. 31.

Cobitis fluviatilis barbatula. Willugh. p. 265.

Raj. p. 124.

Fundulus seu Grundulus. Figul. f. 1. b.

Germanis *Grundel, Gründling, Smerle & Smerling.*

Anglis *The Loche or Groundling.*

Gallis *Loche franche.*

II. CO-

DSI

- II. *COBITIS aculeo bifurco infra utrumque oculum.* Art. spec. 4.
Cobitis secunda. Rondel. part. 2. p. 204.
Cobitis aculeata. Rond. part. 2. p. 204.
 Aldrov. l. 5. c. 30. p. 617.
 Gesner. p. 404. & 482.
 Charlet. p. 157.
Cobitis aculeata. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 12. a. 2. t. 26. f. 21.
Cobitis aculeata Docolithus. Gesner. (Germ.) f. 163. b.
Cobitis barbatula aculeata. Willugh. p. 265.
 Raj. p. 124.
Tenia cornuta. Schonev. p. 74. & icon. t. 4. f. 1.
 Willugh. p. 266.
 Raj. p. 124.
 Jonston. t. 46. f. 1.
? *Steinbiza.* Hildegard. l. 4. part. 1. c. 22. p. 92?
Suecis ad lacum Melerum Tånglake,
Germanis Steinbeisser, Schmeerputte vel Steinpicker.

- III. *COBITIS cærulescens, lineis utrinque nigris longitudinalibus.*
 Art.
Misgurn seu Fisgurn, Piseis Lampetraformis Norimbergæ & Ratisbonæ. Willugh. p. 118.
 Raj. p. 70.
 Ad hanc sequentia videntur pertinere synonyma.
Mustela fossilis. Beissker vel Beisecker. Gesner. p. 373.
Mustela fossilis Gesneri, germanis Peissker seu Beissker.
 Willugh. p. 124.
 Raj. p. 69.
Mustela fossilis. Aldrov. l. 5. c. 7. p. 579.
Pisces fossiles. Jonston. l. 3. tit. 2. c. 7. t. 28. f. 8.
Pæcilia Schonev. p. 56.-forte?

C Y P R I N U S , G. Pisc. 3:

- I. *CYPRINUS cirris quatuor, effculo tertio pinnarum dorsi, ac ani uncinulis armato.* Art. spec. 25.
Kυπριανός & Κυπριανός. Aristot. l. 4. c. 8. & l. 6. c. 14. & l. 8. c. 20. & l. 2. c. 13.
Kυπριανός. Athen. l. 7. dipnos. p. 309.
 Oppian. l. 1. & 4.

- ?Κυπρίνος μῆλας. Ἀelian. l. 14. c. 23, & 26? vide Ἀelian. l. 13. c. 73.
Carpo. Heldegard. l. 4. p. 1. c. 11. p. 90.
Carpa, *Carpo* & *Corpio*. Figul. f. 4. a.
Carpera. Actor.
 Cubia. f. 79. b. & c. 38. l. 3.
Carpanus. Platin. l. 10.
Rayna sine *Burbarns*. Jov. c. 38. p. 129.
Cyprinus. Plin. l. 32. c. 11.
 Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.
 Rondel. p. 2. c. 4. p. 150.
 Salvian. f. 91. a. 92. 93.
 Bellon.
 Gesner. p. 309. & 164. E. G. Foreri.
 Aldrov. l. 5. c. 40. p. 637.
 Jonston. l. 3. tit. 3. c. 6. t. 29. f. 3. 4. 6. & Thau-
 matogr. p. 411.
 Charlet. p. 162.
 Willugh. p. 245.
 Raj. p. 115.
 ————— *nobilis*, *Cyprianus*, *Carpa*. Schonev. p. 32.
Carperen. Albert. l. 24.
 Suecis & Germanis. *Karp.*
 Anglis. *A Carp.*
 Gallis. *Carpe.*
 Venetiis. *Rayna*. Padi accolis *Carpena*. sec. Jovium.

- II. *CYPRINUS* pinnis omnibus nigrescentibus, pinna ani officu-
 lorum viginti septem. Art. spec. 22.
Bresma. Heldegard. l. 4. p. 1. c. 12. p. 90. ut videtur.
Praesnus. Figul. f. 5. a.
Abramis. Bellon. secundum Schoneveldum.
Abramus, *Cyprinus latus*. Charlet. p. 162.
Cyprinus latus sine *Brama*. Rond. p. 2. lacustr. c. 6. p. 154.
 Gesner. p. 316. 317. & 165. b. E. G.
 Willugh. p. 248. t. 2. 10. n. 4. opt.
 Raj. p. 116.
Cyprinus latus vel Brama. Schonev. p. 33.
Cyprinus latus. Aldrov. l. 5. c. 42. 641. 642.
 Jonston. l. 3. tit. 3. c. 8. p. 165. t. 29. f. 5.
 Suecis. *Brax.*
 Germanis. *Braffem* & *Prafem*.
 Anglis. *A Bream.*

- III. *CYPRINUS* iride, pinnis omnibus, caudaque rubris. Art.
 spec. 9.

Rootang

Rootaug i. e. ἐξυθεωφθάλμος Germanis dictus, Bramis affinis.
Willugh. p. 249.
Raj. p. 116.

Suecis *Rudā.*

Obſ. Icon hujus nulla extat.

IV. *CYPRINUS oblongus figura rutili, pinna ani officulorum decem,* Art. spec. 12.

Griſlagine Augustae dictus Gobii fluviatilis species: Germani enim gobium Greſling vocant. Willugh. p. 263.

Griſlagine Augustae dictus, Gobii fluviatilis species. Raj. p. 123.
Angermannis *Stämm?*

Suecis Smolandis *Ruda?* Siliensibus *Idbarn?*

V. *CYPRINUS pinna dorſi officulorum viginti, linea laterali recta.* Art. spec. 29.

? *Xæcæξ.* Älian. l. 12. c. 25. ex imperfeciis descriptionibus
? Oppian. l. 1. halieut. definiri non potest.

Charax Dubrav.

Bellon.

Gesner. p. 222. & 166. b. E. G.

Piscis simpliciter Kirafs dictus. Gesn. paralip. p. 16.

Carasi tertium genus. Gesn. ibid. p. 17. (edit. Franc. 1604.)

Carassius simpliciter dictus sine Carassi tertium genus.

Gesner. paralip. p. 1275.

Willugh. p. 249.

Raj. p. 116.

Cyprinus latus alius Gorais Ratisbonæ. Willugh. p. 249.

Cyprinus latus alius. Aldrov. l. 5. c. 43. p. 644.

Jonſt. l. 3. tit. 3. c. 9. p. 165. t. 27. f. 12.

Suecis *Ruda.*

Germanis *Karaff.* & *Karaysche.*

VI. *CYPRINUS vrow-fisch dictus.*

Vrow-fisch Ratisbonæ dictus. Willugh. p. 253.

Raj. p. 118.

VII. *CYPRINUS mucosus totus nigrescens, extremitate cauda æquali.* Art. spec. 27.

? *Ψυλων* Aristot. l. 6. c. 14.

? *Fullo.* Gaz. in Aristot. l. c.

Γύαρεις Durionis. Athen. l. 7. c. 297.

Teucha. Aetor.

Cuba. l. 3. c. 91. f. 91. b.

Tinca. Auſon. v. 125.

Platin. l. 10.

- Jov. p. 124.
 Figul. f. 3. b.
 Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.
 Rondel. part. 2. lacustr. c. 10. p. 157.
 Salvian. f. 89. a. 90.
 Gesner. p. 984. Germ. 167. b.
 Aldrov. l. 5. c. 45. p. 646.
 Jonston. l. 3. tit. 3. c. 16. p. 146. t. 29. f. 7.
 Charlet p. 162.
 Willugh. p. 251.
 Raj p. 117.
 Schonev. p. 76.
Phycis vel Merula fluviatilis. Schonev. p. 76.
Merula fluviatilis. Scalig.
Suecisi. Linnare, Sutare & Skomakare.
Danis Sydere.
Germanis Schley & Schleyen. Belgis & Saxonibus *Schomaker.*
Italis Tenca. Anglis *A Tench.*
 Obf. Ad angulos oris utrinque appendicem brevissimum & rotundum jam adnotavit. *H. Salvianus* p. 90.

VIII. *CYPRINUS Orfus dictus.*

- Capito fluviatilis subruber quem Germani Orfum appellant.*
 Gesner. paralip. p. 10.
Orfus. Gesner. (Germ.) f. 166. b. & 167. a.
Capito fluviatilis subruber. Orfus Germanorum. Aldrov. l. 5. c. 21. p. 605.
Orfus germanorum seu Capito ruber Gesneri Charlet. p. 156.
Orphus germanorum seu Capito subruber Gesneri. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 6. a. 4. t. 2. f. 7. & t. 26. f. 9.
Rutilus lutior vel Rubellio fluviatilis. Willugh. p. 252.
 Raj. p. 118.
Rotole. Baltner. Mff.
 Anglis *A Rudd,* quibusdam in locis *a Finscale.*
Germanis Griff, Urff, Oerve, Nersfling, Wyrfling & Elft.
 sec. Gesnerum.

IX. *CYPRINUS rostro nasiformi prominente, pinna ani officularum quatuordecim. Art.*

- Nasus.* Albert.
 Gesner. (Germ.) f. 170. b.
 Aldrov. l. 5. c. 26. p. 611.
Nasus piscis fluviatilis. Gesner. (Latin.) p. 620.
Nasus, Naso Schonev. p. 52.
Nasus Alberti Magni. Aldrov. l. 5. c. 26. p. 610.

Char-

Charlet. p. 156.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 9. t. 26. f. 15.

Nasus Alberti. Willugh. p. 254.

Raj. p. 119.

Italis Savetta. Ferrariensisibus Sueta. Bellon.*Germanis Nase & Nafen.***X. CYPRINUS oblongus macrolepidotus, pinna ani officulorum undecim. Art.***Squalus.* Varro. rust. 3. c. 3.

Columell. l. 8. c. 16.

Salvian. f. 84. a. b.

Squalius Plinii Valeriani medici de re medica. l. 5. c. 43.*Capito.* Aufon. v. 85.

Figul. f. 1. b.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Cephalus fluviatilis Rondel. part 2. fluviat. c. 15. p. 190.*Capito seu Cephalus fluviatilis.* Gesner. p. 182.*Capito, Cephalus, Squalus.* Gesn. (Germ.) 169. a.*Capito Aufonii, Squalus veteranum.* Aldrov. l. 5. c. 17. p. 600.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 6. a. 1.

Capito fluviatilis simpliciter dictus. Gesner. Patalip. (Lat.

Franc.) p. 8.

Aldrov. p. 601.

Capito fluviatilis. Charlet. p. 156.*Capito sine Cephalus.* Willugh. p. 255.

Raj. p. 119.

Dobula Balthasaris Trochi, Gesn. paralip. p. 8.*Romanis Squaglio.**Anglis A Chab or Chevin.**Gallis Munier, Vilain, & interdum ut Lutetiae Testard.* sec.

Rondelet.

Germanis Alet & Alat. secundum Gesnerum.

Ein Keüling ex sententia Car. Figuli.

Misenis Elte, Alte. Diebel Kentmanni.*Coloniensibus Munne* vid Gesn. paralip.*Obs. Salvianus* hunc cum *Alburno Aufonii* specie convenire
erronee existimat; hunc & esse Leuciscum Galeni putat.**XI. CYPRINUS cubitalis, pinna ani officulorum quatuordecim.**

Art.

Capito fluviatilis ille, quem Iesen appellant Germani quidam:
nos differentiae causa cœruleum cognominemus licet. Gesn. pa-
ralip. p. 9. Ed. Frane. 1604.*Capito fluviatilis cœruleus,* Gesner. (Germ.) p. 169. a.

Gesneri, Aldrov. l. 5. c. 19. p. 603.

Capito

Capito cœruleus *Gesneri.* Willugh. p. 256.

Raj. p. 120.

Germanis quibusdam Scheert & Koppen secundum Wil-
loughby.

Saxonibus & Misenis Jesen. Dantiscanis *Jesus*; aliis *Jese*.
Gesn.

Vienneæ Jentling; ad *Viadrum Jefitz.*

XII. *CYPRINUS magnus crassus argenteus:* *longitudine ad la-*
titudinem quintupla. Art.

Capito fluviatilis, quem *Corvum Miseni nominant*, *ein Rap-*
pen, nos Rupaceni cognominabimus. *Gesner. paral. p. 9. Ed.*
Franc. & 1267.

Capito fluviatilis rapax. *Gesn. f. 169. b. & (Germ.) 170.*

Gesn. Aldrov. l. 5. c. 20. p. 604.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 6. a. 3.

t. 26. f. 8.

Willugh. p. 256.

Raj. p. 120.

Rapax. Schonev. p. 39.

Capito & Cephalus fluviatilis. Schonev. p. 30.

Germanis Ruppe, Rape, Raubale.

Obs. Vide *Iconem in Paralip.* *Gesneri. p. 9.*

XIII. *CYPRINUS Capito anadromus dictus.*

Capito anadromus ille, quem Miseni Zerte vel Blicke nominant.
Gesner. p. 11. & 1269.

Capito anadromus. *Gesner. (Germ.) f. 180.*

Gesneri Aldrov. l. 4. c. 7. p. 513.

Jonston. l. 2. tit. 1. c. 5. t. 23. f. 6.

Charlet. p. 151.

Capito anadromus quem Miseni Zerte vel Blicke nominant.

Gesneri. Willugh. p. 257.

Raj. p. 120.

OBS. *Icon. vid. in Gesneri paralip. p. 11.*

Forte idem cum Naso superius §. 9. descripto ex sententia
Willoughby.

XIV. *CYPRINUS oblongus, maxilla superiore longiore, cirris qua-*
tuor, pinna ani officulorum septem. Art.

Barbus Platin. l. 10.

Barbus. Aufon. v. 94.

Figul. f. 2. a.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Rondel. part. 2. p. 194.

Salvian.

Salvian, f. 85. b. 86.

Gesner p. 123.

Aldrov. l. 5. c. 16. p. 598.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 5. t. 86. f. 6. & Thaumat. p. 411.

Charlet. p. 156.

Willugh. p. 259.

Raj. p. 121.

Barbus, Barbo, Barbulus. Gesn. (Germ.) f. 171.

Barbus, Barbo, Barbatulus, Mugil barbatus, Mullus fluviatilis nonnullis. Schonev. p. 29.

Mystus fluviatilis. Bellon.

Germanis Barbe & Barble.

Anglis A Barbell.

Gallis Barbeau, Barblau, Barbel & Barbau.

Italis sec. Salvianum & Schonev. Barbio & Barbo.

XV. CYPRINUS *Sargus dictus.*

Gardus. Aetor.

Cub. l. 3. c. 39. f. 82. a.

Sargus & Sargo & Cephalus & Cardo. Bellon.

Gesner, p. 26.

Leuciscus. Rondel. part. 2. fluviat. c. 16. p. 191.

Aldrov. l. 5. c. 23. p. 609.

Gesner. p. 25.

Leuciscus primus Rondeletii. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 8. t. 26. f. 11.

Leucisci seu Mugilis fluviatilis species prima. Gesn. (Germ.) f. 161.

Vn Schwal. Gesner. paralip. p. 33.

Leuciscus prior Rondeletii, qui a Gallis Gardon vocatur.

Willugh. p. 260.

Raj. p. 121.

? *Leuciseus seu Alburnus,* *Mugilis fluviatilis prima species.*

Schonev. p. 42.

Germanis Schwal, Furn, Rotang. Alandt.

Gallis Gardon.

Italis Lascha.

XVI. CYPRINUS *novem digitorum, rutilo longior & angustior, pinna ani radiorum decem.* Art.

Leuciseus. Bellon.

Charlet. p. 156.

Jonst. l. 3. tit. 1. c. 7. & t. 26. f. 12.

Willugh. p. 260.

Raj. p. 121.

Artedi Synonymia.

B

Len-

Leucisci secunda species. Rondel, part. 2. fluviat. c. 17. p. 192.
Gesner. (Germ.) f. 162.

Leucisci fluviatilis secunda species. Gesner (Lat.) p. 26.

Leuciscus Bellonii, qui *Albicilla vel Albulula latine dici potest.*
Gefner. (Lat.) p. 27.

Leuciscus secundus Rondelerii. Aldrov. l. 5. c. 22. p. 607.

Germanis *Laück, Laügele, Digünen &c.*

Anglis *A Duce or Dare*

Gallis *Vandoise, Dard & Suisse.*

OBS. Icon videatur in Gesneri paralip. p. 37.

XVII. *CYPRINUS pedalis gracilis oblongus crassiusculus, dorso crasso, pinna ani officularum novem.* Art.

Mugilis vel Cephalis fluviatilis genus minus. Gesn. (Lat.)
p. 28.

Capito vel Squalus fluviatilis minor. Gesner. (Germ.)
f. 170. a.

Capito fluviatilis sive Squalus minor. Aldrov. l. 5. c. 18.
p. 603.

Jonston. l. 3. tit. 1.
c. 6. a. 2.

Capito minor. Schonev. p. 30.

Mugilis vel Cephalis fluviatilis species minor. Willugh. p. 261.
Raj. p. 122.

Tigurinis *Hassle, Hafler, Hafela;* aliis *Hessling, Vysffisch.*
Argentinensibus *Schnot & Schnottisch; Meifisch.*

XVIII. *CYPRINUS iride pinnis ventralibus ac ani plerumque rufentibus.* Art. spec. 10.

Rubiculus Figul. f. 5. a.

Vne Rosse. Bellon.

? *Phoxinus Rose.* Rondel, part. 2. p. 205?

Rutilus sive Rubellus fluviatilis. Gesn. p. 820. 821.
Willugh. p. 262.
Raj. p. 122.

Rutilus seu Rubellus fluviatilis Charlet. p. 158.

Rutilus sive Rubellus. Gesn. (Germ.) f. 167. a.

Rutilus Gesneri. Aldrov. l. 5. c. 32. p. 621.

Rutilus fluviatilis Gesneri. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 14. p. 130.
t. 26.

Rutilus, Rubellio & Rubiculus. Schonev. p. 63.

Suecis *Mört.* Danis *Rudschallig.*

Germanis *Rotaüg, Rotoge & Rotel.*

Anglis *A Roche.*

XIX. *CYPRINUS quincuncialis, pinna anni officularum viginti.*
Art. spec. 17.

Albur-

Alburnus Auson. v. 126.

Figul. f. 3. b.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Rondel. part. 2. p. 208.

Ausonii Gesner. p. 23. & (Germ.) f. 159. a.

Aldrov. l. 5. c. 37. p. 628. & 629.

Jonston. l. 3. tit. 3. c. 4. p. 146. t. 29. f. 12.

Merrett.

Charlet. p. 161.

Willugh. p. 263.

Raj p. 123.

Ablet. Bellon.*Albula minor.* Schonev. p. 11.*Albula.* Jonston. Ich. t. 46. f. 2.*Suecis Löja* & *Benlöja.* Danis *Lüyer.**Anglis A Bleak.* Gallis *Ablette.**Germanis Weisfisch,* *Zumbelfischlein* & *Bliegg.**Francofurt.* *Alblen.* Hamburgens. & Slevicensibus *Witinch,**Witeke* & *Blicke.*

XX. CYPRINUS quincuncialis maculofus, maxilla superiore longiore, cirris duobus ad os. Art. spec. 13.

Gobio Auson. v. 132.

A&t.

Cub. l. 3. c. 40. f. 80. a.

Gobius Figul. f. 4. a.*Fluviatilis Gobio.* Salvian. f. 214. a.*Gobio fluviatilis.* Rond. part. 2. p. 206.

Gesner. p. 399. ed. Fr. & 474. & f. 159.

E. G.

Gobio fluviatilis, *Fundulus.* Charlet. p. 157.*Gobius fluviatilis.* Aldrov. l. 5. c. 27. p. 612.

Gesneri. Willugh. p. 264.

Raj. p. 123.

Gobius non capitatus. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 10. a. 1. t. 26. f. 16.*Gobio non capitatus.* Charlet. p. 157.*Fundulus.* Schonev. p. 35.*Danis Grämpel* & *Sandbeß.**Germanis Gressling,* *Gründling,* *Gründele* & *ein Göle.**Anglis A Gudgeon.**Gallis Gonion* & *Vairon.* *Lugdunensisbus Goifon.*

XXI. CYPRINUS quadriuncialis, maxilla superiore productiore, ano medio inter pinnas ventrales & ani. Art.

Gobius fluviatilis minor, germanice *Wapper.* Willugh. p. 264.

Raj. p. 123.

XXII. CYPRINUS quadriuncialis, iride crocea, macula atra ad initium caudæ. Art.

Phoxinus squamosus major. Gesner. p. 158. b.

Bambele Tigurinorum. Gesuer. paral. p. 8.
Willugh. p. 267.

Raj. p. 125.

Phoxinus squamosus. Jonston. l. 3. tit. 1. c. 13.

XXIII. CYPRINUS tridactylus varius oblongus teretiusculus, pinnae ani officularum octo. Art.

? Ὁ Φοξίνος. Aristot. l. 6. c. 13. & 14?

Phoxinus. Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. b.

Gaz.

Bellon.

Aldrov. l. 5. c. 10. p. 582.

Phoxinus qui vulgo Veronus (quasi varius) dicitur, Bellonii.
Gesner. p. 715.

Phoxinus levius seu varius. Charlet. p. 160.

Phoxinus levius. Schonev. p. 57?

Varius seu Phoxinus levius. Aldrov. l. 5. c. 10. p. 582.

Jonston. l. 3. tit. 2. c. 8. t. 28.
f. 1. 3.

Willugh. p. 268.

Raj. p. 125.

Pisciculus varius. Rondel. part. 2. fluv. c. 29. p. 205.

(ex *Phoxinorum genere*). Gesner. p. 715.
& 843. (Germ.) p. 158. b.

Germanis Elritz, Elderitz.

Anglis *A Pink or Minim, or Minow.*

Gallis *Veron.*

Italis & Insubribus *Sanguinerola.* Romanis *Morelle.*

XXIV. CYPRINUS admodum latus & tenuis, pinna ani officularum quadraginta. Art. spec. 23.

Ο Βαέλερος. Aristot. l. 8. c. 20?

Ballerus. Rondel. part. 2. lacust. c. 8. p. 154.

Schonev. p. 28.

Aldrov. l. 5. c. 44. p. 645.

Jonston. l. 3. tit. 3. c. 9. p. 165. t. 27. f. 7.

Raj. p. 117. n. 8.

Pallerus Aristotelis. Charlet. p. 162.

Piscis Blicca germanorum, qui Alburnus lacustris dici potest,
Gesner. p. 24.

Blicca, Ballerus, Plesnya. Gesner. (Germ.) p. 167.

Plesnya. Bellon.

Gesner. (Lat.) p. 25.

Suecis. *Blicca*, *Braxenpanka*, *Braxnaflicka*.
 Germanis *Hönerke* scc. Schonev, aliis *Blick*,
Gallis Bordeliere.

XXV. CYPRINUS *Picto Pigo & Pigus dictus.*

Picho & Pigo Salvian. f. 82. a. icon. 17.

Pigus. Salvian. f. 83.

- OBS. 1. Cauda bifurca. Squamae magnæ, e quarum medio albi & pyramidati aculei, in fine veris & ineunte aestatis, enascuntur, quos 40 circiter dies habet, reliquo anni tempore absunt.
 2. Venter ex albo languide robet, dorsum ex cæruleo nigricat. Pondus maximus 5 ad 6 librarum.
 3. Parit mense majo ad littora; caro sapidissima.
 4. Locus Larius & Verbanus lacus.

XXVI. CYPRINUS *Albo italis dictus.*

Albus piscis. Salvian. f. 88.

Alburnus. Salvian. f. 78. b. ad icon. 20. incuria calcogr.

Italis Albo quibusdam.

- OBS. 1. Vide Gillium de nomin. pisc. c. 69.
 2. Latitudinis ratione Squalo paulo longior est.
 3. Rostrum acutius, oculi majores, & dorsum magis repandum quam in Squalo, nam dorsum Albi capite repente multo magis extuberat, quam in Squalo.
 4. Pinnae subnigræ (dum contra subruberæ in Squalo).
 5. Squamae ampliores in Albo, quam in Squalo.
 6. Magnitudo pedalis, raro bipedalis, perinde ac in Squalo.
 7. Caro admodum vilis & insipida.
 8. Locus: Lacus Trysamenus.
 9. *Alburnus Aufonii* non est. *Salvianus*.

XXVII. CYPRINUS *quincuncialis*, pinna ani officulorum viginti quinque. Art. spec. 20.

Suecis *Biörka*, *Biörkna*, *Biörkfisk*.

Reperitur in lacu Melero & in Uplandia Sueciæ.

XXVIII. CYPRINUS *iride flava*, pinna ani officulorum viginti septem. Art. spec. 23.

Suecis *Faren*.

Reperitur ad lacum Melerum, præsertim ad pontem öre-fundsbro.

XXIX. CYPRINUS *biuncialis*, iridibus rubris, pinna ani officulorum novem. Art. spec. 30.

? *Aphyia*. Schonev.

Suecis *Mudd*, *Budd*, *Skittspigg*.

Reperitur ubique per Sueciam in rivulis.

XXX. CYPRINUS *iride sublutea*, *pinnis ventralibus anique rubris.*

Art. spec. 6.

Suecis *Id.*

Reperitur sat frequens in Suecia; pescis laudatissimus.

XXXI. CYPRINUS *maxilla inferiore longiore, cum apice elevate,*
pinnâ ani officulorum quindecim. Art. spec. 14.

Suecis *Afp.*

Reperitur juxta Upsaliam, inter omnes sui generis facile
 primus.

XXXII. CYPRINUS *rostro nasiformi, dorso acuminato, pinnâ ani*
officulorum viginti quatuor. Art. spec. 18.

Suecis *Wimba*.

XXXIII. CYPRINUS *triuncialis, corpore lato orbiculari, squamis*
magnis. Art.

Bubulca Bellonii. Gesner. (Franc. lat.) p. 23.

Willugh. p. 267.

Raj. p. 125.

CLUPEA, G. Pisc. 4.

I. CLUPEA *maxilla inferiore longiore, maculis nigris carens.*
 Art. spec. 31.

α. *Xanthus*. Aristot. I. 4. c. 9. & I. 6. c. 14. & I. 8. c. 20.
 & I. 9. c. 37.

Ælian. I. 10. c. 11. p. 582.

Athen. I. 7. p. 328.

Oppian. hal. I. 1. p. 10.

? *Chalcis*. Plin. I. 32. c. 11?

Wotton. I. 8. c. 183. fol. 162. b.

Chalcidis species Bellon.

Erica vel Ærica. Gaz. Arist. I. c.

Allec. Hildegard. I. 4. part. I. c. 20. p. 91.

Halec. Isidor. orig. I. 22. c. 6.

Albert.

Auctor.

Actor.

Actor.

Cub. l. 3. c. 42. fol. 80. b.

Charlet. p. 122.

Aringa cimbricorum litorum. Jov. p. 143.*Harengus.* Rondel. l. 7. c. 15. p. 222.

Gesner. (Francf.) p. 408. & 486. & (Germ.) f. 5.

Schonev. p. 36. 37.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 3. t. 1. f. 6.

— thamat. p. 416.

Willugh. p. 219.

Raj. p. 103.

Harengus flandricus. Aldrov. l. 3. c. 10. p. 294.

Suecis Sill.

Germanis Hering & Häring.

Anglis A Herring.

 $\beta.$ H ἄγας. Aristot. l. 6. c. 15.*Chalcis i. e. Celerinus gallorum.* Bellon.*Membras.* Rondel. l. 7. c. 13. p. 220.

Aldrov. l. 2. c. 31. p. 212.

Gesner. p. 74. & 85. & (Germ.) fol. 2. b.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 17. t. 19. f. 14.

Charlet. p. 143.

Strömlingus. Roberg. pifc. p. 4. 18. & 25.*Strömingus.* Reberg. græf. p. 9. 12. & 14.

Suecis Strömming.

OBS. $\beta.$ eadem est species cum α , & nil nisi magnitudine differunt, qua $\beta.$ minor existit.II. *CLUPEA* apice maxilla superioris bifido, maculis nigris utrinque. Art. spec. 34. $\alpha.$ H Θρεσσα. Aristot. l. 9. c. 32.

Ælian. l. 6. c. 32. p. 357.

Athen. l. 4. p. 131. & l. 7. p. 328.

Oppian. hal. l. 1. p. 10.

Strab.

Trissa. Wotton. l. 8. c. 183. fol. 162. a.

Rondel. l. 7. c. 14. p. 220.

Aldrov. l. 4. c. 4. p. 500.

Trichis, gallis Pulchella, Alausa minor. Bellon.
Gesn. (Francf.) p. 26.*Alosa.* Gaz. arist. l. c.

Salvian. f. 104.

Jonston. l. 2. tit. 1. c. 3. t. 27. f. 3. 4.

Alosa major. Charlet p. 150. 151.*Alosa*

- Aloſa fluviatilis* seu *Clupea*. Charlet. p. 160.
Aloſa vel Alauſa aut Triffa. Schönev. p. 13. 14.
Alauſa, *Clupea vel Triffa pifcis*. Gesn. p. 19. 21.
Alauſa, *Clupea vel Triffa*. Gesner. (Germ.) 179.
Alauſa, Aufon. v. 127.
 Figul. (corol.) fol. 5. a.
Clupea. Plin. l. 9. c. 15.
 Salvian. f. 103. b. ad iconem.
 Willugh. p. 227.
 Raj. p. 105.
Clupea tyberina. Aldrov. l. 4. c. 4. p. 501.
Clupea. Jonſon. Thaum. p. 411.
Ariſtotelis. Albert.
 Mürmelli.
Laccia. Jov. paul. p. 79.
Verith alias *Verich*. Ifidor.
 Cub. l. 3. c. 99. fol. 93. a.
 Venetis & Etruscis *Clupea*. Romanis. *Laccia*.
 Gallis & Campanis *Aloſe*.
 Hispanis *Saccolos*.
 Anglis *A Shad*, *The Mother of the Herrings*.
 Germanis *Basilixæ* & *Coloniaæ Alſen*, aliis *Meyfisch*.
 $\beta.$ *Agone*. Salvian. fol. 105. b.
Acone Salvian. f. 106.
 Jov. (Bened.)
 Jov. (Paul.) c. 17.
 $\gamma.$ *Sarachus*, *Sarachinus*. Charlet. p. 165.
 $\delta.$ *Aloſa minor*. Charlet. onom. p. 151. lin. 2.
Harengus minor ſive *Pilchardus*. Willugh. p. 223.
 Raj. p. 104.
 Anglis *The Pilchard*.
 $\epsilon.$ *Sardina*. Columell. l. 8. c. 17.
 Rondel. l. 7. c. 12. p. 217. 218.
 Gesner. p. 822. pro 842. & 890. & (Germ.) 2. b. 3. a.
 Willugh. p. 224.
 Raj. p. 104.
Sarda vel Sardinia. Schonev. p. 66.
Sarda ſeu *Sardinia*. Jonſon. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 20. t. 20. f. 3.
Sarda flandrica minor. Aldrov. l. 2. c. 38. p. 221.
 Anglis *A Small Pilchard*.
 OBS *Agonus* & *Sarachinus* authorum (γ) videntur tantum
 eſſe *Clupeæ* nondum adultæ, ergo ſynonyma ſuperſedeo.
Pifcis (δ) huic forte pertinet.
 At *Agonus* (β) prædictus & reliquorum recentiorum ad hanc
 ſpeciem omnino pertinere videtur.

Et (ϵ) videtur tantum magnitudine a Pilchardo (δ) differre.

III. *CLUPEA maxilla superiore longiore.*

Οἶνκραυλος. Aristot. l. 6. c. 15.

Athen. l. 4. p. 148. l. 7. p. 285. 300.

Εὐγράυλεις vel Εὐκραβίχόλοι. Aelian. l. 8. c. 18. p. 497.

Λυκόσομοι. Aelian. l. 8. c. 18. p. 497.

Halecula. Bellon.

Engraulis. Wotton. l. 3. c. 182. fol. 161. b.

Encrasicholi. Rondel. l. 7. c. 4. p. 211.

Encrasicholi, quos alii Engraules alii Lycostomas appellant. Gesn.

(Francf.) p. 68. & 78.

Encrasicholus. Gesner. (Germ.) fol. 1. b.

Aldrov. l. 2. c. 33. p. 214.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 18. t. 19. f. 13.

Charlet. p. 144.

Willugh. p. 225.

Raj. p. 107.

Anglis, Gallis, Suecis &c. Anchovies.

IV. *CLUPEA quadriuncialis, maxilla inferiore longiore, ventre acutissimo.* Art. spec. 33.

Spratti. Raj. syn. 105.

Suecis *Hwafsbuk.*

ARGENTINA, G. Pisc. 5.

I. ARGENTINA. Art.

Sphyraena parva, siue Sphyraenæ secunda species. Rondel. l. 8. c. 2.

p. 227.

Gesn. p. 883. &
1761.

Sphyraena parva, seu secunda species. Gesner. (Germ.) fol. 39. a.

Piscesculus romæ Argentina dictus, Sphyraena parva siue Sphy-

ræna secunda species. Rond. Willugh. p. 229.

Piscesculus romæ Argentina dictus. Raj. p. 108.

Gallis *Hautin.* Bellon.

EXOCOETUS, G. Pisc. 6.

I. *EXOCOETUS* Art. spec. 35.

α. Ἀδωνίς καὶ Ἐξώντος. Ælian. l. 9. c. 36. p. 544.
Oppian. l. 1. p. 7.

Ἐξώντος. Athen. l. 1. p. 325.

Exocetus, aliquibus *Adonis*. Plin. l. 9. c. 19.

Exocetus seu *Adonis*. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 12. t. 15.
n. 8.

Exocetus sine *Adonis Rondeletii*. Willugh. p. 135.
Raj. p. 13.

Exocetus Rondel. l. 6. c. 15. p. 193.
Charlet, on. p. 135.

? *Exochinus*. Cub. l. 3. c. 27. fol. 77. a. ex Alberto.

Adonis seu *Exocetus*. Gesner. p. 13. 15. & (Germ.) fol. 14.

Adones, sine *Exocetus*. Rondel. Aldrov. l. 1. c. 16. p. 77.

β. *Mugil alatus*. Rondel. l. 9. c. 6. p. 267.

Gesner. p. 553. & (Germ.) fol. 37. a. b.
Willugh. p. 233.

Hirundo. Salvian. fol. 185. 186.

Plinii l. 9. c. 26. 51. & l. 32. c. 11?

Hirundo Plinii. Aldrov. l. 2. c. 6. p. 144.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 3. t. 18. f. 5.
Charlet. p. 139.

Anglis *Flying fish*.

Italis *Pesce Rondine*.

Obs. Hunc Piscem Χελιδῶν veterum esse contendit Salvianus.

COREGONUS, G. Pisc. 7.

I. *COREGONUS edentulus*, *maxilla inferiore longiore*. Art.
spec. 40.

Albula minima. Gesner. p. 34. & (Germ.) fol. 188. b. 189. a.

Aldrov. l. 5. c. 54. p. 660.

Jonston. l. 3. tit. 4. c. 5. p. 173. t. 30.
f. 7.

Charlet. p. 164.

Wil.

Willugh. p. 186.

Raj. p. 61.

Suecis *Sik-löja*, *Stint*. Siliensibus *Bličta*. Fennon. *Moiku*, *Räpis*.

II. COREGONUS maxilla superiore longiore plana, pinna dorſi
ſſiculorum quatuordecim. Art. spec. 37.

α. Lavaretus. Bellon.

Gesner. (Francf.) p. 30.

Rondelet. part. 2. p. 162..

Gesner. (Germ.) fol. 187. a.

Lavaretus allobrogum. Aldrov. l. 5. c. 51. p. 657.

Jonſton. l. 3. tit. 4. c. 4. p. 171. t. 30. f. 4.

Charlet. p. 163.

Willugh. p. 183.

Raj. p. 61.

Lavaretus pifcis lacustris apud allobrogos. Gesner. p. 29.Germanis *Gangfisch*, ad locum Ammerzee in Bavaria *Rhingau*.Cumberlandis *Schelley*. Raj.Allobrogibus à *Lavaret*.**β. Albula nobilis** Gesner. p. 33.

Schonev. p. 12.

Jonſton. t. 46. f. 1.

Raj. p. 60.

Albula major & *nobilis*. Schonev. p. 12.*Albula nobilis vel laetus*. Schonev. p. 12.*Abbulæ*. Roberg pifc. p. 23.*Sicus*. Roberg. pifc. p. 24.Suecis *Sik*. Danis *Schnabel* & *Helte*.Constantiæ *Adelfisch* oder ein *weisser Blawling*.Tigurinis *Wyffisch*, ad *Albem Snepel*.**γ. Pifcis lemanii lacus Bezola vulgo nuncupatus.** Rondel. part. 2.

p. 163.

Gefn. p. 31.

Bezola ex Gesnero. Aldrov. l. 5. c. 52. p. 658.*Bezola*. Jonſton. l. 3. tit. 4. c. 4. p. 171.

Charlet. 164.

Albula cœrulea, *Bezola*. Gesner. (Germ.) fol. 187. b.*Albula cœrulea* *Gesneri*, Willugh. p. 185.

Raj. p. 61.

Tigurinis *Blawling* & *Felchen*.Sabaudis *Bezola*.**δ. Albula parva** vel simpliciter dicta in *Tigurino lacu*. Gefn. p. 34.*Albula parva* vel simpliciter dicta *Gesneri*. Aldrov. l. 5. c. 53.

p. 659.

Albula parva. Gesner. (Germ.) fol. 188. b.

Jonst. l. 3. tit. 4. c. 5. pag. 173. t. 30.
f. 8.

Charlet. p. 164.

Raj. p. 61.

Albelen Tiguri dictus, *Lacus tigurini piscis*. Willugh. p. 184.

Tigurinis Albelen & Weisgangfisch.

ϵ . *Alius piscis proprius lemani lacus*. Rondel. part. 2. p. 164.

Gesner. p. 31. & 35.

Albulæ lacustris species alia; *Ferra vel Ferra*. Gesner. (Germ.)
f. 188.

Ferra vel Ferra vel Pala. Aldrov. l. 5. c. 56. p. 663.

Ferra, *Fora vel Pala quoque dicta*. Charlet. p. 64.

Ferra, Jonston. l. 3. tit. 4. c. 7. p. 174. t. 30. f. 11.

Ferra, *lacus lemani piscis Genevæ descriptus*. Rond.

Willugh. p. 185.

Raj. p. 62.

? *Curimata brasiliensem* Marcgr.?

Guiniad wallis, *Piscis lacus halensis*, *Ferræ ut puto idem*. Willugh. p. 183.

OBS. α . ad eandem speciem cum β . pertinet.

β . est propriissime synonymon nominis Authoris.

γ . Hujus quoque synonyma videntur esse ejusdem cum β .

δ . Huc quoque pertinere videtur.

ϵ . Quæritur an hic diversus sit ab α . β . γ . δ ?

Rajus putat *Albelam* δ , potius ad ϵ , quam ad α pertinere.

III. *C O R E G O N U S* maxilla superiore longiore, pinna dorſi officulorum viginti trium. Art. spec. 41.

α . Θύμαλλος. Ælian. l. 14. c. 22. p. 831.

Thymos. Ælian. l. 12. c. 49.

Thymalus. Salvian. fol. 81. a.

Wotton. l. 8. c. 190. fol. 170.

Thymalus seu Thymus. Gesner. p. 978. 979. & 1171.

Tymallus. Ambros. hexam. l. 5. c. 23. f. H.

Thymallus. Aldrov. l. 5. c. 14. p. 594.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 3. t. 26. f. 3. 4. 5. & t. 31. f. 6.

Charlet. p. 155.

Willugh. p. 187.

Raj. p. 62.

Tithymallus. Isidor.

Cub. l. 3. c. 91. fol. 91. b.

Thymus. Salvian. fol. 80. b. ad iconem.

Gilli. nomin. c. 112.

Bellon.

Rondel. part. 2. p. 187.

Tunal.

Tunallus. Albert. anim. l. 24.*Esch.* Hildegard. l. 4. part. 1. c. 19. p. 91.*Suecis Harr.**Germanis Asch.**Anglis. A Grayling & an Umber.**Italis Temelo.***B. Umbra.** Auson. v. 90.*Umbra fluviatilis.* Wotton. l. 8. c. 173. fol. 156.

Bellon.

Rondel. part. 2. p. 172.

Gesner. p. 1032. 1033. & (Germ.)

fol. 175.

Aldrov. l. 5. c. 15. p. 596.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 4.

Willugh. p. 188.

Raj. p. 602.

OBS. Ambrosius hunc piscem multum laudat, dum dicit: Quid

specie tua gratius? Quid suavitate tua jucundius?

Icon. Salviani accurata ut in Willoughbyo.

IV. COREGONUS maxilla superiore longiore conica. Art.*Oxyrhynchus.* Gesner. p. 771. & (Francof.) p. 655.

Willugh. p. 187.

Raj. p. 62.

Oxyrinchus. Rondel.

Aldrov. l. 5. c. 24. p. 609.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 9. t. 26. f. 13.

Oxyrineus Rondeletii. Charlet. p. 156.*? Sphyræna fluviatilis.* Gesner. (Germ.) fol. 177. a.*Antwerp.* Hautin.*Flandris* Hautin & Outin.**V. COREGONUS amboinenis.** Art spec. 45.**OSMERUS, G. Pisc. 8.****I. OSMERUS radiis pinnæ ani septendecim.***Osmerus.* Art. spec. 45.*Eperlanus.* Rondel. part. 2. p. 196.

Gesner. p. 362. 430. & (Germ.) fol. 180. b.

Rond. Aldrov. l. 4. c. 12. p. 536.

Jonston. l. 2. tit. 2. c. 2. t. 24. f. 3.

Charlet, p. 153.
Willugh. p. 202.
Raj p. 66.

Spirinchus & *Stincus ut vulgo germani nominant*, Gesner. paral. p. 29. 30.

Spirinchus. Jonston. t. 47. f. 6.
Schonev. p. 70.
Roberg. pisc. p. 21.

Suecis *Närs*. Danis *Smelte*.

Germanis Rostockiensibus aliisque *Stint*, *Stinkfisch*.

Belgis *Spiring*. Frisia *Spirinch*, *Spiring*. Antwerp. *Eperlan*.
Anglis à *Smelt*.

Rothamagis in Normandia *Eperlan*.

II. *OSMERUS* radiis pinnæ ani undecim.

? *Zæugos*. Aristot. l. 2. c. 2?

? *Ælian*. l. 12. c. 25. p. 718?

? *Sauris Speusippi* Athen. l. 7. fol. 161. 14.

? *Lacertus peregrinus*. Rondel. l. 15. c. 9. p. 428.

Lacertus peregrinus seu *maris rubri*. Gesner. p. 468. & (Germ.) fol. 45. b.

Saurus Salviani. fol. 239. 242. b. 243. a.

Aldrov. l. 2. c. 56. p. 277.

Tarantola romæ. Willugh. app. p. 29.

Raj. p. 66.

Saurus. Jonston. l. 1. tit. 3. a. 1. punct. 8. t. 21. f. infima.
Romanis *Tarantola*.

S A L M O , G. Pisc. 9.

I. *SALMO* rostro ultra inferiorem maxillam sèpe prominente.

Art. spec. 48.

Salmo. Plin. l. 9. c. 18. ex Aquitania.

Aufon. v. 97.

Hildegard. l. 4. p. 1. c. 6. p. 89.

Albert. anim. l. 24.

Aëtor.

Cub. l. 3. c. 78. f. 88. b.

Jov. p. 143.

Wotton. l. 8. c. 190. f. 169. a.

Rondel. part. 2. p. 167.

Salvian. f. 100. a. b.

Gesner.

Gesner. p. 824. 825. (Germ.) 181. b. 182. a.
Jonston. l. 2. tit. 1. c. 1. p. 106. t. 23. f. 1.
thaumat. p. 427.

Charlet. p. 150.

Willugh. p. 189. 190. 191. 192. &c.

Raj. p. 63.

Roberg. pis. p. 17.

Salmo nobilis. Schonev. p. 64.

Salmo vulgaris. Aldrov. l. 4. c. 1. p. 483.

Salmo vel Sulmo. Bellon.

Anchorago. Cassiodor. l. 12. epist. 4.

Eriox vel Erox. Albert.

Cub. l. 3. c. 33. f. 78. a.

Suecis *Lax.* Fennonibus *Lobi.*

Germanis *Lachs.*

Anglis *Salmon.*

OBS. in Mari Mediterraneo non reperitur. *Salvian.*

II. *SALMO maculis cinereis, caudæ extremo aequali. Art.*

Salmo cinereus aut griseus Johnsoni. Raj. p. 63.

The Grey i. e. Cinereus aut Griseus. Willugh. p. 193.

Suecis *Grälax.*

Anglis *The Grey.*

III. *SALMO maxilla inferiore paulo longiore, maculis rubris. Art.*

spec. 51.

Trutta. Actor.

Cub. l. 3. c. 94. f. 91. b.

Trutta. Ambros. (mediolani) Hex. 5. c. 3;

Gill. nom. 32.

Isidor. or. l. 12. c. 6.

Salvian. f. 97. a. b.

Tritta. Albert.

Varius. Isidor. or. l. 12. c. 6.

Tbedo, Truta, Forella. Figul. f. 2. b.

Trutta fluviatilis. Bellon.

Rondel. part. 2. p. 169.

Gesn. p. 1002. 1006. 1007.

Aldrov. l. 5. c. 12. p. 589.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 1. t. 26. f. 1.

Willugh. p. 199.

Raj. p. 65.

Trutta fluviatilis vulgaris. Charlet p. 155.

Trutta, Faro. Gesn. (Germ.) f. 173. a.

Truta vel Trutta vulgaris, Forina & Forio. Schonov. p. 77.

? *Forna.* Hildegard. l. 4. part. 1. c. 16. p. 91.

Salar & Varius. Salvian. f. 96. b.

Truti?

Truti? Plinii. Valerian. l. 5. c. 43.
Suecis. Forell, Stenbit & Bäckrö,
Anglis A Trout.
Italis Trotta.

IV. *SALMO pede minor, quinque dentium ordinibus in palato.*

Art.

Carpio Benacinus. Jov. p. 122.

Carpio ex Benaco lacu. Jov. p. 144.

Carpio lacus Benaci. Bellon.

Willugh. p. 197.

Raj. p. 66.

Carpio. Salvian. f. 99. a. b.

Rondelet. part. 2. p. 158.

Jonston. l. 3. t. 4. c. 3. p. 171. t. 30. f. 13.

Charlet. p. 164.

Salmo vel Trutta Benaci lacus. Gesn. p. 184. & 217. (Germ.)
 189.

Carpio diversus ab aliis. Aldrov. l. 5. c. 50. p. 656.

Carpione. Salvian. f. 98. a. ad iconem.

Chare. Camdeni in descriptione agri Lancastriensis.

Charlet. p. 163.

Anglis Westmorlandorum *Gilt charre.*

V. *SALMO latus, maculis rubris nigrisque, cauda æquali.* Art.
 Spec. 51.

Trutta taurina. Charlet. p. 155.

Trutta salmonata. Johnsonii Willugh. p. 193.

Raj. p. 63.

**Suecis Laxöring & Börting.*

Northumbris angliaæ *The Scurf - - Bull Trout.*

VI. *SALMO dorso fulvo: maculis luteis, cauda bifurcata.*

Salmarinus. Salvian. f. 102. & 101. b. f. 27.

Tridentinis. *Salmarino & Salamandrino.*

OBS. *Caput rotundum. Rostrum breve & retusum. Os mediocre,*
admodum denticulatum. Oculi orbiculati.

Cauda lata & bifurca.

Squamæ mediocres, non facile deciduae.

Pinnæ & Cauda rubra sunt. Venter & latera ex albo rubescunt;

Dorsum vero ex rubro flavescit, ac luteis quibusdam maculis,

carponis instar, notatur.

Figura corporis rotunda & oblongiuscula.

Pondus maximorum ad 2 librarum, crebro 1 libræ.

Locus frigida & saxosa flumina non 20000 passuum a Tridento
& alio ad Brisbanam 40000 passuum a Tridento.

Parit æstate in initio.

Care

Caro sapidissima & tenera, ex Salviano fol. 102.

VII. *SALMO* lineis lateralibus sursum recurvis, cauda bifurca.
Art.

Salmo Lemani lacus siue *Umbra*. Rondel. part. 2. p. 160.
Gesn. p. 1004, & 1201.

Umbra major siue *Salmo Lemani lacus*. Gesner. (Germ.) f.,
190. b.

Umbra vulgaris & *Rondeletii*. Jonston. p. 168.

Umbra minor prior. Aldrov. I. 5. c. 47. p. 650.
Jonston. t. 30. n. 2.

Charlet. p. 163. (conferatur.)

Umbra prior. Willugh. p. 195.

Raj. p. 64.

VIII. *SALMO* oblongus, duabus dentium lineis in palato, maculis
tantummodo nigris. Art.

Alia species Trutta fluviatilis, quam Germani *Hüch* vel *Hüch*
appellant. Gesner. p. 1075. 1213.

Trutta piscinaria. Gesner. (Germ.) f. 174. a.

Trutta fluviatilis altera, *Hunc Germanorum*. Aldrov. I. 5.
c. 13. p. 572.

Trutta fluviatilis altera. Jonston. I. 3. tit. 1. c. 2.

Trutta fluviatilis Hüch Germanis dicta. Willugh. p. 199.
Raj. p. 65.

IX. *SALMO* cauda bifurca, maculis solum nigris, sulco longitu-
dinali in ventre. Art.

? *Trutta fulmonata*. Rondel. part. 2. p. 161.

? *Trutta Lemani lacus* vel *Salmo lacustris*. Rondel. part. 2. p.
161.

Trutta magna vel *lacustris*, quam aliqui *Salmonata* cogno-
minant. Gesner. p. 1003. & 1210.

Trutta magna vel *lacustris*. *Trutta Salmonata*. Gesner.
(Germ.) f. 189. b.

Trutta lacustris vel *Trutta lacus Benaci*. Aldrov. I. 5. c. 49.
p. 653.

Trutta lacustris. Jonston. I. 3. tit. 4. c. 2. p. 170.

Willugh. p. 198.
Raj. p. 64. n. 4.

Trutta salmonata, *parvus salmo*. Charlet. p. 155.

X. *SALMO* vix pedalis, pinnis ventris rubris, maxilla inferiore
paulo longiore. Art. spec. 52.

Umbra minor. Gesner. p. 1201. (Germ.) f. 190.

Charlet. p. 163. n. 1.

Willugh. p. 196.

Raj. p. 65.

Umbla minor alia. Aldrov. l. 5. c. 47. p. 650.

Suecis Rötele, Röding.

Lapponibus Raud. sec. Linnæum.

OBS. Conf. Bellon. de aqu. l. 2.

XI. *SALMO pedalis maxilla superiore longiore.* Art.

Salvelin Germanis. Raj. p. 64.

An Umbla altera Rondeletii? Willugh. p. 195.

Synonyma Umblae alteræ Rond. sunt:

Alter Salmo lemani lacus sive Umbla altera. Rondel. part. 2.

p. 160.

Gesner. p. 1004.

1201.

Umbla marina vel Salmo alter Lemani lacus. Gesner. (Germ.) f. 190. b.

Umbla altera. Rond. Aldrov. l. 5. c. 41. p. 651.

Willugh. p. 195.

Raj. p. 64.

OBS. Confer Charlet. p. 163.

XII. *SALMO minor vulgari* (1) *similis.* Art. spec. 50.

E S O X, G. Pisc. 10.

I. *ESOX rostro plagioplateo.* Art. spec. 52.

Esox. Plin. l. 9. c. 15. ut videtur.

?Οξύρυγχος Nili. Ælian. l. 10. c. 46. p. 623?

?Οξύρυγχος. Ælian. l. 11. c. 24. p. 669? in mari rubro;

?Οξύρυγχος. Ælian. l. 17. c. 32? in lacu Caspico;

?Οξύρυγχος Nili. Athen. l. 7. c. 312?

?Σφυραινοε altera. Oppian. l. 1. p. 7?

Lucius. Auson. v. 122.

Hildegard. l. 4. part. I. c. 9. p. 90.

Aëtor.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 52. fol. 82. b.

Figul. f. 4. b.

Wotton. l. 8. c. 190. fol. 169.

Bellon.

Rondel. part. 2. p. 188.

Salvian. fol. 94. b. 95.

Gesner. p. 500. 501, & (Germ.) 175. b.

Schonev. p. 44.

Aldrov.

Aldrov. l. 5. c. 39. p. 630. 635;

Jonston. l. 3. tit. 3. c. 5. t. 29. f. 1. thaum. p. 417;

Charlet. p. 162.

Willugh. p. 236.

Raj. p. 112.

Lutinus. Jov. c. 37 p. 127.

Suecis *Gäddaa*. Danis *Gedde*.

Germanis *Hecht*. Belgis *Snoock*.

Anglis *The Pike or Pickerell*.

Gallis *Brochet*.

Italis *Luzzo & Lucio*.

II. *Esox rostro cuspidato gracili subtereti & spithamali*. Art.

Ἡ βελόνη. Aristot. l. 2. c. 15. & l. 5. c. 11. & l. 6. c. 13. 17.
& l. 9. c. 14.

Durionis, apud Athenæum.

Βελόνη ταλάττια. Ælian. l. 9. c. 60. p. 565.

Ραφίς. Oppian. l. 1. halieut. p. 7.

Athen. l. 7. p. 319.

Belone, qui *Aculeati* vocantur. Plin. l. 32. c. 11.

Abaniger. Albert. l. 24. de animal.

Cub. l. 3. c. 8. fol. 72. a.

Acus siue *Belone*. Plin. 9. c. 51.

Wotton. l. 8. c. 166. p. 166. f. 148. b.

Acus, *Gaz*. Aristot. l. c.

Jov. c. 32. p. 106.

Salvian. fol. 68. a. ad iconem.

Charlet. p. 136.

Acus piscis. Salvian. fol. 68. b.

Acus prima species. Rondel. l. 8. c. 3. p. 227.

Gesner. p. 9. & 10. & (Germ.) fol. 48.

Schonev. p. 11.

Acus vulgaris siue Oppiani. Aldrov. l. 1. c. 23. p. 106..

Willugh. p. 231.

Raj. p. 109.

Acus Oppiani. Aldrov. l. 1. c. 23. p. 107.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. art. 17. punct. 2. t. 15. f. 16.

Suecis *Näbbgiädda*.

Hanburgenibus *Hornfiske*.

Anglis *Garfish or Hornfish*.

Gallis *Equille*.

Romanis *Acucella*. Venetis *Angusciula*. Salv.

III. *Esox maxilla superiore longiore, cauda quadrata*.

Acus maxima squamosa. List. app. Willugh. p. 22.

Raj. p. 109.

E C H E N E I S , G. Pisc. II.

I. E C H E N E I S .

H̄Exeνησ. Aristot. l. 2. c. 14.

Ælian. l. 2. c. 17. p. 95.

? Oppian. hal. l. 1. p. 9.

Echeneis. Ovid. v. 99.

Plin. l. 9. c. 25. & l. 32. c. 1.

Ambroſ. lex. l. 5. c. 10. p. 59.

Wotton. l. 8. c. 166. fol. 149. a.

Echineis. Cub. l. 3. c. 34.*Echeneis vel Remora.* Gesn. p. 345.*Remora.* Gaz. arist. l. 2. c. 14

Imperat. hist.

Aldrov. l. 3. c. 22. p. 336.

Raj. p. 71.

Rondel. l. 15. c. 18. p. 436.

Jonſton. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 4. t. 4. f. 3.

Remora, Echineis, Remeligo, Neucrates. Charlet. p. 125.*Iperuquiba & Piraquiba brasiliensibus.* Maregr. l. 4. c. 18.

Willugh. p. 119.

Achandes. Cub. l. 3. c. 1. fol. 71. a.

Anglis. A Suckingfish.

Belgis. Suyger.

Lufitanis. Piexe Pogador & Piexo piolho.

C O R Y P H A E N A , G. Pisc. 12.

I. C O R Y P H A E N A *canda bifurca*.*Ιππορθεος.* Aristot. l. 8. c. 15.

Oppian. l. 1. p. 8.

Ιππορθεος. Athen. l. 7. p. 304.*Hippurus.* Ovid. v. 95.

Plin. l. 9. c. 16. & l. 32. c. 11.

Rondel. l. 8. c. 19. p. 255.

Gesner. p. 501. & 423.

Aldrov. l. 3. c. 17. p. 306.

Jonſton. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 6. t. 1. f. 12.

Charlet p. 124.

Willugh.

Willugh. p. 213.

Raj. p. 100.

Hippurus, Lampugo. Gesn. (Germ.) fol. 44. a.*Equisete & Equiselis.* Gaz. arist. l. 4. c. 10. & l. 8. c. 15.*? Guaracapema Brasiliensis.* Marcgr.

Willugh. p. 214.

Raj. p. 100.

Dorado i. e. Aurantius pisces. Nierembergii.Anglis à *Dolphin.*II. *CORYPHÆNA palmaris pulchre varia, dorso acuto.**Novacula pisces.* Plin. l. 32. c. 2?

Rondel. l. 5. c. 17. p. 146.

Gesner. p. 628. 629. & 721.

Willugh. p. 214.

Raj. p. 101.

Novacula. Gesner. (Germ.) fol. 32. a.*Pecten romæ, Novacula Rond.* Aldrov. l. 2. c. 27. p. 205.*Pecten romanorum.* Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 15.*Pesce pettine.* Salv. fol. 217.*Pesce pettine Salviani, Novacula.* Rond. Gesner. paralip. p. 24.III. *CORYPHÆNA cauda æquali, linea laterali curva.* Art.*Πόμπιλος.* Ælian. l. 2. c. 15. & l. 15. c. 23.

Athen. l. 7. p. 282. 283. 284.

Oppian. hal. l. 1. p. 8.

Pomphilus. Ovid. vers. 101.

Plin. l. 32. c. 11.

Rondel. l. 8. c. 14. p. 250.

Gesner. p. 881. 753. & (Germ.) fol. 60. a. b.

Aldrov. l. 3. c. 19. p. 325.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 2. t. 3. f. 5.

Clfarlet. p. 124.

Willugh. p. 215.

Raj. p. 101.

AMMODYTES, G. Pis. 13.

I. *AMMODYTES.* Art. spec. 55.*Pisces Sandilz dictus* Salvian. fol. 70. b.*Sandilz.* Salvian. fol. 69. b. ad iconem.*Sandilz anglorum,* Aldrov. l. 2. c. 49. p. 252. 254.

D 3

Jonston.

Jonston. l. 1; tit. 3, c. 3, a. 1. punct. 1.
t. 21. f. 1.

Tobianus. Schonev. p. 76.

Ammocetus, *Exocetus marinus*, *Ammodytes*. Gesner. (Germ.)
fol. 39.

Ammodytes pisces. Gesner. paralip. p. 3.

Ammodytes Gesneri. Willugh. p. 113.
Raj. p. 38.

Ammodytes anglorum verus. Jago (in Raj, syn.) p. 165.

Anguilla de arena. Charlet. p. 146.

? *Cicirellus messanensis*. Bocc.

Suecis *Tobis*?

Anglis *Sand-Eels or Launces*, minores vero *Grigs*.

OBS. Salvianus hunc pisces primus descripsit, sed icon non
accurata est, cum duos pro una in dorso pinnae pingat.

PLEURONECTES, G. Fisc. 14.

I. *PLEURONECTES oculis sex a dextra capitisi,*
lateribus glabris, spina ad annum.

Pleuronectes utrinque glaber, *tuberculis sex a dextra capitisi.*
Art. spec. 57.

Ψῆτταρ. Athen. l. 7. p. 329.

Plais. Aetor.

Cub. l. 3. c. 69. f. 86. b;

Plateffa. Bellon.

Rondel. l. 11. c. 7. p. 316.

Gesner. p. 664. & 670. & (Germ.) fol. 52. a.

Schonev. p. 61.

Willough. p. 96.

Raj. p. 31.

Passer laevis. Aldrov. l. 2. c. 47. p. 243.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 2. punct. 1. t. 22.

Charlet. p. 149.

Alia Passeris species. Rondel. l. 11. c. 8. p. 318.

Quadratulus. Rondel. l. 11. c. 8. p. 318.

Quadratulus alia passeris species. Gesner. p. 665.

De *Quadratulo*. Gesner. (Germ.) f. 52. b.

Danis Schickpleder.

Germanis Schalle. Pladise.

Anglis *A Plaife*.

II. PLEURONECTES oculis a dextris, linea laterali aspera,
spinulis supine ad radices pinnarum, dentibus obtusis.

Pleuronectes linea laterali aspera, spinulis ad radicem pinnarum
in latere oculato. Art. spec. 59.

Passer fluviatilis, vulgo *Flesus*. Bellon.

Willugh. p. 98.

Raj. p. 32.

Passeris tertia species. Rondel. I. 11. c. 10. p. 319.
Gesn. p. 666. 782. 788.

Passer niger. Charlet. p. 145.

Flesus & *Fleteletus*. Gesner. (Germ.) f. 52. 53. a.
Anglis à Flounder, or Bul, or Fluke.

III. PLEURONECTES oculis a dextris, totus glaber.

Hippoglossus. Rondel. I. 11. c. 16. p. 325.

Raj. p. 33.

Hippoglossus (id est *Buglossus maximus* in oceano.)

Gesner. p. 669. 787.

Willugh. p. 99.

Hippoglossus sive *Buglossus maximus*. Gesner. (Germ.) f. 54. b.

Hippoglossus ab Aldrovando observatus. Aldrov. I. 2. c. 34. p. 238.

Passer Britannicus. Charlet. p. 146.

Passorum genus *majus*. Schon. p. 62.

Suecic *Hälgtundra*.

Anglis meridionalibus *Holibus*, septentrionalibus *Turbot*.

IV. PLEURONECTES oculis a dextra, ano ad latus sinistrum,
dentibus acutis.

Pola. Bellon.

Linguatula Romæ, *Pola Bellonio*. Willugh. p. 101.

Raj. p. 33.

Sequentia synonyma huc forte spectant.

Cynoglossus. Rondel. I. 11. c. 13. p. 323.

Gesner. p. 668. 785. (Germ.) f. 54. a.

Cynoglossus Rondeletii forte. Aldrov. I. 2. c. 43. p. 237.

V. PLEURONECTES oculis a sinistris, corpore glabro.

Rhombus non aculeatus squamosus. Willugh. p. 95.

Raj. p. 31.

Huc forte referri debent sequentia.

Póμβος. Aelian. I. 14. c. 3.

Rhombus. Ovid. v. 125.

Plin,

Cub. I. 3. c. 76. fol. 88.

Rhombus laevis. Rondel. I. 11. c. 3. p. 312.

Gesner. p. 662. 779. (Germ.) f. 51. a.

Schonev. p. 60.

- Willugh. p. 96.
 Raj. p. 32.
Rhombus laevis. Aldrov. l. 2. c. 48. p. 249.
Rhombus alter gallicus. Bellon.
 Gesner. p. 670.
 Anglis Londinenibus *The Peard.* Cornubiensibus. *Lug-aleaf.*
 Venetis *Scatto seu Songia.*

VI. *PLEURONECTES* oculis a sinistra, linea laterali utrinque aculeata.

- Ἕψηττα. Aristot. l. 4. c. 11. & l. 5. c. 9. & l. 9. c. 37.
 Αelian. l. 14. c. 3.
 Oppian. l. 1. p. 5.
Passer. Ovid. v. 125. albus est.
 Plin. l. 9. c. 20.
 ? Jov. c. 25. p. 95. 96. figura oblongior quam Rhombi.
 Wotton. l. 8. c. 167. fol. 150.
 Gaz. aristot. l. c.
 ? *Rhombus.* Jov. c. 25.. p. 95.
Rhombus Bellonii. Gesner. p. 670.
Rhombus aculeatus. Rondel. l. 11. c. 2. p. 310.
 Gesner. p. 661. 778. & (Germ.) f. 50. b.
 Schonev. p. 60.
 Aldrov. l. 2. c. 48. p. 248.
 Charlet. p. 149.
 Willugh. p. 93.
 Raj. p. 32.

Venetis Rhombo.

OBS. Postquam nomen imposuit, subjicit Author.
 1. linea lateralis in sinistro latere tantum aculeata.

VII. *PLEURONECTES* oculis a sinistra, corpore aspero.

- ? *Rhombus squamosus.* Charlet p 145.
Rhombus maximus asper non squamosus. Willugh. p. 94.
 Raj. p. 31.

VIII. *PLEURONECTES* oculis a sinistra, corpore oblongo, maxilla superiore longiore, squamis utrinque asperis.

Pleuronectes oblongus, maxilla superiore longiore, squamis utrinque asperis. Art. spec. 60.

Βέγλωσσος. Athen. l. 7. p. 288.

? Βέγλωσση. Oppian. l. 1. p. 5.

Solea. Ovid. v. 124.

Plin. l. 9. c. 16. 20.

Αctor.

Cub. l. 3. c. 84. f. 90. a.

Jov. c. 26. p. 58.

Bellon.

Gesner. p. 671.

Jonston. l. i. tit. 3, c. 2. a. 2. punct, 1. p. 82.

Charlet. p. 145.

Buglossus. Wotton. l. 8. c. 167. fol. 150.

Rondel. l. ii. c. ii. p. 320.

Buglossus vel Solea. Gesner. p. 666. 785.*Buglossus sive Solea.* Raj. p. 33.*Buglossus seu Solea.* Willugh. p. 100.*Buglossa vel Solea.* Aldrov. l. 2. c. 43. p. 235.*Solea vel Buglossus.* Schonev. p. 63.*Solea sive Buglossus.* Gesn. (Germ.) fol. 53. b.*Lingulaca.* Varro.

Plaut.

*Suecis Tunga.**Danis Tungpledere.*Anglis & Gallis *d Sole & Soul.***IX. PLEURONECTES oculis a dextra, squamis asperis, spina ad anum, dentibus obtusis.***Pleuronectes squamis asperis, spina ad anum.* Art. spec. 58.*Passer asper sive squamosus.* Rondel. l. ii. c. 9. p. 319.

Schonev. p. 61.

Aldrov. l. i. c. 46. p. 242.

Willugh. p. 97.

Raj. p. 32.

Limanda. Bellon.

Gesner.

Limanda; Passer asper sive squamosus. Gesner. p. 665. & 781.*Limanda, terria Passeris species.* Gesner. (Germ.) f. 52. a.*Citharus.* Charlet. p. 145.Anglis *d Dab.*Gallis *Limande.***X. PLEURONECTES oculis a dextra, corpore aspero-canescente, pinnis lateralibus vix conspicuis.***Pleuronectes asper canescens, pinnis lateralibus vix conspicuis.*

Art. spec. 60.

OBS. Locus *Amboina* est.**STROMATEUS, G. Pisc. 15.****I. STROMATEUS.***Στρωματεύς.* Athen. l. 7. p. 322. (*Salpa similis, lineis aureis variegatus.*)Artedi *Synonymia.*

E

Stro-

Stromateus. Rondel. l. 5. c. 24. p. 157.

Gesner. p. 925. & 1109. & (Germ.) fol. 31. a.

Rondel. Aldrov. l. 2. c. 22. p. 192.

Willugh. p. 156.

Raj. p. 50.

Stromateus. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 12. t. 19. n. 7.

Charlet. onom. p. 142.

Callithys. Bellon.

Gesner. p. 134.

Aldrov. l. 2. c. 23. p. 195.

æ. *Fiatola.* Bellon.

Gesner. p. 925.

Rondel. l. 8. c. 21. p. 257.

Fiatola Roma dicta. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 13. t. 19. n. 8.

Fratola. Gesner. (Germ.) fol. 31. a.

Stromatei species altera. Gesner. (Germ.) 31. a. b.

Fiatola Roma dicta (quæ *stromatei species*, eive *cognata existimat*) Rondel. Gesner. p. 925.

Venetis Licette.

Romanis *Lampuga*.

OBS. Inquirendum cuius generis sit hic pisces, *Pleuronectis*,

Scombro, *Xiphia* vel proprii?

G A D U S, G. Pisc. 16.

I. *GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, corpore albo, maxilla superiore longiore.* Art. spec. 62.

?*Secunda Afellorum species.* Rondel. l. 9. c. 10. p. 276.

Secunda Afellorum species, Merlanus. Gesner. p. 85. 99.

Afellorum secunda species, Merlangus. Gesner. (Germ.) f. 40. a.

Afellus candidus primus. Schonev. p. 17.

Afellus minor alter. Aldrov. l. 3. c. 3. p. 287.

Afellus minor ♂ mollis. Charlet. p. 121.

Afellus mollis. Jonston. t. 2. f. 3.

Afellus mollis major seu albus. Willugh. p. 170.

Raj. p. 55.

Merlangus Bellon?

Suecis Hvitling.

Anglis A Whiting.

II. *GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, maxilla inferiore longiore ♂ linea laterali recta.*

Piscis

Piscis Colfish Anglorum. Bellon:

Gesner. p. 89.

Colfish Anglorum. Gesner. (Germ.) f. 41. a.*Afellus niger Carbonarius.* Schonev. p. 19.*Afellus niger sive mollis nigricans.* Charlet. p. 121.*Afellus niger.* Aldrov. l. 3. c. 7. p. 289.

Willugh. p. 168.

Raj. p. 54.

Anglis septentrionalibus Colefish. Cornubiensibus Raw - Pollack.

III. *GADUS dorso tripterygio, ore imberbi, maxilla inferiore longiore, linea laterali curva.**Afellus Huitingo - Pollachius.* Willugh. p. 167.

Raj. p. 53.

Huc forte referatur.

Afellus virescens. Schonev. p. 20.

Willugh. p. 173.

Raj. p. 53.

Anglis A Whiting Pollack.

IV. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, colore vario, maxilla superiore longiore, cauda aequali.* Art. spec. 63.*Afellus varius vel striatus.* Schonev. p. 19.

Willugh. p. 172.

Raj. p. 54.

Afellus varius. Jonston. t. 46. f. 4.

Roberg. pisc. p. 14.

Suecis Smä Torsk.

Anglis Cod & Cod-fish,

V. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, officulo pinnarum ventralium primo in longam setam producto.**Afellus luscus* Raj. p. 53.*Bib & Blinds Cornubiensibus, Afellus luscus.* Willugh. p. 169.

Anglis Cornubiensibus Bib or Blinds.

VI. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, cauda aequali fere cum radio primo spinoso.**Morhua vulgaris* (maxima Afellorum species.) Bellon,*Morhua sive Molva altera.* Aldrov. l. 3. c. 6. p. 289.*Molva, Mörbua.* Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. art. 2. t. 2. f. 1;*Molva vel Morhua (altera minor.)* Gesner. p. 88. 102.*Molua.* Rondel. l. 9. c. 14. p. 280.*Molvis seu Morhua altera minor.* Gesner. (Germ.) f. 40. b.*Afellus major.* Schonev. p. 18.

Charlet. p. 121.

Afellus major vulgaris, Belgis Cabilianu. Willugh. p. 165.

Asellus major vulgaris. Raj. p. 53.
Suecis Cabliä. Danis *Kablag.*

VII. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, corpore albicante,
maxilla superiore longiore, cauda parum bifurca.*

*Gadus cirratus albicans, maxilla superiore longiore, cauda pa-
rum bifurca.* Art. spec. 64.

? *Callaris.* Plin. I. 9. c. 17?

Callaris, Galerida, & Galaxia, pisces capitosus. Charlet. p. 121.
Æglefinus & Ægrefinus. Bellon.

Tertia Asellorum species. Rondel I. 9. c. 11. p. 277.

Tertia Asellorum species, Eglefinus. Gesner. p. 86. 100.

Asellorum tertia species, Eglefinus. Gesner. (Germ.) f. 40. a.

Tertia Asellorum species Rondeletii, Asellus major. Aldrov. I. 3.
c. I. p. 282.

Asellus minor. Schonev. p. 18.

Onos siue Afinus antiquorum. Turner. epist. ad Gesner.

Turneri Willugh. p. 170.

Raj. p. 55.

Suecis Källior. Danis *Koll.*

Anglis *The Haddock.*

OBS. Vide Jonston. t. I. f. I. iconem.

VIII. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, corpore sescunciali,
ano in medio corporis.*

Anthia secunda species. Rondel. I. 6. c. 12. p. 191.

Gesner. p. 56. 64. (Germ) f. 13.

Asellus mollis minor seu Asellus omnium minimus. Willugh. p. 171.
Raj. p. 56.

Asellus mollis minimus. G. Jago. Raj. p. 163.

Anglis cornubiensis Poor & Power.

Venetis *Mollo.* Massiliensis Capelan.

IX. *GADUS dorso dipterygio, ore cirrato, maxilla superiore lon-
giore.*

Molva major. Charlet. p. 121.

Asellus longus. Schonev. p. 18.

Willugh. p. 175.

Raj. p. 56.

Suecis Länga.

Germanis *Eine Lenge.*

Anglis *Ling.*

X. *GADUS dorso dipterygio, maxilla inferiore longiore.*

Ó *Óvos.* Aristot. I. 8. c. 15. & I. 9. c. 37.

Óvos. Athen. I. 7. c. 315.

Ælian. I. 9. c. 38.

Oppian.

Oppian. hal. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 59.

Θαλάττιος. Älian. l. 5. c. 20. p. 276.

Γέδος Dorionis apud Athen. l. 7. p. 315.

Bacchus. Plin. l. 9. c. 17.?

Merluccius. Bellon.

Gesner. p. 84. 97.

Asellus. Ovid. v. 131.

Varro. l. 4. de lingua latina.

Plin. l. 9. c. 16. 17.

Jov. c. 20. p. 87.

Rondel. l. 9. c. 9. p. 272.

Salvian. f. 73. ad iconem.

Asellus minor. Salvian. f. 73. b.

Asellus & primum de Merlucio. Gesner. (Germ.) f. 39. b.

Asellus alter, siue Merlucius ab Aldrovando observatus. Aldrov.
l. 3. c. 2. p. 286.

Asellus fuscus. Charlet. 122.

Asellus primus, siue Merlucius. Raj. p. 56.

Asellus primus Rondelii siue Merlucius. Willugh. p. 174.
(vide) Jonston. t. 1. f. 3.

Anglis *The Hake.*

Gallis *Merlus.*

Italis *Merluzzo.*

OBS. Icon Salviani accurata non est, nam vice versa unam
dorsi & duas ani pinnas pingit.

XI. *GADUS* dorso dipterygio, sulco magno ad pinnam dorsi pri-
mam, ore cirrato.

Galea venetorum seu *Asellorum altera species.* Bellon.

Gesner. p. 90.

Mystella vulgaris. Rondel. l. 9. c. 15. p. 281.

Mystela vulgaris. Gesner. p. 89. 103. (Germ.) f. 41. b.

Aldrov. l. 3. c. 8. p. 290.

Willugh. p. 121.

Raj. p. 67.

Mystela. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 2. t. 1. f. 4.

Mystela altera. Schonev. p. 49.

Mystela marina tertia. Gesner. (Germ.) f. 41. b. & 42. a.

Anglis cornubiensibus *Wifle-fish.*

Venetis *Donzellina* & Sorge *marina.*

XII. *GADUS* dorso tripterygio, ore cirrato, longitudine ad latitu-
dinem tripla, pinna ani prima oscularum tringinta. Art. spec. 65.

Asellus mollis latus. Lister apud Willugh. p. 22.

Raj. p. 55.

Asellus barbatus. Charlet. p. 121.

Anglis *Pouting*, *Pout* & *Whiting-Pout*.

OBS. Vertebras 49 habet.

Species 5ta ad hanc speciem omnino pertinere videtur:

XIII. *GADUS dorso tripterygio, ore cirrato, maxillis aequalibus.*

Lotu. Rondel, part. 2. p. 164.

Aldrov. l. 5. c. 46. p. 648.

Willugh. p. 125.

Raj. p. 68.

Lota gallis dicta, Gesner. p. 599.

Lota gallorum, Jonston. l. 3. tit. 3. c. 11. p. 168. t. 29. f. 10.

Strinfia sive *Botattrissa*. Bellon.

Gesn. p. 599.

Borbotha. Isidor.

Cub. l. 3. c. 12. f. 72. b.

Borbocba. Magni (Olaï) l. 20. c. 20.

Bottatriæ. Salvian. f. 213. a. ad iconem.

Trifœus. Salvian. f. 213. b.

Bened. Jovii in disticis. vide P. Jov. c. 22.

Alropa. Hildegard. l. 1. part. 4. c. 25. p. 92. (ut videtur.)

Mustela fluviatilis. Jónston, thaumat. p. 422.

Gesner. (Germ.) f. 171. b.

Kentmanni. Gesner. paralip. p. 27.

Schonev. p. 49.

Willugh. p. 125.

Raj. p. 67.

Roberg. pisc. p. 9.

Charlet. p. 159.

Mustela fluviatilis & *lacustris*. Gesn. Aldrov. l. 5. c. 7. p. 577.

Jonston. l. 3. tit. 2. c. 6. p. 146.
t. 28. f. 6.

Suecis *Lake*.

Germanis *Alraupe*, *Ohruppe*, *Trüsch*, *Treischen*, *Rütten*.

Belgis *Putael*.

Anglis *Eelpout*,

ANARHICAS, G. Pisc. 17.

I. ANARHICAS.

Lupus marinus nostras. Schonev. p. 45.

Lupus marinus Schoneveldii. Jonston. t. 47. f. 2.

Lupus

Lupus marinus nostras & Schoneveldii. Willugh. p. 130.
Raj. p. 40.

Anarrhichas, Scanfor. Gesner. (Germ.) fol. 63, a.

? *Rheinfisch.* Gesner. (Germ.) fol. 41. a.

Anglis *Sea wolf.*

M U R A E N A, G. Pisc. 18.

I. *MURÆNA unicolor*, *maxilla inferiore longiore.* Art. spec. 66.

HÉYXÉΛUS. Homer. Iliad. l. 21.

Aristot. l. 5. c. 5. & l. 2. c. 13. 15. 17. & l. 4. c. 8. 11. & l. 6. c. 13. 16. & l. 8. c. 2. part. l. 4. c. 12.

Athen. l. 7. p. 297. 298. 299.

Ælian. l. 14. c. 8. p. 879.

Oppian. hal. lib. 1. p. 6. 19.

Anguilla. Plaut. pseud.

Varro l. 4. ling latin.

Juvenalis.

Plini l. 9. c. 20. 21. 22. 51. & l. 32. c. 2.

Ambros. hexam. l. 5. c. 2. p. 52.

Macrob. satur. l. 3. c. 15.

Ifidor.

Auctor.

Hildegard. l. 4. part. l. c. 24. p. 92.

Cuba. l. 3. c. 2. f. 71. a.

P. Jov. c. 33. p. 106.

C. Figul. fol. 6. a.

Wotton. l. 8. c. 166. f. 148. a.

Bellon.

Rondel. part. 2. p. 198..

Salvian. fol. 64. a. 66. &c.

Gesner. p. 40. & (Germ.) fol. 177. b.

Schoney. p. 14.

Aldrov. l. 4. c. 14. p. 544.

Jonston. l. 2; tit. 2. c. 4. p. 114. t. 24. f. 7. thaum.

p. 409.

Charlet. p. 153.

Willugh. p. 109.

Raj. p. 37.

Roberg. pisc. p. 4.

Suecis *Al.*

Germanis *Abl.*

Anglis *Eel.*

II. MURÆNA supremo margine pinnæ dorsalis nigra.

Ο Κόγγης. Aristot. l. 1. c. 5. & l. 2. c. 13. 15. 17. & l. 3. c. 10. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 12. 13. 15. & l. 9. c. 2.

Γόγγης. Aristot. l. 7. p. 288.

Oppian. hal. l. 1. p. 5. & 20.

Conger. Plaut. aulul. act. 2. scen. 6.

Terent. adelph. act. 3. scen. 4.

Ovid. v. 115.

Plin. l. 9. c. 16. 20.

Isidör. orig. l. 12. c. 9.

Albert.

Actor.

Cub. l. 3. c. 22. f. 75. b.

P. Jov. c. 30. p. 102.

Bellon.

Wotton. l. 8. c. 166. fol. 148. b.

Rondel. l. 14. c. 1. p. 394.

Salvian. fol. 66. b. 67. a. b.

Gesner. p. 290. & (Germ.) fol. 47. a.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. art. 6. t. 4. f. 7. thaum. p. 411.

Charlet. p. 125.

Willugh. p. 111.

Raj. p. 37.

Congrus. Aldrov. l. 3. c. 25. p. 349.

Gonger. Cub. l. 3. c. 41. fol. 80. b.

Gryllus. Rittershusii ad Oppian. halieut. l. 1.

Anglis *A Conger Eel.*

Romanis *Bronco.*

III. MURÆNA. rostro acuto lituris albidis vario, margine pinnæ dorsalis nigro.

α. *Serpens marinus alter, cauda compressa*. Willugh. p. 108.
Raj. p. 36.

β. Ο Μύγος. Aristot. l. 5. c. 10.

Ælian. l. 14. c. 15. p. 820.

Athen. l. 7. p. 312.

Smyrus. Plin. l. 32. c. 11.

Myrus. Plin. l. 9. c. 23.

Rondel. l. 14. c. 6. p. 407.

Gesner. p. 577. 680.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 8.

Charlet.

Charlet. p. 126.

Willugh. p. 109.

Raj. p. 37.

Myrus, *Muræna mas*. Gefner. (Germ.) fol. 46.*Murus*. Gaz. Arist. l. c.OBS. & certissima sunt synonyma hujus speciei, sequentia β
vero hoc pertinere videntur.IV. *MURÆNA* exalte teres, cauda acuta apterygia.*Ὀφίς Θαλάττιος*. Aristot. l. 2. c. 14. & l. 9. c. 37.*Serpens marinu*. Salvian. fol. 57. a ad iconem.*Serpens marinu*, Salvian. fol. 58. a.

Bellon.

Rondel. l. 14. c. 7. p. 409.

Gesner. p. 862. 864. 1037. & (Germ.) fol. 47. b.

Serpent. l. 5. fol. 69. a.

Aldrov. l. 3. c. 24. p. 346.

Serpent. l. 1. c. 20. p. 298.

Jonston. l. 1. tit. l. c. 2. a. 5. p. 16. t. 4. f. 5.

Serpent. l. 1. tit. 2. c. 2. a. 2. t. 8.

Charlet. onom. p. 125.

Willugh. p. 107.

Raj. p. 36.

V. *MURÆNA* teres gracilis maculosa, cauda tereti cuspidata
apterygia.*Serpens marinu* maculosus. (Lister.) Willugh. app. p. 19.

Raj. p. 37.

VI. *MURÆNA* pinnis peccoralibus carens.*ἱ Μύραινα*. Aristot. l. 1. c. 5. & l. 2. c. 13. 15. & l. 3. c. 10.
& l. 5. c. 10. & l. 8. c. 2. 13. 15. & l. 9. c. 2.

Ælian. l. 1. c. 32. 50. & l. 9. c. 40. 66.

Athen. l. 7. p. 312.

Oppian. l. 1. p. 21. & l. 8. p. 39.

Muræna. Plaut. amph. act. 1. scen. 3.

Pseud. act. 1. scen. 3.

Aulul. act. 2 scen. 6.

Columell. l. 8. c. 16.

Ciceron. fam. l. 7. epist. 27.

M. Varro rustic. l. 2. c. 6.

Ovid. v. 26. 42. 114.

Plin. l. 9. c. 16. 19. 20. 23. 54. 55. & l. 32. c. 2.

5. 7. 8.

Ambros hexam. l. 5. c. 2. 7. p. 52.

Macrob. saturnal. l. 3. c. 15.

C. Figul. fol. 6. a.

Artedi Synonymia.

F

Bellon.

- Bellon. Rondel. l. 14. c. 5. p. 402.
 Rondel. l. 14. c. 5. p. 402.
 Salvian. fol. 59. 60.
 Gefner. p. 575. & (Germ.) fol. 46. a.
 Jonston. l. 1. tit. 2. a. 7. t. 5. f. 3. 4. thaum. p. 422.
 Charlet. p. 126.
 Willugh. p. 103.
 Raj. p. 34.
Murena. Isidor.
 Author.
 Cub. l. 3. c. 58. fol. 84. a.
 P. Jov. c. 31. p. 103.
 Wotton. l. 8. c. 166. fol. 147. b.
Muræna mas. Aldrov. l. 3. c. 27. p. 357.
Muræna fæmina. Aldrov. l. 3. c. 27. p. 356.
Fluta. Columell.
Italis Mourene vel Morena Salv.

O P H I D I O N, G. Pisc. 19.

I. *O PHIDION cirris quatuor in maxilla inferiore.*

- Ophidium.* Plin. l. 32. c. 9.
Ophidion. Rondel. l. 14. c. 2. p. 397.
Ophidion plini. Gefner. p. 91. 104.
 Aldrov. l. 3. c. 26. p. 353.
 Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 6. t. 5. f. 2.
 Rondeletio. Willugh. p. 112.
Ophidion rondeletii, *Ophidium plini.* Raj. p. 38.
Gryllus vulgaris; *Afelli species.* Bellon.
 Gefner. p. 92.
Pisciculus Congro similis. Plin.

II. *O PHIDION cirris cavens.*

- Ophidion flavum vel Ophidion imberbe.* Rondel. l. 14. c. 2.
 p. 398.
Ophidion alterum flavum vel imberbe, Rondeletio. Willugh. p. 113.
 Raj. p. 39.
Ophidion flavum & imberbe. Schonev. p. 53.
Ophidion. Schelham. anat. Xiph. p. 23. 24.
Hilliglandis Nügnogen.

Malacopterygii.

Anableps. 43

ANABLEPS, G. Fisc. 20.

I. ANABLEPS. Art. Seb. thes. 3.

OBS. Est pisces antea non descriptus; cuius adcuratam delineationem in opere D. Sebæ dedimus,

GYMNOTUS, G. Fisc. 21.

I. GYMNOTUS.

Carapo brasili. Maregr.

Raj. p. 41.

O R D O II.
A C A N T H O P T E R Y G I I .

B L E N N I U S , G. Pisc. 22.

I. *BLENNIUS fulco inter oculos, macula magna in pinna dorſi.*

?*Bέλεννος.* Athen. l. 7. p. 288? *gobio similis est.*

Bλέννος. Oppian. l. 1. fol. 108. 35. ed. lippii.

Blennius. Plin. l. 32. c. 9.

Blennus. Salvian. f. 218.

Bellon.

Gesner. (Germ.) fol. 3. a.

Jonston. l. 1, tit. 3. c. 1. a. 15. t. 19. f. 5.

Blennus bellonii. Gesner. p. 126. 147.

Blennus bellonii melius depictus. Aldrov. l. 2. c. 28. (pro 26.)
p. 203.

Blennus Salviani & fortasse etiam *bellonii.* Willugh. p. 131.

Raj p. 72.

Mesoro. Salvian. fol. 217. ad iconem.

Romanis. *Mesoro.*

Anglis *The Butterfly-fisch.*

OBS. *Blephnus Rondeletii* alius piscis videtur.

II. *BLENNIUS pinnulis duabus ad oculos, pinna ani officulorum viginti trium.*

Gattorugine venetiis; Raj. p. 72.

Gattorugine venetiis; *Alaudis Rondeletio dietis affinis:* *Exocato primo Bellonii,* *similis si non idem;* *an Piscis gutturosus gesneri.* Willugh. p. 132.

III. *BLENNIUS crista capitis transversa cutacea.*

Galerita. Rondel. l. 6. c. 21. p. 204.

Alauda cristata. Rondel.

Aldrov. l. 1. c. 25. p. 114.

Jonston. t. 17. f. 3.

Charlet.

Charlet. p. 137.

Raj. p. 73.

Alauda cristata sive *galerita*. Gesner. p. 17. 20.

Willugh. p. 134.

Alauda cristata sive *galerita prima*. Gesner. (Germ.) fol. 4. a.**IV. BLENNIUS maxilla superiore longiore, capite summo acuminato.***Alauda non cristata*. Rondel. I. 6. c. 22. p. 205.

Gesner. p. 18. & (Germ.) fol. 4. a.

Aldröv. I. 1. c. 25. p. 114.

Jonston. I. 1. tit. 2. c. 2. a. 1. t. 18. f. 2.

Charlet. p. 137.

Willugh. p. 133.

Raj. p. 73.

Alauda marina. Gesner. (Germ.) fol. 4. a.*Livornis Galeetto*.*Anglis cornubiensibus Mulgranoc and Bulcard*.**V. BLENNIUS maculatus circiter decem nigris limbo albicante utrinque ad pinnant dorsalem.***Gunnellus cornubiensis*, nonnullis *Butterfish*. q. d. *Liparis*.

Willugh. p. 115.

Raj. p. 144.

VI. BLENNIUS cirris sub gula pinniformibus quasi bifidis, areolis dorso transversis.*Lumpen antverpiæ dicta*. *Mustela species*. Willugh. p. 120.*Mustela Lumpen antverpiæ dicta*. Raj. p. 40.*Mustella alia vulgaris* sive *Galea piscis*. Gesner. p. 90. 105.*Mustela vulgaris altera*, *Galea piscis*. Gesner. (Germ.) fol. 41. b.**VII. BLENNIUS capite dorsoque fusco-flavescente lituris nigris, pinna ani flava.***Tertia Mustelarum species vivipara* ♂ *marina*. Schonev. p. 49.

50.

Mustela marina vivipara. Schonev. t. 4. f. 2.

Jonston. t. 46. f. 8.

Mustela vivipara. Schoneveldii. Willugh. p. 122.

Raj. p. 69.

G O B I U S , G. Fisc. 23.

I. *GOBIUS ex nigricante varius, pinna dorsi secunda officulorum quatuordecim.*

Gobios. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 6. c. 13. & l. 8. c. 2. 13.
19. & l. 9. c. 2. 37.

Kωβίος. Ælian. l. 2. c. 50.

Athen. l. 7. p. 309.

Oppian. l. 1. p. 7. & l. 2. p. 46.

Gobio. Plin. l. 9. c. 57.

Columell. l. 8. c. 17.

Juvenal. satyr. 11. 4.

Gobio vel Gobius. P. Jov. c. 22. p. 90.

Gobio marinus. Salvian. fol. 214. b.

Gobio marinus niger. Bellon.

Gesner. p. 393.

Gobio niger. Rondel. l. 6. c. 17. p. 200.

Gesner. p. 395. 469.

Gobius niger. Gesner. (Germ.) fol. 6. b.

Aldrov. l. 1. c. 20. p. 97.

Willugh. p. 206.

Gobius marinus niger. Raj. p. 76.

Gobius vel Gobio niger. Schonev. p. 36.

Gobius, Gobio & Cobio marinus. Charlet. p. 135.

Venetis Go vel Goget. Ligurinis Zolero.

Gallis Boulerot.

Anglis Sea-Gudgeon. Pensantiae in anglia Rock-fish.

OBS. Athenæus dicit Gobios & nigros & candidiores & flave-
scentes esse.

Patrianus f. 214. utraque dorsi pinna aculeis caret.

Salviani icon mala est, cum tribus in dorso pinnis.

II. *GOBIUS linea lutea transversa in summo pinnae dorsalis pri-
mae.*

Gobio. Rondel. l. 6. c. 16. p. 195.

Gobius albus. Bellon.

Gesner. p. 393.

Gobius marinus maximus flavescens. Gesner. (Germ.) fol. 6. b.

Gobius marinus Rond. Aldrov. l. 1. c. 20. p. 96.

Gobius secundus; *Paganellus venetorum.* Willugh. p. 207.

Gobius secundus seu Paganellus venetorum. Raj. p. 75.

Paganellus id est Gobius major & subflavus. Gesner. p. 397.

Paga-

Paganellus seu Gobius major ex Gesnero. Aldrov. I. 1. c. 20.

p. 95.

Venetis Paganello.

OBS. Vide Jonston. tab. 15. f. 11.

III. GOBIUS. *pinna ventrali cœrulea, officulis pinnæ dorsalis prime supra membranam assurgentibus.**Kωβίος λευκός.* Aristot. I. 9. c. 37.*Kωβίος λευκότερος.* Athen. I. 7. p. 309.*Gobio albus.* Rondelet. I. 6. c. 18. p. 200.

Gesner. p. 396.

Gobius albus. Gesner. (Germ.) fol. 6. b.

Rond. Aldrov. I. 1. c. 20. p. 97.

Gobius tertius, Jozo romæ Salviani: forte Gobius albus rondeletii. Willugh. p. 207.

Raj. p. 76.

Jozo. Salvian. fol. 213. a. ad iconem, descriptio deficit.**IV. GOBIUS** *aphya & Marfio dictus.**H Kωβίτης.* Aristot. I. 6. c. 15.*Αφυα Κωβίτης.* Athen. I. 7. p. 284. 285.*Aphya cobitis,* Aldrov. I. 2. c. 29. p. 211.*Aphya cobites.* Rondel. I. 7. c. 3. p. 210.*Aphua cobites.* Willugh. p. 207.*Apua cobites.* Bellon.

Gesner. p. 67.

Apua cobitis, Gesner. (Germ.) fol. 1. a.

Jonston. I. 1. tit. 3. c. 1. a. 17.

Apua gobites, Gobionaria. Charlet. p. 143.*Gobionaria.* Gaz. arist. I. c.*Morfio* Gesner. (Germ.) fol. 1. b.*Marfio venetorum.* Aldrov. I. 2. c. 38. p. 213.

Raj. p. 76.

*Venetis Pignoletti vel Marfone.***XIPHIAS, G. Pisc. 24.****I. XIPHIAS.***Ο Ξιφίας.* Aristot. I. 2. c. 13. 15. & I. 8. c. 19.
Athen. I. 7. p. 314.*Ξιφίας.* Ælian. I. 9. c. 40. p. 548. & I. 14. c. 23.
Oppian. I. 1. p. 8. & I. 2. p. 48.*Xiphias;*

- Xiphias*, Ovid. v. 67.
 Plin. l. 32. c. 2. 11.
 Wotton. l. 8. c. 189. fol. 167. b.
 Rondelet. l. 8. c. 15. p. 251.
 Gesner. (Germ.) fol. 60. b.
 Jonston, thaum. p. 429.
 Charlet. p. 124.
Ziphius, Auditor.
 Cub. l. 3. c. 103. fol. 94. a.
Zifius, Albert.
 Cub. l. 3. c. 105. fol. 94. a.
Xiphias id est Gladius pisces. Gesner. p. 1049.
Xiphias seu Gladius. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 3. t. 4. f. 2.
Xiphias pisces latinis Gladius. Willugh. p. 161.
 Raj. p. 52.
Gladius seu Xiphias pisces. Gesner. (Francof.) p. 379.
Gladius vel Xiphias. Schonev. p. 35.
Gladius, Plin. l. 9. c. 15.
 Ambros. Lex. l. 15. c. 10. p. 59.
 Isidor.
 Cub. l. 3. c. 39. fol. 80. a.
 Salvian. fol. 126. ad iconem & 127.
 Aldrov. l. 3. c. 21. p. 352.
 Suecis *Swärdfisk*.
 Anglis *The Sword-fish*.
 Italis *Pesce Spada*. Liguribus *Emperador*.
 OBS. *Guebucu Brasiliensisbus Maregravii ad hanc speciem quoque pertinet.*

S C O M B E R , G. Pisc. 25.

- I. *SCOMBER pinnulis quinque in extremo dorso, polypterygio, aculeo brevi ad anum*. Art. Spec. 68.
 ΟΣκόμβρεος. Aristot. l. 8. c. 17. & l. 8. c. 12. 13. & l. 9. c. 2.
 Ælian. l. 14. c. 1. p. 798.
 Athen. l. 3. p. 121. & l. 7. p. 321.
 Oppian. l. 1. halieut. fol. 108. 109. & l. 3.
Scomber. Ovid. hal. v. 94.
 Columell. l. 8. c. 17.
 Plin. l. 9. c. 15. & l. 32. c. 11. & l. 31. c. 8.
 Martial. l. 13. c. 102.
 Bellon.

Rondel. l. 8. c. 7. p. 234.
 Gesner. 841. (pro 861.) 1012.
 Schonev. p. 66.
 Aldrov. l. 2. c. 53. p. 270.
 Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 6. p. 92. t. 21. f. 9. II
 Willugh. p. 181.

Raj. p. 58.

Scomber vel Scombrus. Gesner. (Germ.) fol. 57.

Scomber, Scombrus. Charlet. p. 147.

Scombrus. P. Jov. c. 19. p. 86. 87.

Wotton. l. 8. c. 188. p. 166. b.

Salvian. f. 239. b. 241, 242.

Suecis, Danis Makrill.

Germanis Makrel. Anglis *Macarell.*

Romanis Macarello. Venetis *Sombro.*

Neapolitanis Lacerto. Massiliensibus *Auriol.*

Hispanis Carallo Salvian.

II. SCOMBER pinnulis octo vel novem in extremitate dorso ex sulco ad pinnas ventrales.

ὈΘΥΥΟΣ. Aristot. l. 2. c. 13. & l. 4. c. 10. & l. 5. c. 9. 10. II.
 & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 12. 13. 15. 19. 30.
 & l. 9. c. 2.

Ælian. l. 9. c. 42. p. 549. & l. 15. c. 13. 16. 27.
 & l. 15. c. 3. 5. 6.

Athen. l. 7 p. 301. 302. 303. 319. & l. 1. p. 5.

Oppian. l. 2. hal. p. 48.

Thunnus. Ovid hal. v. 98.

Gaz. arist.

Aldrov. l. 3. c. 18. p. 313.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 1. t. 3. f. 2. thaum. p. 428.

Charlet p. 124.

Thunnus sive Thynnus. Bellon.

Gesner. p. 957. 967. 1148.

Raj. p. 57.

Thunnus vel Orcynus. Schonev. p. 75.

Thynnus. Plin. l. 9. c. 15.

Solin. polyhist. c. 18. II.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 96. f. 92. b.

P. Jov. c. 6. p. 52.

Wotton. l. 8. c. 186. fol. 163. b.

Thynnus sive Thunnus bellonii. Willugh. p. 176.

Thinnus. Gesner. (Germ.) fol. 58. b.

α. Ὀρκύος. Ælian. l. 1. c. 40.

Oppian. l. 1. p. 8. & l. 2. p. 59.

Artedi Synonymia.

G

Ὀρκύος

Ορκυνος. Athen. l. 7. p. 301, 315.

Orcynus. Plin. l. 32. c. 11.

Gesner. p. 962. & (Germ.) fol. 59. a.

Aldrov. l. 3. c. 18. p. 314.

Jonston. t. 3. f. 4.

Limosa. Salvian. fol. 123, ad iconem.

β. Ή *Πηλαμις.* Aristot. l. 5. c. 9. 10. & l. 8. c. 13. & l. 9. c. 22.

Oppian. l. 1. p. 5.

Athen. l. 7. p. 319.

Πηλαμις. Ælian. l. 15. c. 10. p. 877.

Pelamis. Plin. l. 9. c. 15.

Bellon.

Pelamis & *Thynnus.* Salvian. fol. 123. b. 124. 125.

Pelamis cærulea. Aldrov. l. 3. c. 18. p. 315.

Jonston. t. 3. f. 3.

Pelamys bellonii. Willugh. p. 180.

Raj. p. 58. n. 2.

Pelamys vera seu Thunnus aristotelis. Rondel. l. 8. c. 11. p. 245.

Gesner. p. 960. 1148. &

(Germ.) fol. 58. a.

Limaria. Gaz. arist.

γ. ?*Χόρδυλος.* Aristot. l. 8. c. 2.

Athen. l. 7. p. 306.

Cordyla. Plin. l. 9. c. 15.

Gaz. arist.

Anglis Tunny-fish or Spanish Mackrell.

OBS. est *β.* tantum Junior pisces.

III. SCOMBER linea laterali aculeata, pinna ani officiorum triginta. Art.

?*Σαύρος.* Aristot. l. 9. c. 2?

?*Τεαχέρος.* Ælian. l. 13. c. 27. p. 795. ? & l. 11. c. 50.

Τεαχέρος. Athen. l. 7. p. 326. ex Diocle & Numenio. Pisces
siccus & varius

Oppian. l. 1. hal. p. 5.

Galen. class. 2. fol. 30. b.

Saurus. P. Jov. c. 19. p. 86.

Salvian. fol. 79. a. b. ad iconem.

Lacertus sive *Trachurus.* Bellon.

Lacertorum genus, quod Trachurum græci vocant bellon. Gesner.
p. 467. 552.

Trachurus. Rondelet. l. 8. c. 6. p. 233.

Schonev. p. 75.

Aldrov. l. 2. c. 52. p. 268.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. art. 1. punct. 5. t. 21. f. 8.

Charlet. p. 143.

Willugh.

Willugh. p. 290.

Raj p. 92.

Salvian, fol. 79. a. b;

Trachurus aut Lacertus privatim. Gesn. (Germ.) fol. 56. b:Romanis *Sauvo.*Anglis *The Horse Mackrel.* Cornubiensibus à Scad.Germanis *Müjeken.* Ekrefordiaæ Stöcker.**IV. SCOMBER dorso dipterygio, officulo ultimo pinnæ secunde dorsalis prælongo.****Hæpusa.** Aristot. l. 2. c. 15. & l. 4. c. 17. & l. 8. c. 2. 13. 19. & l. 9. c. 37.

Ælian. l. 16. c. 12.

Oppian. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 59.

Athen. l. 4. p. 135. & l. 7. p. 277. ex Aristot.

Tæwktys. Ælian. l. 1. c. 5. p. 9.**Γλαυκὸς.** Aristot. l. 2. c. 17. & l. 8. c. 13. 15. 30.

Oppian. l. 1. p. 7.

Athen. l. 7. p. 295. 296?

Amia. Plin. l. 9. c. 15.?

Rondel. l. 8. c. 9. p. 238.

Gesner. p. 37. & (Germ.) fol. 59. b. 60.

Aldrov. l. 3. c. 20. p. 327.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 2. a. 2. t. 3. f. 6.

Salvian. fol. 121. 122.

Amia Salviano. Willugh. p. 296.**Hamia.** Isidor.

Cub. l. 3. c. 43. fol. 80. b.

Gaz. arist. l. c.

Lechia. P. Jov. c. 7. p. 57.**Glacus.** Ovid. hal. v. 117.

Plin. l. 9. c. 16.

Isidor

Auctor.

Cub. l. 3. c. 38. 39. fol. 79. 80.

Rondelet. l. 8. c. 16. p. 252.

Aldrov. l. 3. c. 16. p. 303.

Raj p. 93.

Glaucus veterum. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 5. t. 1. f. 11.*Glaucus major.* Charles. p. 123.*Glaucus (major hexacentrus).* Gesner. p. 388.*Glaucus major seu prima species.* Gesner. (Germ.) fol. 62. a.Romanis & Livornis *Leccia.*OBS. *Glaucus* Ælian. est Squali species.**V. SCOMBER dorso dipterygio, officulo secundo pinnæ dorsalis secundæ altissimo.**

Glaucus primus. Raj. p. 94.

Glaucus primus, an secundus. Rondel. l. 8. c. 16. p. 252?
Willugh. p. 297.

M U G I L, G. Pisc. 26.

I. MUGIL. Art. spec. 71.

Kéφαλος. Aristot. l. 5. c. 11. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 19.

Ælian. l. 1. c. 3. p. 7. & l. 13. c. 19.

Oppian. l. 1. p. 5.

Kεσρέος & Kεσρέα. Ælian. l. 7. c. 19. & l. 13. c. 19.

Ο Κεσρεύς. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 4. c. 8. 10. & l. 5. c. 5. 9.
10. 11. & l. 6. c. 13. 15. 17. & l. 8. c. 2.
13. 19. 30.

Athen. l. 7. p. 306. & l. 1. p. 4. & l. 3. p. 86.

Kεσρέα. Oppian. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 53.

Capito. Gaz. arist. l. c.

Cephalus. P. Jov. c. 10. p. 66.

Ambros. Lex. l. 5. c. 10. p. 57.

Rondelet. l. 9. c. 2. p. 260.

Gesner. p. 549. 684.

Cephalus, Mugil. Gesner. (Germ.) fol. 35.

Cephalus seu Mugil. Bellon

Cefreus, Mugil. Gesner. fol. 36. a.

Mugil. Ovid. v. 37.

Plin. l. 9. c. 15. 17.

Ifidor.

Jorath. Auctoris obscuri.

Gaz. arist.

Cub. l. 3. c. 55. fol. 83. b.

Wotton. l. 8. c. 179. f. 159. a.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 4. t. 23. f. 5. thaum, p. 421.

Mugil ab aldrovando observatus. Aldrov. l. 4. c. 6. p. 508.

Mugil, Cephalus. Willugh. p. 274.

Raj. p. 84.

Mugil imberbis. Charlet. p. 151.

Mugil & Mugilis. Salvian. f. 75. a. ad 78. a.

Mugilis. Salvian. f. 75. b. ad iconem.

Romanis *Cefalo.*

Anglis *Mullet.*

OBS. Salviani icon satis accurata est.

L A B R U S, G. Pisc. 27.

I. *LABRUS palmaris varius, dentibus duobus majoribus maxilla superioris.*

Herodon. Aristot. I. 9. c. 2.
Athen. I. 7. p. 304.

Ianthias. Aelian. I. 2. c. 44. p. 123.

Oppian. I. 1. p. 6. & I. 2. fol. 127. 36.

Galen. class. 2. f. 29. D. E.

Julia. Gaz. arist. I. c.

Salvian. fol. 217. ad iconem

Julis. Plin. I. 32. c. 9.

Bellon.

Rondel. I. 6. c. 7. p. 180.

Salvian. f. 219.

Gesner. p. 464. & 549. & (Germ.) fol. 14. a.

Aldrov. I. 1. c. 7. p. 39.

Jonston. I. 1. tit. 2. c. I. a. 5. t. 14. n. 3.

Charlet. p. 133.

Willugh. p. 324.

Raj. p. 138.

Italis *Donzellina* & *Zigarella*.

Venetis *Donzella*. Massiliensibus *Dovella*.

Liguribus *Zigarella*. Cretensibus. Afdelles.

Romanis & Neapolitanis *Menchina di re*. Rhodis *Zillo*. Salv.

II. *LABRUS maxilla inferiore longiore, cauda bifurca, lineis utrinque transversis nigris.*

α. *Sachettus venetorum*, an *Channadella Belloni* & *Rondeletii*.

Willugh. p. 326.

Sachettus venetorum. Raj. p. 139.

Sacheto venetorum. Gesner. (Germ.) f. 24. a.

Hepatus piscis. Bellon.

Gesner. p. 411.

Aldrov. I. 1. c. 12. p. 58.

Jonston. t. 14. n. 13.

Channadella. *Sachetus venetis*. Aldrov. I. 1. c. 11. p. 57.

β. Huc forte sequentia synonyma pertinent.

Channadella Bellon.

Channadella vel Channadella potius a similitudine channa. Gesner.

p. 220, & 261.

Canadella. Gesner. (Germ.) fol. 15. b;

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 8. t. 14. n. 11.

Canadella, seu porius Channadella vel Canadella vulgo. Gesneri.

Aldrov. l. 1. c. 11. p. 56.

γ. *Channa Recentiorum; idem forte pisces cum priore, & sequentia habet synonyma.*

Ἕχανη. Aristot. l. 4. c. 11. & l. 6. c. 13. & l. 8. c. 2. & 13.

Χέννη. Athen. l. 7. p. 327.

Χέννος. Oppian. l. 1. p. 6.

Channe. Ovid. v. 108.

? Chanus. Plin. l. 9. c. 16.

Chana. Plin. l. 9. c. 52.

Hiatula. Salv. f. 227. a. ad iconem.

Hiatula sine Channa. Salvian. f. 229.

Channa. Bellon.

Gesner. p. 219. & 260.

Rondel. l. 6. c. 9. p. 183.

Willugh. p. 327.

Raj. p. 140.

Channus vel Channa. Gesner. (Germ.) fol. 15. b;

Channe Salviani. Aldrov. l. 1. c. 10. p. 53.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 8. t. 14. n. 10.

Channe, Hiatula. Charlet. p. 134.

Romanis Sopracielo.

Hispanis & Januensibus Serrau.

III. *LABRUS totus rubescens, cauda bifurca.*

Ὀρθίδιας. Aristot. l. 6. c. 17. & l. 9. c. 2. & 37.

Ælian. l. 1. c. 4. & l. 8. c. 28. & l. 12. c. 47.

Oppian. l. 1. p. 10.

Athen. l. 7. p. 282.

Sacer. Gaz. aristot. l. c.

Anthias. Ovid. v. 45.

Plin. l. 9. c. 58.

α. *Huc forte pertinent.*

Anthias prima species. Rondel. l. 6. c. 11. p. 188.

Gesner. p. 55. 62 & (Germ.) 13.

? *Anthias aldrovandi prior.* Aldrov. l. 1. c. 19. p. 88.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 14. t. 16. n. 1. 2. 3. 4.
5. 6. &c.

Anthias primus. Rondel. Willugh. p. 325.

Raj. p. 138.

IV. *LABRUS qui Scarus auctorum.*

Ὀρκάριος. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 8. c. 2. & l. 9. c. 37.

Ælian. l. 1. c. 2. p. 5. & l. 2. c. 54.

Oppian. l. 1. p. 5. 6. & l. 2. p. 53.

Athen.

Athen. l. 7. p. 319.

Scarus. Ovid. v. 9. & 119.

Plin. l. 9. c. 17.

Ambros. l. 5. c. 5.

Isidor.

Gaz. arist. l. c.

Cub. l. 3. c. 31. f. 77. 78. a.

Bellon,

Aldrov. l. 1. c. 2 p. 7.

Willugh. p. 306.

Raj. p. 129.

Rondel. l. 6. c. 2.

Scarus varius. Gesner. p. 830. vel r. 850. & (Germ.) f. 7. b.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 1. t. 13.

Scarus piscis. Jov. c. 1. p. 7.*Cerebrum Jovis.* Ennii poetæ apud Jovium.**V. LABRUS ex purpureo viridi cœruleo & nigro varius:***Scarus varius.* Rondel. l. 6. c. 3. p. 169.

Gesner. p. 832. pro 852. ed. Franc. & (Germ.) f. 7. b.

Aldrov. l. 1. c. 2. p. 6.

Jonston. t. 13. n. 4.

Willugh. p. 306.

Raj. p. 129.

OBS. Confer Charlet. O. Z. p. 132.

VI. LABRUS pulchre varius, pinnis pectoralibus in extremo rotundis. Art.*Pavo.* Salvian. f. 233. a. ad iconem & 94. & 234.

Aldrov. l. 1. c. 4. p. 29.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 3. t. 13. n. 12.

Charlet. p. 132.

Isidor.

Turdus II. *Pavo* colore ex viridi cœruleo. Gesner. p. 1016.*Turdus* (simpliciter dictus secundum Aldrov.) Bellon. lat.*Turdus perbelle pictus*, an *Pavo Salviani*. Willugh. p. 322.

Raj. p. 137.

Romanis *Papagallo*:

OBS. Color viridi, cœruleo, nigricante, rubro &c. admodum varius.

VII. LABRUS cœruleo nigricans:*O Kórruφos.* Aristot. l. 8. c. 15. & 30.

Athen. l. 7. f. 152. 35.

Oppian. l. 1. p. 19. & l. 4.

Koσσύφος θαλάττιος, Aelian. l. 1. c. 14.*Merula*.

Merula, Columell. l. 8. c. 16.

Ovid. v. 114.

Plin. l. 9. c. 15. & l. 32. c. 11.

Ambros. l. 5. c. 2. p. 52.

Gaz. arist. l. c.

Jov. c. 20. p. 87. 88.

Bellon.

Rondel. l. 6. c. 5 p. 172.

Salvian. f. 220. b. ad iconem, 87. & 223. b. 224. a.

Gesner. p. 543. & (Germ.) fol. 8. b.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 4. t. 14. n. 2.

Charlet. p. 133.

Merula Aldrovandi & Ovidii. Aldrov. l. 1. c. 6. p. 35.

Merulus. Isidor. l. 12. c. 6.

Turdus niger, *Merula Salviani* & Rondel. Willugh. p. 320.

Raj. p. 137.

OBS. Non rubra. Color totius ex cœruleo-nigricans. Salv.

VIII. *LABRUS luteus*, *dorso purpureo*, *pinna a capite ad caudam continua*.

Αλφησος. Athen. l. 7. c. 281.

Cynædus. Plin.

Bellon.

Rondel. l. 6. c. 4. p. 170.

Cinædus Rondel. Bell. Aldrov. l. 1. c. 14. p. 67.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 10. t. 15. n. 1.

? *Cinædus* Bell. Raj. p. 138.

Alphestes vel Cynædus. Gesner. p. 36. 40.

Alphestes Cynædus. Gesner. (Germ.) f. 15.

Alphestes. Charlet. p. 135.

Alphestes fine Cynædus. Willugh. p. 323.

Raj. p. 137.

IX. *LABRUS rostro sursum reflexo*, *cauda in extremo circulari*.
Art.

Turdus decimus Vielle. Rondel. l. 6. c. 6. p. 179.

Turdus duodecimus in provincia vulgo Vielle. Gesner. p. 1019.

Turdus duodecimus. Gesner. (Germ.) f. 12. a.

Aldrov. l. 1. c. 3. p. 25.

? *Turdus* Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 2. t. 13. fig. infimæ.

Turdus vulgarissimus; *Tinea marina venetis*. Willugh. p. 319.

Raj. p. 136.

Anglis Cornubiensibus *The Wrasse or Old-wife*.

OBS. 1. Κίχλας. Athen. l. 7. p. 305. est Turdi species.

2. Κόστουφοι. Athen. l. 7. p. 305. est Merula species.

X. *LABRUS ex flavo & cæruleo varius, dentibus anterioribus majoribus.*

Turdus major varius præcedenti similis. Willugh. p. 322.
Raj. p. 137.

OBS. An distincta species a 6ta.

XI. *LABRUS oblongus viridis, iride lutea.*

Turdus viridis major. Willugh. p. 322.

Turdus viridis major, corpore oblongo. Raj. p. 137.

α. *Turdus oblongus fuscus maculosus.* Willugh. p. 323.
Raj. p. 137.

XII. *LABRUS tetraodon virescens, cauda bifurca.*

Scarus cretenis. Aldrov.

Raj. p. 129.

Turdus viridis indicus. Linst. app. Willugh. p. 23.

S P A R U S, G. Pisc. 28.

I. *SPARUS unicolor flavesiens, macula nigra annulari ad caudam.*

Puæs. Aristot. l. 4. c. 8. & l. 5. c. 11.

Ælian. l. 9. c. 46.

Σπάρος. Athen. l. 7. c. 320.

Oppian. l. 1. f. 108. 34.

Eustath. f. 1720. 41.

Sparus. Plin. l. 32. c. 11.

Albert.

Cubæ l. 3. c. 79. fol. 88. b.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 3. p. 118.

Salvian. f. 176. b. & 177.

Aldrov. l. 2. c. 18. p. 182.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. I. a. 10, & t. 18, n. 11.

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 308.

Raj. p. 129.

Marinus. Gesner. p. 880. & 1056. & f. 23. b. ed.

Germ.

Sparulus. Ovid. vers. III.

Artedi Synonymia.

H

Fluta

Fluta & *Spargus*. *Gaz.*

Caspargus. *Ælian.* l. 11. c. 52. secundum *Salvianum*.

Romanis Sparo.

II. SPARUS lineis transversis varius, macula nigra insigni ad caudam.

Oσαργεος. *Aristot.* l. 5. c. 9. 11. & l. 6. c. 17. & l. 7. c. 2.

Ælian. l. 1. c. 23. p. 29. & l. 11. c. 19. & l. 13. c. 2.

Oppian. l. 1. p. 19. l. 4. f. 147. 34 & 148. 47.

Athen. l. 7. p. 321.

Sargus. *Ennii apolog.*

Ovid. hal. v. 105.

Plin. l. 9. c. 17. 51. 59.

Jov. p. 74.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 5. p. 122.

Salvian. f. 178. b. & 179. & 180.

Gesner. p. 825. E. F. & 993. & f. 24. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 16. p. 176.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 9. t. 19.

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 309.

Raj. p. 130.

Italis & Venetis Sargo.

III. SPARUS lineis utrinque luteis longitudinalibus parallelis, iride argentea.

KavDægos. *Aristot.* l. 8. c. 13.

Oppian. l. 1. p. 19.

Θαλάττιος. *Ælian.* l. 1. c. 26. p. 34.

Cantharus. *Ovid.* hal. v. 103.

Plin.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 4. p. 120.

Gesner. p. 178. 211. & f. 22. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 20. p. 186.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 11. t. 19. n. 5.

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 309.

Raj. p. 130.

Scarabæus. *Gaz.*

IV. SPARUS lineis longitudinalibus variis, macula nigra utrinque ad caudam.

Meλæνγεος. *Aristot.* l. 8. c. 2.

Ælian. l. 1. c. 41. p. 48. & l. 12. c. 17.

Oppian.

Oppian. l. i. p. 5. & l. 3. f. 139. 37. 39.

Athen. l. 7. p. 313. & l. 8.

Melanurus. Ovid. hal. v. 113.

Columell. l. 8. c. 16.

Plin. l. 32. c. 11. & 2.

Jov. c. 24. p. 94.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 6. p. 126.

Salvian. f. 181. 182.

Gesner. p. 540. 638. & fol. b. E. G.

Jonston. l. i. tit. 2. c. 1. a. 10. t. 14. n. 15.

Charlet. p. 134.

Willugh. p. 310.

Raj. p. 131.

Melanuros. Aldrov. l. i. c. 13. p. 64.*Oculata.* Gaz. in Aristot. l. c.Romanorum *Occhiata.*Massiliensium *Oblada.*V. *SPARUS* *toton rubens, iride argentea.**Ερυθρός & Ερυθρός.* Aristot. l. 4. c. 11. & l. 6. c. 13 & l. 8. c. 13.*Ερυθρός.* Athen. l. 7. c. 300.*Ερυθρός.* Oppian. l. i. f. 108. 21.*Erythinus.* Ovid. hal. v. 104.

Plin. l. 9. c. 16. 52. & l. 32. c. 9. 10.

Bellon.

Erythrinus. Rondel. l. 5. c. 16. p. 144.

Gesner. p. 365.

Jonston. l. i. tit. 3. c. 1. a. 4.

Willugh. p. 311.

Raj. p. 134.

Rubellio. Gesn. f. 25. a. E. G.*sive Rubellio.* Salvian. f. 239.*seu Rubellio.* Aldrov. l. 2. c. 9. p. 154.*Erythrymus. Rubellio.* Charlet. p. 140.*Rubellio.* Salvian. f. 238. b. ad. Ic.

Gaz. l. 32. c. 9.

Ξαθός. Oppian. l. i. f. 108. 23.*Fragolinus.* Jov. c. 13. p. 71.*Pagrus sive Phagrus.* Jov. p. 71.*Venetus Alboro & Arboro.**Ligurinis Pagro**Romanis Frangolino & Fragolino.**Hispanis & Narbonensisbus Págel.* sec. Rondeletium;VI. *SPARUS varius, dorso acuto, dentibus quatuor majoribus.*

$\tilde{\text{H}}\sigma\text{υναγρίς}$. Aristot. l. 2. c. 13. 15. & l. 8. c. 2. 13. & l. 9. c. 2.

$\Sigma\text{ύνοδον}$. Älian. l. 1. c. 44. p. 52.

$\Sigma\text{υγόδον καὶ συναγρίς}$. Athen. l. 7. p. 322.

? *Synodon*. Ovid. hal. v. 107.

Charlet. p. 140.

Dentrix, *Dentix*, *vel Pagrus*. Cub. l. 3. c. 26. f. 77. a.

Dentex. Gaz. arist. l. c.

Jov. c. 12. p. 70.

Salvian. f. 110. b. 111.

Gesner. (Germ) f. 26. a.

Aldrov. l. 2. c. 12. p. 161.

Gill. c. 111.

Synagris. Rondel. l. 5. c. 19. p. 150.

? Charlet. p. 140.

vel Synodon, *qua Synagris adultior Rondeletio videatur*. Gesner. p. 933.

Dentalis seu Dentex (Synodon) Bellonii. Gesn. p. 934. & 1119.

Synagris Bellonii. Gesn. p. 934.

Dentex alter ab Aldrovando observatus. Aldrov. l. 2. c. 12. p. 163.

α. Huc etiam videtur pertinere.

Synodon *sive Dentex*. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 6. t. 18. n. 9.

Dentex *sive Synodon*. Aldrov. Willugh. p. 312.

Raj. p. 134.

Dentalis *sive Dentex*. Bellon.

Ialis Dentale

VII. *SPARUS* lineis utrinque undecim aureis parallelis longitudinalibus.

$\tilde{\text{H}}\sigma\alpha\lambda\piη$ Aristot. l. 4. c. 8. & l. 5. c. 9. 10. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 13. & l. 9. c. 37.

Älian. l. 9. c. 7. p. 516.

Oppian. l. 1. p. 6.

Athen. l. 7. p. 320.

Sulpa. Ovid hal. v. 121.

Plin. l. 9. c. 57.

Auctor.

Cubæ. l. 3. c. 78. f. 88. 6.

Jov. c. 14. p. 73.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 23. p. 154.

Salvian. f. 119. a. ad Icon. & 120.

Gesner. p. 832. & 979. & fol. 34. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 21. p. 189.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 12. t. 2. n. 10. & t. 19. n. 6.

Charlet.

Charlet, p. 141.

Willugh. p. 316.

Raj. p. 134.

*Genuensibus Sarpa.***VIII. SPARUS** lineis utrinque quatuor aureis ac argenteis longitudinalibus parallelis.*?H̄ βώνη.* Aristot. l. 9. c. 2. ?*?Bωξ.* Oppian. l. 1. p. 5.

Athen. l. 7. p. 286.

Box & Boca. Plin.*Boca.* P. Jov. c. 21. p. 89.*Voca.* Gaz.*Box prima.* Bellon.*Boops.* Rondel. l. 5. c. 11. p. 136.

Gesner. p. 127. & 147

Charlet. p. 144.

Boopis prima species. Gesner. fol. 33. b. E. G.*Boops Bellonii.* Aldrov. l. 2. c. 41. p. 231.*Bocæ species venetiis picta.* Aldr. l. 2. c. 41. p. 231.*Boops seu Box.* Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 23. t. 20. n. 8.*Boops Rondeletii primus.* Willugh. p. 317.*Boops primus.* Raj. p. 135.*Venetis, Romanis, Massiliensibus Boga.***IX. SPARUS varius, macula nigricante in medio latere, dentibus quatuor majoribus.** Art.*H̄ Mævius.* Aristot. l. 6. c. 15. 17. & l. 8. c. 30. & l. 9. c. 2.

Oppiani. l. 1. c. 5.

Athen. l. 7. c. 313.

?Menerela. Ovid. hal. v. 120?*Mæna.* Plin. l. 9. c. 26.

Gill.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 13. p. 138.

Gesner. p. 519. & 612. & fol. 33. a. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 39. p. 224.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 21. t. 20. n. 4.

Charlet. p. 144.

Willugh. p. 318.

Mænas Rondeletii. Raj. p. 135.*Alec.* Gaz. in aristot. l. c.*Venetis Mēnolo.**Romanis Menola.**Massiliensibus Mendole.**Narbonensisbus (sec. Rondelet.) Fusile.*

X. *SPARUS macula nigra in utroque latere medio, pinnis pectoralibus caudaque rubris*

Η σμαρις. Aristot. I. 8. c. 30.

Oppian. I. 1. p. 5.

Smaris. Ovid. hal. v. 120.

Bellon.

Rondelet. I. 5. c. 14. p. 140.

Gesner. f. 33. b. E. G.

Aldrov. I. 2. c. 40. p. 228.

Jonston. I. 1. tit. 3. c. 1. a. 22. t. 20. n. 5.

Willugh. p. 319.

Raj. p. 136.

♂ Maris, Leucomænides. Charlet. p. 144.

(*Mæna candida seu*) *Smaris.* Gesn. p. 522. & 616.

Cerrus. Plin. I. 32. c. 11.

Martial.

Venetiis *Giroli ♂ Gerruli.*

Massiliensibus (sec Rondel.) *Gerres*

XI. *SPARUS maxilla superiore longiore, lineis utrinque duodecim nigris transversis parallelis.* Art.

Ο μόγμυχος. Aristot. I. 6. c. 17.

Athen. I. 7. p. 313.

Eustath. f. 1150. 33.

Mogmūchos. Oppian. I. 1. p. 5. & I. 2. p. 58. t. 3. f. 134. 3.

Mormylus. Salvian. f. 183. a. ad icon.

Mormyr. Ovid. hal. v. 110.

Plin. I. 32. c. 11.

Mormur. Gaz. in aristot. I. c.

Mormyrus. Bellon.

Rondel. I. 5. c. 22. p. 153.

Salvian. f. 184.

Gesner. p. 547.

Aldrov. I. 2. c. 19. p. 184.

Jonston. I. 1. tit. 3. c. 1. a. II. t. 19. n. 3.

Charlet. p. 141.

Willugh. p. 329.

Raj. p. 134.

vel Mormylus. Gesn. fol. 22. a. E. G.

Romanis *Mormillo.*

Venetiis *Mormiro.*

Massiliensibus & Liguris *Mormo.*

Narbonensisbus *Morme.* sec. Rondel.

XII. *SPARUS officulo secundo pinnarum ventralium in longam setam quasi producta.* Art.

Ο χερψ, χερψ καὶ χεωμησ. Aristot. I. 4. c. 8. 9. & I. 5.

c. 9.

c. 9. & l. 8. c. 19.

Xeópis. Ælian. l. 9. c. 7. p. 516. & l. 10. c. 11. p. 582.

Athen. l. 7. p. 328.

Chromis. Ovid. hal. v. 121.

Plin. l. 9. c. 16.

Gaz. in aristot. l. c.

Rondel. l. 5. c. 21. p. 152.

Gesner. p. 223. & 264. & fol. 26. b. E. G.

Aldrov. l. 2. c. 14. p. 168.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 7. t. 17. n. 14.

Willugh. p. 330.

Raj. p. 141.

& *Cremis.* Charlet. p. 140.*Tuscis & Ligurinis Castagnole.**Siculis Monachelle.***XIII. SPARUS varius, macula nigra ad caudam in extremo aequalem.***O^ρεφός.* Aristot. l. 5. c. 10. & l. 8. c. 13. 15.

Ælian. l. 5. c. 18. p. 275. & l. 12. c. 1.

Oppian. l. 1. p. 6.

O^ρφως. Athen. l. 7. p. 315.*Orphus.* Ovid. hal. v. 104.

Plin. l. 9. c. 16.

Rondel. l. 5. c. 25. p. 157.

Aldr. l. 2. c. 11. p. 158.

Gesner. fol. 27. a. E. G.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 5. t. 18. n. 8.

Charlet. p. 140.

(alius) veterum. Gesn. p. 638. & 752.

Orpheus veterum. Willugh. p. 314.

Rond. Raj. p. 133.

Cernua. Gaz. in aristot. l. c.*ꝝ. Orphus græcorum.* Bellon.

Gesn. fol. 27. b. E. G.

— græcis (bodie sic dictus) Gesn. 937. & 751.

Bellonii. Aldrov. l. 2. c. 14. p. 158.

Quæritur an ꝝ sit cum præcedenti ejusdem speciei, vel an diversæ?

XIV. SPARUS dorso acutissimo, linea arcuata aurea inter oculos.*Οχυστόφευς.* Aristot. l. 1. c. 5. & l. 2. c. 17. & l. 4. c. 10. & l. 5. c. 10. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 13. 15. 19.*Χρύσοφευς.* Ælian. l. 13. c. 28. p. 796. & l. 11. c. 33. & l. 16. c. 12. p. 920.

Athen. l. 7. p. 328. & l. 8.

Oppian.

Oppian. l. 1. p. 7. & l. 3. fol. 135. b.

Chrysophrys. Ovid. v. 111.

Varro. rust. l. 3. c. 3.

Aurata. Columell. l. 8. c. 16.

Martial. ep. l. 13. 90.

Plin. l. 9. c. 16. & l. 32. c. 541.

Cub. l. 3. c. 4. fol. 71. b.

P. Jov. c. 11. p. 68.

Wotton. l. 8. c. 174. fol. 156.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 2. p. 115.

Salvian. fol. 174. b. 175.

Gesner. p. 110. 128. & (Germ.) fol. 23. c.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 8. t. 19. f. 2.

Charlet. p. 140.

Willugh. p. 307.

Raj. p. 131.

Aurata vulgaris. Aldrov. l. 2. c. 15. p. 171.

Italis Orata. Venetis *Ora*.

Hispanis Dorade. Salv.

Anglis *a Gilt head* or *Gilt-poll*.

XV. *SPARUS rubescens*, *cute ad radicem pinnarum dorſi & ani in finum producta*. Art.

Ο Φάγης. Aristot. l. 8. c. 13.

Ælian. l. 9. c. 7. p. 517. & l. 10. c. 19.

Athen. l. 4. p. 327.

Pagrus. Plin. l. 9. c. 16. & l. 32. c. 10.

Isidor

Aëtor.

Cub. l. 3. c. 66. fol. 86. a.

Bellon.

Rondel. l. 5. c. 15. p. 142.

Gesner. p. 656.

Aldrov. l. 2. c. 8. p. 151.

Willugh. p. 312.

Raj. p. 131.

Phagrus. Jonston. l. 1. tit. 4. c. 1. a. 4. t. 17. f. 13.

Phagrus seu Pagrus. Gesner. (Germ.) fol. 25. b.

Charlet. p. 139.

Genuensibus Pagro.

Narbonensisbus Pagre.

Anglis *a Sea-Bream*.

SCIÆNA, G. Plsc. 29.

I. *SCIÆNA maxilla superiore longiore, cirrosa in inferiore.* Art.

Hæxævæ. Aristot. l. 8. c. 19.

Σκιαῖνæ. Ælian. l. 9. c. 7. p. 517?

Athen. l. 7. p. 322.

Oppian. hal. p. 6. l. 4.

Chromis. Bellon.

Umbra. Varro.

Columell.

Ennii poëtæ.

Apulej.

Ifidor?

Cub. l. 3. c. 99. f. 93. a.?

Wotton. l. 8. c. 173. fol. 156.

Rondel. l. 5. c. 9. p. 132.

Gesner. (Germ.) fol. 28. a.

Willugh. p. 299.

Raj. p. 95.

Umbra marina. Bellon.

Gesner. p. 1029. 1230.

Aldrov. l. 1. c. 17. p. 81.

Umbrina. Jov. c. 5. p. 48?

Coracinus. Salvian. fol. 116. b. 117. b. 118. &c. (appendicem
in mento habet.)

Sciæna sive *Umbra.* Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 13. t. 15.
f. 9.

Sciæna, Umbra. Charlet. p. 135.

Sciæna. Plin. l. 9. c. 16.

Venetus Corvo.

OBS. Synonyma hujus generis mihi adhuc aliquanto dubia
funt.

II. *SCIÆNA ex nigro varia, pinnis ventralibus nigerrimis.* Art.

Kορακίνος. Aristot. l. 5. c. 10. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 15. 19. 30.
& l. 9. c. 2.

Ælian. l. 14. c. 23. p. 833.

Athen. l. 7. p. 308.

Oppian. hal. l. 1. p. 6.

Coracinus. Plin. l. 9. c. 16. 18. & l. 5. c. 9. & l. 32. c. 5. 7.
Cælii Rhodigini. l. 7. c. 15.

Gesner. (Germ.) fol. 29. a.

Aldrov. l. 1. c. 15. p. 74.

Salviani. Aldrov. l. 1. c. 15. p. 72.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 11. t. 15. f. 4. 5.

Charlet. p. 135.

Willugh. p. 300.

Raj. p. 95.

Coracinus subniger & *Coracinus albus.* Rondel. l. 5. c. 8. p. 128.

Gesner. p. 294.

Umbra. Salvian. fol. 115. a.

?Σκλαιωε, *Umbra.* Salvian. secundum. Willughbyum.

α. OBS. An cum hac specie conveniat sequens.

Umbrino Romæ dictus. Willugh. p. 300.

Raj p. 96.

β. Pro diversa specie a 1 & 2 statuitur.

Coracinus niger. Salvian. fol. 118. b.

Aldrov. l. 1. c. 15. p. 73.

Corvo de fortiera. Salvian. fol. 117. a. ad iconem, qui pedalis tantum, totus nigrescens, & aculeum maximum ad pinnam ani habens.

P E R C A , G. Pisc. 30.

I. *PERCA* lineis utrinque sex transversis nigris, pinnis ventralibus rubris. Art. Spec. 74.

Η Πέρκη. Aristot. l. 6. c. 14.

?Πέρκη. Ἀelian. l. 14. c. 23. & 26.

? Athen. l. 7. p. 319.

Plin. l. 32. c. 9. 10.

Perca. Auson. v. 115.

Hildegard. l. 4. part. I. c. 18 p. 91.

Aetor.

Alexandi cuiusdam, quem citat Cuba.

Cub. l. 3. c. 66. f. 86. a.

Figul. f. 3. b.

Rondel. part. 2. p. 195.

Jonston. thaumat. p. 423.

Perca fluviatilis. Wotton. l. 8. f. 157.

Bellon.

Rondel. part. 2. p. 195. 197.

Salvian. f. 224. b. & 226.

Gesner.

Gesner. p. 698. & (Germ.) f. 168. b.
Willugh. p. 291.

Raj. p. 97.

Perca fluviatilis major. Aldrov. l. 5. c. 33. p. 622.

Perca major. Schonev. p. 55.

Jonston. l. 3. tit. 3. c. 1. p. 146. t. 28. fig. in infra
fima parte & t. 29. f. 8.

Charlet. p. 161.

Suecis *Abbor.*

Danis *Aborn.*

Germanis *Barff* & *Bersich.*

Anglis à *Peark.*

Italis *Perfega.*

Gallis *Perche.*

Italis *Perfego.*

Insularibus *Pesce Parlico.* Salv.

II. PERCA pallide maculosa, dentibus duobus utrinque majoribus.

Art. spec. 76.

Piscis quem Schilum Germani vocant, alii Nagemulum. Gesn.
paralip. p. 28. vel 1288. D.

Lucio-perca. Gesner. paralip. p. 28. vel 1288. & (Germ.) f.
176. b.

Schonev. p. 43.

Willugh. p. 293.

Raj. p. 98.

Schilus siue Nagemulus Germanorum. Aldrov. l. 5. c. 59. p. 667.
668.

Schilus. Jonston. l. 3. tit. 4. c. 7. p. 174. t. 30. f. 15.

Schilus, Nagemulus. Charlet. p. 164.

Suecis *Giös.*

Pomeranis, Holsatis & Megapolensisbus *Sandat.*

Augustæ Vindelicorum *Schindel.*

Bavaris ad lacum Ammerzee *Nagmaul.*

III. PERCA lineis utrinque octo vel novem transversis nigris. Art.

Asper pisciculus. Rondel. part. 2. p. 207.

Jonston. l. 3. tit. 1. c. 11. t. 26. f. 18.

Charlet. p. 157.

Willugh. p. 294.

Raj. p. 98.

Asper pisciculus, gobioni similis. Gesner. p. 403. 478. paralip.
p. 19.

Aldrov. l. 5. c. 28. p. 616.

Gebius asper. Gesner. (Germ.) f. 162. b.

Lugdunensisbus in Gallia *Apron.*

Ratisbonæ *Strever.*

IV. *PERCA dorso monopterygio, capite cavernoso.* Art. spec. 80.

α . ?*Xoigos* Ποτάμιος. Athen. I. 8. c. 331. (vocem edit.)

?*Xoigos*. Ælian. I. 14. c. 23, p. 833.

?*Acerina*. Plinii medici.

Cernua fluviatilis. Bellon.

Gesner p. 191. 192. 226.

Willugh. p. 334.

Raj. p. 144.

Cernua fluviatilis, aliis *Perca minor*. Charlet. p. 158.

Percä fluviatilis genus minus. Gesner. p. 701. & 825.

Porcus fluviatilis, *Perca fluviatilis minor*, *Cernua fluviatilis*.

Gesner. (Germ.) f. 160. a.

Aurata fluviatilis. Tragi in epistola ad Gesnerum p. 701.

Aspredo. Caji (Jo.) apud Gesner. p. 228.

Perca minor, *Porcus*, *Porculus*, *Porcellus*, *Cernua nonnullorum*. Schonev. p. 56.

Perca fluviatilis minor. Aldrov. I. 5. c. 34. p. 624. 626.

Jonston. I. 3. tit. 3. c. 2. t. 28. f.

Perca minor, quibusdam *Cernua*. Charlet. p. 161.

Suecis Giers. Danis Horch.

Germanis Kaulbarfs, Stuerbarfs & Stuer.

Belgis Posch, Post.

Anglis A Ruffe.

β . *Piscis Danubii*, quem Schröll vel Schröllen Germani ejus fluminis accolē nuncupant. Gesner. p. 29. (Germ) 1289.

Schröll. Gesner. (Germ) f. 161.

Danubii incola, *Piscis Schröllus*. Aldrov. I. 5. c. 35. p. 627.

Scrollus. Jonston. I. 3. tit. 3. c. 3. t. 28. f. a dextro latere.

Scrollus Danubianus. Charlet. p. 161.

Willugh. p. 335.

Raj. p. 143.

Ratishonenſ. Schrolln.

OBS. Quod α & β sit ejusdem speciei.

V. *PERCA dorso monopterygio, lineis utrinque longitudinalibus nigris*. Art.

Schrätfser Ratishonenſibus. Willugh. p. 335.

Raj. p. 144.

OBS. Officula in pinna dorsali 30, quorum aculeata 18. sunt.

VI. *PERCA lineis utrinque septem, transversis, nigris, ductibus miniaceis cœruleisque in capite & antica ventris.*

Πέρχη. Aristot. I. 2. c. 13. 17. & I. 8. c. 15.

Athen. I. 7. fol. 159. 29. ed. valderi.

Oppian. I. 1. p. 6.

Galen. class. 2. fol. 29. C.

Perca. Ovid. hal. v. 112.

Plin.

Plin. l. 9. c. 16.

Jov. c. 24. p. 92.

Rondel. l. 6. c. 8. p. 182.

Salvian. fol. 224. b. ad iconem.

Perca pelagia Jov. c. 24. p. 92.*Perca marina*. Bellon.

Salvian. fol. 225.

Gesner. p. 696. 819. & (Germ.) fol. 16.

Aldrov. l. 1. c. 9. p. 50.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 7. t. 14. f. 8.

Charlet. p. 134.

Willugh. p. 327.

Raj. p. 140.

*Romanis Percia.*OBS. Huc procul dubio pertinent omnes tres species *Percæ marinæ*, quos enumerat Aldrovandus l. 1. c. 9. p. 47. 48. 49, differentias enim a solo colore desumit.**VII. PERCA radiis pinnæ dorsalis secundæ tredecim, ani quatuordecim.***Δέρβες*. Aristot. l. 1. c. 5. & l. 4. c. 8. & l. 5. c. 9. 10.

Ælian. l. 1. c. 30. p. 36. & l. 9. c. 7. & l. 10. c. 2. & l. 16. c. 12.

Athen. l. 7. p. 310. 311. & l. 14. p. 662.

Oppian. hal. l. 1. p. 5. & l. 2. c. 34. 58.

Lupus. Ovid hal. v. 23. 38. 112.

Varro. rust. l. 3. c. 3.

Plin. l. 9. c. 16. 17. 51. 54. & l. 32. c. 2.

Macrobius saturnal. l. 3. c. 16.

Ambros. hexam. l. 5. c. 23. p. 52.

Gazæ arist. l. c.

C. Figul. f. 4. b.

Wotton. l. 8. c. 172. fol. 155.

Bellon.

Salvian. fol. 107. b. 108. 109.

Gesner. p. 506. & (Germ.) fol. 27. b.

Aldrov. l. 4. c. 2. p. 492.

Jonston. l. 2. tit. 1. c. 2. t. 23. f. 3.

Willugh. p. 271.

Raj. p. 83.

Lupus vulgaris. Aldrov. l. 4. c. 2. p. 491.*Lupus marinus*. Isidor.

Cub. l. 3. c. 53. fol. 83. a.

Spigola siue *Lupus*. P. Jov. c. 9. p. 64.*Cabillo*. Lucii Poëtæ.*Romanis Spigola*. Venetis *Bronchini*. *Hetruscis Araneo*.

Hispanis Lupo.

Gallis Lubin.

Anglis A Bosse.

TRACHINUS , G. Pisc. 31.

I. *TRACHINUS maxilla inferiore longiore, cirris deflita.*
Art.

α. Δράκων. Aristot. l. 8. c. 13.

Ælian. l. 2. c. 50.?

Oppian. l. 1. p. 7. & l. 2. p. 46.

Ταλατήον. Ælian. l. 11. c. 41. & l. 14. c. 12. p. 816.

Draco marinus. Plin. l. 9. c. 27.

Ifidor. l. 12. c. 6.

Bellon.

Wotton. l. 8. c. 178. fol. 158. b.

Salvian. fol. 71. ad iconem.

Draco. Gill. nom. c. 65.

Rondelet. l. 10. c. 11. p. 300.

Aldrov. l. 2. c. 50. p. 256.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 2. t. 21. f. 2. 3. 5.

Charlet. p. 146.

Draco siue *Araneus piscis.* Salvian. f. 71. b.

Draco marinus siue *Araneus.* Rondelet. l. 10. c. 11. p. 301.

Draco siue *Araneus Plinii.* Gesner. p. 77. 78. 89. & (Germ.)

43. b.

Willugh. p. 288.

Raj. p. 91.

Araneus. Plin. l. 9. c. 48.

Charlet. p. 149.

Araneus Aldrovandi alter. Aldrov. l. 2. c. 50. p. 258.

Araneus vel Draco marinus. Schonev. p. 16.

Aranea. Ifidor. l. 12. c. 6.

Cub. l. 3. c. 3. fol. 71. b.

Trachurus. Jov. c. 19. p. 86.

Trachina. Jov. c. 19. p. 86.

& *Trachidna.* Jov. p. 86.

Huc etiam pertinent.

β. *Draco major.* Gesner. p. 78.

minor. Gesner. p. 78.

Draconis forte omnes species, in libri 2. cap. 50. apud Aldrov.

Et forte etiam.

γ. Ara-

V. Aranei seu Draconis marini species altera. Willugh. p. 289.

Raj. p. 92.

Suecis & Danis *Fjärsing*, ad sinum Codanum,

Hilliglandis *Schwertfisch*.

Anglis *Weever*. Gallis *Viver*.

Italis *Pisce ragnō*.

II. *TRACHINUS* *cirris multis in maxilla inferiore.* Art.

Ο Καλλιώρυμος. Aristot. l. 2. c. 15. & l. 8. c. 13.

Καλλιώρυμος. Ἀelian. l. 13. c. 4. p. 753.

Οὐρωνοσκόπος. Athen. l. 7. f. 142. 5th ed. Valderi.

l. 8. f. 177. 33.

Galen, class. I. fol. 125. A.

Ἄγγος. Athen. l. 8. f. 177. 33. ed. Valderi.

Ἐμεροκότης. Oppian. l. 2. p. 37.

Uranoscopos. Plin. l. 32. c. 7.

Uranoscopus. Cub. l. 3. c. 101. fol. 93. b.

Rondelet. t. 10. c. 13. p. 305.

Salvian. fol. 196. b. ad icon. & 197. b. & 198.

Aldrov. l. 2. c. 51. pro 52. p. 265.

Jenston. l. 1. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 4. t. 21.

f. 7. thaumat. p. 429.

Raj. p. 97.

Uranoscopus seu Cæli speculator. Charlet. p. 147.

Callionymus. Plin. l. 32. c. 7.

Wotton. l. 8. c. 171. fol. 154. b

Callionymus sive *Uranoscopus.* Plin. l. 32. c. 11.

Callionymus vel Uranoscopus. Gesner. p. 135. 158. & (Germ.)

f. 20. a.

Callyonymus vel Uranoscopus. Willugh. p. 287.

Pulcher pisces. Gaz. l. c.

Romanis *Mesoro* & *Venetii* (*Lucerne*) & e ce prete item

Bocca in capo.

Massiliensibus *Tapecon* & *Raspecon*.

T R I G L A, G. Pisc. 32.

III. *TRIGLA* *capite glabro, cirris geminis in maxilla inferiore.*

Art.

Ἡ Τείγλα. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 4. c. 11. & l. 5. c. 9. & l. 6. c. 17. & l. 8. c. 2. 13. & l. 9. c. 2. 37.

Τείγλη

- Telytta*. Aelian. l. 2. c. 41. p. 118. & l. 9. c. 51. 65. p. 557.
 & l. 10. c. 2.
 Athen. l. 7. p. 324. 325.
 Oppian. l. 1. p. 5. 6.
Mullus. Ovid. v. 123.
 Columell. l. 8. c. 17.
 Plin. l. 9. c. 17. 18. 51. & l. 32. c. 10. II.
 Senec. natur. quæst. l. 7. epist. 96.
 Martial. l. 15.
 Ciceron. parad. 48.
 Horat. Sermon. l. 2.
 Joven. sat. 4.
 Macrob. l. 3. saturnal. c. 16.
 Gaz. arist. l. c.
 Wotton. l. 8. c. 169. fol. 151. b.
 P. Jov. c. 18. p. 83.
 Salvian. fol. 235. 236. &c.
 Schotiev. p. 47.
 Jonston. thaum. p. 421.
 Willugh. p. 285.
 Raj. p. 90.
Mulus. Isidor. l. 12. c. 6.
 Auctor.
Mulus vel Mullus. Cub. l. 3. c. 60. fol. 84. b.
Mullus minor. Salvian. fol. 236. a. l. 32. & 35. &c.
Mullus barbatus. Cicer. attic. 22.
 Varron. rust. l. 3. c. 17.
 Rondel. l. 10. c. 4. p. 290.
 Gesner. p. 565. 667. & (Germ.) fol. 19. a.
Mullus Gesneri, qui minor Salviani dicitur. Aldrov. l. 2. c. 1.
 p. 131.
 Jonston. t. 17. f. 5.

- II. *TRIGLA* capite glabro, lineis utrinque quatuor, luteis, longi.
 tundinalibus, parallelis. Art.
Mullus major. Salvian. fol. 236. a. l. 32. 34. &c. fol. 235.
 a. fig. 95.
Mullus major ex Hispania missus. Aldrov. l. 2. c. 1. p. 123.
 Jonston. t. 17. f. 6.
Mullus major noſter & Salviani. Willugh. p. 285.
 Raj. p. 91.
 Gallis & Cornubiensibus a Surmullet.
 Obs. Hic piscis a Salviano primum descriptus est.

- III. *TRIGLA*, capite glabro, tota rubens, cirris carens. Art.
Mullus imberbis sine Rex nullorum. Willugh. p. 286.

Raj.

Raj. p. 91.

*Melitensisibus Re di Triglia.***IV. TRIGLA** capite aculeato, appendicibus utrinque tribus, ad pinnas pectorales. Art.*Kogæz.* Athen. l. 8. fol. 177. 29. 32. 33. sec. Salvian.*Hirundo Aldrovandi prior, cum suo foetu.* Aldrov. l. 2. c. 3. p. 136.*Hirundo.* Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 2. t. 17. f. 8.
Willugh. p. 280.

Raj. p. 88.

Corvus. Plin. l. 32. c. 11.*Isidor.* l. 12. c. 6.

Salvian. fol. 194. 195.

*Anglis Cornubiensibus The Tub-fish.**Romanis Capone.***V. TRIGLA** rostro parum bifido, linea laterali, ad caudam bifurca.

Art.

Milvus sive *Milvago.* Plin. . sec. Rondeletium.*Milvus.* Rondel. l. 10. c. 8. p. 297.

Aldrov. l. 2. c. 58. p. 276. rostro bifido, cauda furcata.

Lucerna seu Milvus. Rond. Gesner. p. 499.*Lucerna, Milvus, & Milvago.* Gesner. p. 497. & (Germ.)
fol. 17. a.*Lucerna Venetorum.* Willugh. p. 281.

Raj. p. 88.

Cuculus. Salvian. fol. 190. 191.*Neapolitanis & Siculis Cocco, Liguribus Organo.* Massiliensis.
bus Galline.**VI. TRIGLA** capite parum aculeato, pinnula singulari, ad pinnas pectorales. Art.*Xenodæv.* Aristot. l. 4. c. 9. strepet volatu suo.*Ælian.* l. 2. c. 50. p. 129. & l. 9. c. 52. & l. 12.
c. 59.

Oppian. l. 2. p. 46. ut videtur, & l. 1. fol. 113. 53. 58.

Iegæz. Ælian. l. 12. c. 59.*Athen.* l. 8. fol. 177. 32.*Ienæz.* Oppian. l. 1. fol. 113. 53.*Milvago* Plin l. 32. c. 2. ex Trebio Nigro.*Milvus.* Ovid. v. 92. ex nigro Tergore.

Plin. l. 9. c. 26. 27.

Bellon.

Salvian. fol. 187.

Arte di Synonymia.

K

Aldrov.

Aldrov. l. 2. c. 5. p. 141. vel 124.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 3. t. 17. f. 12.

Willugh. p. 283.

Raj. p. 89.

Hirundo. Rondel. l. 10. c. 1. p. 254.

Gesner. p. 434. 514. & (Germ.) fol. 17. b.

Accipiter. P. Gillii in *Ælian.* vers. l. 12. c. 59.

Lucerna. Plin. l. 9. c. 27. & l. 32. c. 11.

Parabele. Marcgr. l. 4. sec. Rajum.

Hispanis Voldor. Salv.

Romanis Rondire.

Melitenibus & Sicil. Falcone.

Suecis *Flygande-fisk.*

OBS. *Accipiter marinus.* *Ælian.* l. 9. c. 52. huc forte pertinet.

VII. *TRIGLA tota rubens*, rostro parum bicorni, operculis branchiarum striatis. Art.

Ο Χοκκυξ. Aristot. l. 4. c. 9. & l. 8. c. 13.

Ælian. l. 10. c. 11.

Oppian. l. 1. p. 5.

Athen. l. 7. p. 309.

Cuculus. Gaz. arist.

Rondel. l. 10. c. 2. p. 287.

Gesner. p. 305. & (Germ.) fol. 17. b.

Aldrov. l. 2. c. 4. p. 139.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 2.

Willugh. p. 89.

Raj. p. 89.

Cuculus minor. Bellon.

Gesner. p. 306.

Cuculus Lyra species. Schonev. p. 32.

Lyra. Charlet. p. 139.

Capo. P. Jov. c. 16. p. 76. ut videtur.

Gallis Morrnde.

Belgis Hunclem.

Hilliglandis Sehebanen.

Anglis *The Red Gurnad or Rotchet.*

VIII. *TRIGLA varia*, rostro diacantho, aculeis geminis ad utrumque oculum. Art.

Piscis cuculi, quem grey *Gurnad* vocant. Charlet. onom. p. 139.

Gornatus seu Gurnardus griseus. Willugh. p. 279.

Raj. p. 88.

Anglis *Cornubiensisibus The grey Gurnard.*

IX. *TRIGLA rostro longo diacantho*, naribus tubulosis. Art.

Η λύγας.

$\breve{\text{H}}$ λύγεα. Aristot. l. 4. c. 9. stridula est & grunnit;

? Capo. P. Jov. c. 16. p. 76.?

Lyra. Rondel. l. 10. c. 9. p. 298.

Gesner. p. 516. (Germ.) f. 20. b.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 3.

Lyra prior. Rond. Aldrov. l. 2. c. 7. p. 146.

Willugh. p. 282.

Raj. p. 89.

Anglis Cornubiensibus *The Piper*.

Genuensibus *Organie*,

Gallis *Rouget*.

X. *TRIGLA* cirris plurimis, corpore octagono. Art.

Lyra altera. Rond. Aldrov. l. 2. c. 7. p. 147.

Willugh. p. 283.

Raj. p. 89.

Lyra. Salvian. fol. 192. b. ad iconem & 193.

Cornuta siue *Lyra altera*. Rondel. l. 10. c. 10. p. 299.

Gesner. p. 517. 610. & (Germ.)
fol. 20. b.

Coccyx alter seu major. Bellon.

Romanis *Pefce Capone* & *Pefce Forca*. Salv.

Liguribus & Massiliensibus *Mularmat*.

S C O R P Æ N A, G. Pisc. 33.

I. *SCORPÆNA* pinnulis, ad oculos & nares. Art.

$\breve{\text{O}}$ Σκορπίος. Aristot. l. 2. c. 17. & l. 5. c. 9. 10. & l. 8. c. 13.

$\breve{\text{H}}$ Σκορπίς. Aristot. l. c. femina est.

Σκορπίος. Athen. l. 7. p. 320.

? Oppian. l. 1. p. 7. & l. 2. p. 46.?

Scorpius. Ovid. v. 116. ut videtur.

Rond. Aldrov. l. 2. c. 24. p. 196.

Scorpius & *Scorpis*. Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 14. t. 19. f. 9.

Scorpius minor & *Scorpæna*. Willugh. p. 331.

Raj. p. 142.

Scorpæna. P. Jov. c. 23. p. 91.

Salvian. fol. 201. ad iconem;

Scorpæna. Plin. l. 32. c. 11.?

Salvian. fol. 202.

Scorpio. Isidor.

Cub. l. 3. c. 85. fol. 9c. a.

Wotton. l. 8. c. 178. f. 158. b.

Scorpio & Scorpæna. Rondel. l. 6. c. 19. p. 201.

Scorpio vel Scorpæna id est Scorpis minor. Gesner. p. 847. (pro 867) 1018.

Scorpiis, Scorpæna seu Scorpis minor. Gesner. (Germ.) fol. 45.

Scorpides seu Scorpæna. Charlet. p. 142.

Romanis Scrofanello. Salv.

II. *SCORPÆNA tota rubens, cirris plurimis ad os. Art.*

Scorpis. Salvian. fol. 197. a. ad iconem.

Scorpis simpliciter vel major. Gesner. p. 846. (pro 866.) 1017.

Scorpis major. Gesner. (Germ.) fol. 44. b.

Willugh. p. 331.

Raj. p. 142.

Scorpio marinus. Salvian. fol. 199. 200.

Scorpio. Charlet. p. 142.

Romanis Scrofano.

Massiliensis Scorpæna.

C O T T U S, G. Pisc. 34.

I. *COTTUS alepidotus glaber, capite diacantho. Art. spec. 82.*

Bóstor. Aristot. nat. l. 4. c. 8. Koitos in m. s. s. antique Biblioth. Vatic.

Cottus. Gaz. arist.

Bellon.

Rondelet. part. 2. p. 202.

Gesner. p. 400. 477.

Aldrov. l. 5. c. 27. (pro 28.) p. 614.

Cottus siue Gobio fluviatilis capitatus. Gesner. (Germ.) f. 162. a. Capitatus Auctior.

Cuba l. 3. c. 38. fol. 79. b.

Citus. Salv. fol. 216. sine icone.

Gobio fluviatilis capitatus. Gesner. p. 401. 477.

Willugh. p. 137. tab. H. 3. f. 3.
nova nitida.

Gobio.

Gobio fluviatilis fine *capitatus*. Aldrov. l. 5. c. 28. p. 613.

Gobius fluviatilis Gesneri. Raj. p. 76.

Gobius capitatus, Jonston. l. 3. tit. I. c. 10. a. 2. t. 29. f. 11.

Gobio capitatus, Charlet. p. 157.

Suecic Sten-simpa. Stén-lake.

Anglis A Bull-head or Millers Thumb.

Gallis Chalot.

Romanis Mezzere & Capo groppo.

II. *COTTUS* *scaber*, *tuberibus quatuor corniformibus*, *in medio capite*. Art. spec. 84.

Suecic Horn-Simpa.

III. *COTTUS alepidotus*, *capite polyacantho*, *maxilla superiore paulo longiore*. Art. spec. 86.

Scorpænae Bellonii. (Gall.) p. 201. similis Willugh. p. 138.

Raj. p. 145.

Aldrov. l. 2. c. 27. (pro 25.) p. 201.

Jonston. t. 18. f. 12.

Scorpio marinus vel Scorpis nostras, Schonev. p. 67.

Scorpis marinus, Jonston. t. 47. f. 4. 5.

Suecic Rötsimpa, Skrabba, Skjälryta.

Danis & ad fretum danicum Ulk, Ulka.

Belgis Potsboest.

Anglis Cornubiensibus Father-Lasher.

IV. *COTTUS* *pinna secunda dorfi alba*.

Dracunculus. Rondel l. 10. c. 12. p. 304.

Aldrov. l. 2. c. 51. p. 262.

Jonston. l. I. tit. 3. c. 3. a. 1. punct. 3. t. 21.
f. 4. thaumat. p. 413.

Willugh. p. 136.

Raj. p. 79.

Dracunculus, aranei species altera, Gesner. p. 80. 92.

Dracunculus aranei species, Gesner. (Germ.) fol. 43. b.

Exoceti tertium genus, Gesner. p. 16.

V. *COTTUS* *cirris plurimis*, *corpoce octagono*. Art. spec. 87.

Catapbraetus, Schonev. p. 30.

Jonston. l. 2. tit. I. c. 9. t. 46. f. 5. 6.

Charlet. on. p. 152.

Willugh. p. 211.

Raj. p. 77.

Anglis septentrionalibus à Pogge.

Z E U S, G. Pisc. 35.

I. ZEUS ventre aculeato, cauda in extremo circinata. Art.

?*Kotłos*. Athen. l. 7. fol. 164. 14. ed. Valderi.

Ο*Xαλκευς*. Athen. l. 7. fol. 163. 50. ed. Vald.
Oppian. l. 1. fol. 6. 17.

Zeus, idem Faber. Plin. l. 9. c. 18.

Citula sive *Sancti Petri piscis*. P. Jov. c. 27. p. 98.

Corvus. P. Jov. c. 8. p. 61.

Faber sive *Zeus*. Plin. l. 32. c. 11.

Faber sive *Gallus marinus*. Rondel. l. 11. c. 19. p. 328.

Gesner. p. 369. 439.

Willugh. p. 294.

Raj. p. 99.

Faber. Ovid. v. 110.

Columell. A. 8. c. 16.

Wotton. l. 8. c. 181. fol. 160. b.

Salvian. fol. 203. 204. 205.

Gesner. (Germ.) fol. 32. b.

Aldrov. l. 1. c. 25. p. 112.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 18. t. 17. f. 1. 2.

Charlet. p. 136.

Gallis Doree.

Anglis A Doree.

Hispanis Gal.

Romanis Citula, *Pesce son Pietro*.

Liguribus Rotula. *Dalmatis Fabro*.

II. ZEUS cauda bifurca. Art.

Gallus marinus seu *Faber Indicus*. Willugh. app. p. 33.

Abucatuxia Brasilienibus, *Peixe Galo Lusitanis*.

Maregr. l. 4. c. 11.

Willagh. p. 295.

Raj. p. 99.

Abacatuaja, *Lusitanis Peixe*. Jonston. l. 4. tit. 2. c. 1. a. 4.

p. 141. t. 37. f. 2.

Ican Kapelle. Ruysch. theatr. p. 16. t. 9. f. 7.

III. ZEUS totus rubens, cauda aequali, rostro sursum reflexo. Art.

?*Kængos*. Aristot. l. 2. c. 13. & l. 4. c. 9.

? Athen. l. 8. p. 331. ? vocem edit.

- Aper.* Gaz. arist. l. c.?
 Rondel. l. 5. c. 27. p. 161.
 Charlet. p. 123.
 Gesner. p. 61. 70. & (Germ.) fol. 30. b.
 Aldrov. l. 3. c. 12. p. 297.
 Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 4.
 Willugh. p. 296.
 Raj. p. 99.
 Romanis Riondo. Genuensibus Strivale.

C H A E T O D O N, G. Pisc. 36.

- I. *CHÆTODON niger*, maculis flavis, lunulatis varius. Art.
Paru brasil. Marcgr.
 Raj. p. 102.
- II. *CHÆTODON cauda bifurca*, aculeo in utroque latere ad caudam. Art.
Acarauana Brasil. Marcgr.
 Raj. p. 102.
- III. *CHÆTODON quadratus*, spinulis multis ad caput. Art.
Acarauana quadrata, *Nantis Retula dicta*. Willugh. p. 217.
- IV. *CHÆTODON niger*, capite diantho, lineis utrinque quatuor, transversis, curvis. Art. spec. 91.
Acarauana exigua nigra, zonis aliquot luteis eleganter depicta.
 Linst. app. ad Willugh. p. 23.
 Raj. p. 103.
Guarerua Brasil. Marcgr.
 Raj. p. 103.
- V. *CHÆTODON lineis longitudinalibus varius*, cauda bifurca, utrinque aculeata. Art. spec. 89.
- VI. *CHÆTODON nigrescens*, cauda albescente æquali, utrinque aculeata. Art. spec. 90.
- VII. *CHÆTODON aculeis duobus brevibus*, supra oculos, officulo tertio pinnæ dorsalis longissimo. Art. spec. 92.
- VIII. *CHÆTODON canescens*, aculeo utrinque ad os, officulo tertio pinnæ dorsalis setiformi longissimo. Art. spec. 93.

IX. CHÆTODON macrolepidotus, lineis utrinque duabus nigris, officulo quarto pinnæ dorsalis setiformi longissimo. Art. spec. 94
De Tafelfisch. Ruysh. theatr. p. 1. t. 1. f. 1.

X. CHÆTODON macrolepidotus, lineis utrinque tribus nigris latis, linea quarta in cauda. Art. spec. 95.

GASTEROSTEUS, G. Pisc. 37.

I. GASTEROSTEUS aculeis in dorso tribus. Art. spec. 96.

Spinachia. Auctōr.

Cub. I. 3. c. 83. fol. 89. b.

Pungitivus. Auctōr.

Cub. I. 3. c. 72. fol. 87. a.

Pungitius. Merret.

Pungitius Alberti. Jonston. I. 3. tit. 3. c. 3. p. 146. t. 28. fig. a latere dextro.

Pungitius piscis. Albert.

Aldrov. I. 5. c. 36. p. 628.

Pisciculii aculeati prius genus. Rondel. part. 2. p. 206.

Pisciculus aculeatus: primum genus. Gesner. p. 8. 9.

Pisciculus aculeatus, *Pisciculus pungitivus*, *Spinachia*. Gesner. (Germ.) fol. 160. a.

Pisciculus aculeatus. Rondel. Willugh. p. 341.

Raj. p. 145.

Suecis Skittspigg. Skittbär den större.

Anglis a Steckleback, Banslickle or Sharpling.

II. GASTEROSTEUS aculeis in dorso decem. Art. spec. 97.

Pisciculii aculeati alterum genus. Rondel. part. 2. p. 206.

Gesner. p. 8. 9.

Pisciculus aculeatus, *Pisciculus pungitivus*, *Spinachia*. Gesner. (Germ.) fol. a. (ambobus enim idem nomen tribuit.)

Pisciculus aculeatus minor. Raj. p. 145.

Piscis aculeatus minor. Willugh. p. 342.

Alterum genus Pungitii. Aldrov. I. 5. c. 36. p. 628.

Jonston. tab. 28. fig. a latere sinistro.

? *Spinarella pusilla*. Bellon. ?

? *Aculeatus minor lævis & glaber*. Schonev. p. 10. 11. ?

Suecis Skittspigg den mindre.

Anglis

Anglis *The lesser Stickleback. Banstickle or Sharpling.*

III. *GASTEROSTEUS aculeis in dorso quindecim.* Art.
Aculeatus vel Pungitius marinus longus. Schonev. p. 10.

Willugh. p. 340.

Raj. p. 145.

Aculeatus marinus major. Schonev. (ad calcem) t. 4, f. 3.
List. (in app. Willugh.) p. 23.
Jonston. t. 47, f. 1.

Germanis ad sinum Chilonensem Steinbicker.

Hilliglandis Erffkraper.

ORDO III.
BRANCHIOSTEGI.

BALISTES, G. Pisc. '38.

- I. *BALISTES aculeis dorfi tribus, cauda bifurca.* Art.
Guaperua. Marcgr. l. 4. c. 12.
Jonston. t. 34. f. 2.
- II. *BALISTES aculeis dorfi duobus, cauda quadrata.* Art.
Guaperua longa, cauda fere quadrata & minime forcipata, ex pitis vertice latiusculo. List. app. Willugh. p. 21.
- III. *BALISTES cauda bifurca, pinna dorfi maculosa.* Art.
Guaperua lata, cauda forcipata, pinna dorsali maculis quibusdam distincta. List. app. Willugh. p. 21.
- IV. *BALISTES lineis striatis, cauda bifurca.* Art.
Guaperua lata ad caudam striata. List. app. Willugh. p. 21.
- V. *BALISTES aculeis quinque in utroque latere.* Art.
Guaperua Hiffrrix. List. app. Willugh. p. 21.
- VI. *BALISTES aculeis binis loco pinnarum ventralium & solitario infra anum.*
Scolopax. Rondel. l. 15. c. 5. p. 422.
Aldrov. l. 3. c. 13. p. 298.
Willugh. p. 160.
Raj. p. 50.
Gesner. p. 838. vel potius 858. 1008. & (Germ.) fol. 4. a.
Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 4. t. 1. n. 9.
Charlet. onom. p. 123.
? *Serra.* Plinii, secundum Gesnerum.
Genuensibus *Trombetta* id est *Tuba*.
Romanis *Soffietta* id est *Follis* ob similitudinem.

OSTRACION, G. Pisc. 39.

I. *OSTRACION sphericus tetraodon*, aculeis undique exiguis.

Art.

Orbis. Plin. l. 32. c. 2. 11.

Bellon.

Rondeletii l. 15. c. 2. p. 419.

Isidor. hisp. l. 12. e. 6.

Salvian. fol. 208. b. ad iconem & 209.

Gesner. (Germ.) fol. 83. b.

Jonston. l. 2. tit. 2. c. 5. t. 24. n. 9.

Orbis primus. Rondel. l. 15. c. 2. p. 419.

Willugh. p. 143.

Raj. p. 43.

Orbis vulgaris. Charlet. onom. p. 154.

Orbis species ex gesnero. Aldrov. l. 4. c. 15. p. 554.

Orbis vel Orchis. Gesner. p. 631. 744.

Venetis Pesce Columbo.

II. *OSTRACION oblongus quadrangulus gibbosus*. Art.

Ostracion alter. Aldrov. l. 4. c. 19. p. 561.

Jonston. t. 25. n. 7.

Ostracion alter gibbosus. Aldr. Lister. apud. Willugh. p. 156.

Raj. p. 44.

Piscis quadrangularis gibbosus. List. apud. Willugh. 20.

Raj. p. 44.

III. *OSTRACION subrotundus*, aculeis undique, densis basi triquetris. Art.

Orbis echinatus siue muricatus. Rondel. l. 15. c. 4. p. 421.

Gesner. p. 632. 745. & (Germ.)
fol. 84. b.

Aldrov. l. 4. c. 17. p. 556.

Jonston. t. 24. n. 10.

Willugh. p. 144.

Raj. p. 43.

Orbis echinatus & muricatus. Charlet. p. 154.

? *Orbis muricatus*. Clus. exot. l. 6. c. 23.

Willugh. p. 144.

IV. *OSTRACION cathetoplatens subrotundus inermis asper*, pinnis pectoralibus horizontalibus, foraminibus quatuor in cuncto pite. Art.

? *Orthragorisca*. Plin. l. 32. c. 2. 11.?

Gesner. p. 635.

- Orthragoriscus* sive *Luna pisces*. Rondel. l. 15. c. 7. p. 424.
 Gesner. p. 640. & (Germ.) fol. 85.
Mola. Salvian. fol. 155. & 154. a. ad iconem.
 Jonston. thaum. p. 419. 420.
Rondeletii. Aldrov. l. 3. c. 44. p. 412.
 Charlet. p. 129.
 Willugh. p. 151.
 Raj. p. 51.
Mola salviani seu *Orthragoriscus Rondeletii*. Jonston. l. 1. tit. 1.
 c. 3. a. 2. punct. 8. t. 9. f. 2.
Anglis *The Sun-fish*.

- V. *OSTRACION* oblongus teres aculeatus, osse scutiformi in petore, tuberculis rotundis.
- Orbis scutatus*. Rondel. l. 15. c. 3. p. 420.
 Gesner. p. 632. 745. & (Germ.) fol. 84. b.
 Aldrov. l. 4. c. 16. p. 556.
 Jonston. t. 25. n. 5.
 Willugh. p. 144.
 Raj. p. 43.
Orbis scutatus sive *scutifer*. Charlet. p. 154.

- VI. *OSTRACION* oblongo-quadrangulus, tuberculis quatuor majoribus in dorso. Art.
- Pisces maximus quadrangularis* i. e. dorso plano. Raj. p. 45.
Pisces maximus quadrangularis, quatuor tuberculis in dorso, non longe a capite, insignitus. Willugh. p. 20.
- *. *Ostracion prior*. Aldrov. l. 4. c. 19. p. 560.
 Jonston. t. 25. n. 6.
 Willugh. p. 148.
 Raj. p. 44.
Ostracion nili. Gesner. (Germ.) fol. 177. a.
Ostracion nili, quem Bellonius *Holostium* appellat.
 Gesner. p. 642. 757.
 Willugh. p. 148.
Holostium bellonii sive *Ostracion gesneri*. Aldrov. l. 4. c. 19.
 p. 559.
 Jonston. l. 2. tit. 2.
 c. 7. t. 25. f. 8.
Holostium bellonii sive *Ostracion gesneri*. Charlet p. 154.
 OBS. *Pisces* & a praedicta specie vix diversus videtur.

- VII. *OSTRACION* oblongo-quadrangulus, rostro acuto, maculis in dorso ac capite. Art.
- Pisces majusculus quadrangularis rostratus*. List. app. Will. p. 20.
 Raj. p. 45.

α. *Ostra-*

α. Ostracion teritus rostratus. List. apud Will. p. 156.
Raj. p. 44.

OBS. α videtur forte esse idem pisces.

VIII. *OSTRACION quadrangulus, maculis variis plurimis.* Art.
Pisces mediocris quadrangularis maculosus. List. app. Will. p. 20.
Raj. p. 45.

IX. *OSTRACION triangulatus, duobus aculeis in fronte & totidem in imo ventre.* Art.

Pisces triangularis clufii cornutus. Raj. p. 44.

X. *OSTRACION triangulatus, aculeis duobus in capite & uno longiore superne ad caudam.*

Pisces triangularis capite cornutus, cui e media coda cutacea aculeus longus erigitur. List. app. Will. p. 19.
Raj. p. 44.

XI. *OSTRACION triangulatus, limbis figuram hexagonam eminentibus, aculeis duobus in imo ventre.* Art.

Pisces triangularis clufii, cornibus carens. Willugh. p. 156.
Raj. p. 44.

XII. *OSTRACION triangulatus totus maculosus ac tuberculosus, aculeis duobus in imo ventre.* Art.

Pisces mediocris triangularis, ad inum ventrem prope caudam tantum cornutus, ex toto maculis aequalibus subrufis dense insignitus. List. app. Willugh. p. 20.

Raj. p. 44.

XIII. *OSTRACION triangulatus, tuberculis hexagonis radiatis, aculeis duobus in imo ventre.* Art.

Pisces triangularis parvus non nisi imo ventre cornutus.
List. app. Will. p. 20.
Raj. p. 45.

XIV. *OSTRACION triangulatus, tuberculis exiguis innumeris, aculeis carens.* Art.

Pisces triangularis ex toto cornibus carens. List. app. Willugh.
p. 20.
Raj. p. 4. 5.

XV. *OSTRACION maculosus, aculeis undique densis exiguis.*
Art.

Orbis asper maculosus. Willugh. p. 155.
Raj. p. 43.

- XVI. *OSTRACION cathetoplateo-oblongus*, ventre tantum aculeato
& subrotundo. Art.
Orbis cauda productiore, dorso laevi, ventre spinoso. Willugh.
 p. 44.
Orbis lagocephalus. Grew. mus.
 Raj. p. 43.
- XVII. *OSTRACION bidens sphaericus*, aculeis undique densis triquetris. Art.
Atinga alter minor orbicularis, Willugh. p. 155.
 Raj. p. 42.
- XVIII. *O STRACI O N subrotundus*; aculeis brevibus planis, ventre glabro.
Orbis muricatus ranæ rictu, Guanajacu atinga.
 Maregr. I. 4. c. 14.
 Willugh. p. 145. 155.
Orbis spinosus. Cluf. exot. I. 6. c. 22.
 Raj. p. 42.
- XIX. *O STRACI O N subrotundus*, aculeis undique brevibus triquetris ravis. Art.
Orbis muricatus & reticulatus. Willugh. p. 155.
 Raj. p. 42.
- XX. *O STRACI O N rotundo-oblongus*, tuberculis utrinque, pinna dorſi longissima.
Orbis ranæ rictu. Cluf. exot. I. 6. c. 25.
 Raj. p. 43.
- XXI. *O STRACI O N conico-oblongus*, aculeis undique longis retiformibus imprimis in lateribus.
Hystrix pifcisi. Cluf. exot. I. 6. c. 21.
 Raj. p. 42.
- XXII. *O STRACI O N oblongus holcanthus*, aculeis longissimis teretiformibus in capite imprimis & collo. Art.
Hystrix alter, capite angusto subrotundo & admodum spinoso,
 scilicet spinis prælongis in ipso capite & scapulis donatus;
 Willugh. p. 155.
 Raj. p. 42.
- XXIII. *O STRACI O N oblongus glaber*, capite longo, corpore figuris variis ornato. Art.
Orbis oblongus, testudinis capite. Cluf. exot. I. 6. c. 26.
 Willugh. p. 147.
 Raj. p. 43.

?Orbis

?*Orbis laevis oblongus cinereis & fuscis maculis notatus*, Sloan.
hist. 2.

CYCLOPTERUS, G. Pisc. 40.

I. CYCLOPTERUS. Art.

Lumpus anglorum. Turner. epist. ad Gesner.

Gesner. paral. p. 25. v. 1284.

Aldrov. I. 3. c. 68, p. 479.

Joniton. I. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 12.
p. 42. t. 13. f. 1.

Charlet, p. 131.

Willugh. p. 208.

Raj. p. 77.

Lumpus anglorum piscis. Schelham. anat. Xiph. p. 20.

Orbis britannici sive Oceanii species, Gesner. (Germ.) fol. 85.

Lepus marinus nostras, *Orbis species*. Schonev. p. 41.

Suecis *Sjurygg*-fish.

Hilliglandis *Haffpodde*.

Belgis *Snottolff*.

Scotis *Cock-padd*.

Anglis *The Lump* or *Sea-owl*.

LOPHIUS, G. Pisc. 41.

I. LOPHIUS ore cirroso.

Ο ἄλιας Βάτρον. Aristot. I. 9. c. 37. & I. 2. c. 13. & I. 5.
c. 5. partib. anim. I. 4. c. 14.

Βάτραχος, ἄλιας. Aristot. I. 9. c. 37.

Βάτραχος ἄλιευς. Ælian. I. 9. c. 24. & I. 13. c. 1. 5.

Βάτραχος. Athen. I. 7. p. 286.

Oppian. I. 2. p. 33.

Rana. Ovid. v. 126. ut videtur.

Plin. I. 9. c. 24. & I. 25. c. 10.

Rana marina. Cicer. I. 2. nat. deor. 186.

Jonston. I. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 9. p. 36. t. 11. f. 8.

Rana

Rana piscatrix. Bellon.

Rondel. l. 12. c. 20. p. 363.

Salvian. fol. 139. b. 140. 141.

Gesner. p. 813. 816.

Charlet. p. 130. mantiss. anat. p. 201. icon.
elegans.

Willugh. p. 85. 86. 87. 88.

Raj. p. 29.

*Rana piscatrix sive marina. Gesner. (Germ.) fol. 64. a. b.**Rana piscatrix vel marina. Schonev. p. 59.**Rana piscatrix vulgaris. Aldrov. l. 3. c. 64. p. 466.*Anglis *The Toad-fish or Frog-fish or Sea-divel.*Italis *Martino Pescatore. Salv.*II. *LOPHIUS fronte unicorni.**Guacucuja brasil. Marcgr.*

Raj. p. 30.

ORDO IV.

CHONDROPTERYGII.

PETROMYZON, G. Pisc. 42.

I. *PETROMYZON* unico ordine denticulorum minimorum in limbo oris praeter inferiores majores. Art. spec. 99.

$\alpha.$ *Lampetra parva* & *fluviatilis*. Rondel. part. 2. p. 202.

Gesner. p. 598. 705.

Willugh. p. 104.

Raj. p. 35.

Lampetra fluviatilis gesneri. Aldrov. l. 5. c. 9. p. 581.

Jonston. l. 2. t. 28. f. 10.

Schonev. p. 41.

Charlet. p. 159.

Lampetra subcinerea, *maculis carens*. Salvian. fol. 63. a.

Lampetra minor. Salvian. fol. 63. b.

Lampetra minima. Aldrov. l. 4. c. 13. p. 539. ? an speciei
2dæ tenellus

Lampetra fluviatilis minor. Roberg. pisc. p. 2.

β. *Mustela*. Plin. l. 9. c. 17.

Ambros. hexam. 5. c. 2.

Cub. l. 3. c. 56. fol. 83. b. 84 a.

Mustela fluviatilis minor. Bellon.

Mustella. Auson. mosell. v. 107.

C. Figul. fol. 5. b.

Salvian. fol. 62. b. ad iconem.

Exormistos. Cassidor. regni litoris desit.

Murena. Alb. anim. l. 24.

γ. Alterum genus *Lampredæ*. Gesner. p. 597.

Alterum genus *Lampredæ minus*. Gesner. paralip. p. 23.

Genus *Lampretæ alterum*. Gesner. (Germ.) fol. 181. a.

Arredi Synonymia.

M

Lam.

Lampetra medium genus germanis & belgis Prick seu Brick dictum. Willugh. p. 106.

Raj. p. 35.

Lampreda minor vel Enneophthalmus major. Kentman, apud Gesner, paralip. p. 23.

Pryck. Salvian, fol. 63. a. b.

Pricka. Aldrov. I. 4. c. 13. p. 540.

Jonston. I. 2. t. 24. f. 6.

? *Lampretta media.* Schwenkf. pisc. filef.

A Lampern and Pride of the Iſis. Plot, hist. nat.

Suecis Nättung. Neunogen.

Germanis Neunangen.

Anglis a Lampern.

OBS. Synonyma β obscura sunt & melius discutienda & γ ad hanc speciem etiam pertinere putat author.

II. PETROMYZON maculosus, ordinibus dentium circiter vingtini. Art.

Lampetra. P. Jov. c. 34. p. 109.

Rondel. I. 14. c. 3. p. 398.

Charlet. p. 153.

Willugh. p. 105.

Raj. p. 35.

Lampreta. Gesner. (Germ.) fol. 180. b.

Lampreda Kentmanni. Gesner. paralip. p. 22.

Lampreda maria. Gesner. paralip. p. 22.

Lampetra maculosa & bicubitalis. Salvian, fol. 63. a.

Lampetra major. Salvian, fol. 63. b.

Aldrov. I. 4. c. 13. p. 539.

Jonston. I. 2. tit. 2. c. 3. t. 24. f. 5.

Mystela sive *Lampetra.* Bellon.

Gesner. p. 590.

Italis *Lampreda.*

Anglis à Lamprey or Lamprey Eel.

OBS. Videtur esse ἔχεται Oppian. l. i. p. 9.

Species 2da dicitur Γαλεξία Galen. claff. 2. fol. 30. b. ut pluribus probat Salvianus; illam romæ vidit Galenus, reliqui vero græci præter Durionem (μύραινα ποταμία Dionis Athen. l. 7. c. 312.) hunc pisces ignorarunt, qui non invenitur in mari græco secundum Galenum.

III. PETROMYZON corpore annuloſo, appendicibus utrinque duobus in margine oris.

? *Lampetra minima cœnosa.* Schwenckfeld. pisc. filef.

Lampetra cœca seu oculis carens, argentinae ein blinder Neunogen i. e. Enneophthalmos cœcūs. Willugh. p. 107.

Lampetra cœca seu oculis carens, Raj. syn. 36.

A C I P E N S E R, G. Pisc. 43.

I. *ACIPENSER* *corpore tuberculis spinosis exasperato.* Art.

α. Οὐρίσος. Durionis apud Athen. l. 7. p. 315. ut videtur;

Ἀκηπήσιος. Athen. l. 7. p. 294.

Acipenser. Plaut. comed. fab. in baccharia,

Nigid. Figul. l. 4. de animal.

Cicer. de fato & finib. l. 2. p. 69. tuscul. quest. l. 3.

Luculii.

Martialis.

Ovid. v. 132.

Plin. l. 9. c. 17. & l. 32. c. 11.

Macrob. l. 3. saturnal. c. 16.

Cub. l. 3. c. 1. f. 71. a.

Wotton. l. 8. c. 171. fol. 154.

Bellon.

Rondel. l. 14. c. 9. p. 410.

Gesner. p. 2.

Schonev. p. 9.

Acipenser, Aquipenser. Sturio. Gesner. (Germ.) fol. 184. b.

Accipenser, Sturio, Merreth.

Sturio. Albert.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 88. fol. 90. b. 91. a.

P. Jov. c. 4. p. 18.

C. Figul. fol. 5. a.

Aldrov l. 4. c. 9. p. 517. &c. 525.

Jonston. pl. 12. tit. l. c. 7. p. 106. t. 23. f. 8. g. 9.
thaumat. 426.

Charlet. p. 152.

Willugh. p. 239.

Raj. p. 112.

Sturio primus. Gesner. p. 6.

Sturio fine Silarus. Salvian. fol. 113.

Silurus. Salvian. fol. 112. b. ad iconem.

Galeus rhodius. Athen. secund. Schonev.

Sus. Isidor. Or. l. 12. c. 6.

Suecis Stör. Danis Store.

Anglis The Sturgeon.

Italis Sturione.

β . οὐ Ελοψ. Aristot. l. 2. c. 13. 15.

Ελλοψ. Aelian. l. 8. c. 28.

Athen. l. 7. p. 300.

Helops. Ovid. v. 96.

Elops. Plin. l. 9. c. 17. 54.

Rondel. l. 15. c. 12. p. 430.

Gesner. p. 360.

OBS. *Helops* (β) idem cum priore (α) piscis esse videtur
quod & *Plinius* l. 9. c. 17. confirmat.

II. *ACIPENSER* *tuberculis carens*. Art..

α . *Mario*. Plin. l. 9. c. 15. ut videtur.

Huso. Gesner. (Germ.) fol. 186.

Aldrov. l. 4. c. 11. p. 534.

Jonston. l. 2. tit. 2. c. 1. t. 25. f. 1. 2. 3. & thau-
mat. p. 416.

Charlet. p. 153.

Huso germanorum. Gesner. p. 59.

Willugh. p. 243.

Raj. p. 113.

Exos *piscis* & *Ichthyocolla*. Rondel. part. 2. p. 177.

Gesner. p. 50.

Italis *Copso* & *Colpese*.

β . *Exos* *sive Ichthyocolla*. Gesner. (Germ.) fol. 186.

Ichthyocolla. Plin. l. 32. c. 7.

Bellon.

Rond. Aldrov. l. 5. c. 4. p. 566.

Jonston. l. 3. tit. 2. c. 3.

Willugh. p. 244.

Raj. p. 114.

Icthyocolla. Charlet. p. 199.

Germanis *Husen*.

γ . *Antaeus*. Aelian. l. 14. c. 23. 26.

Strabon.

Antaceus *Borysthenis*. Rondel. part. 2. p. 187.

Gesner. p. 50. & (Germ.) fol. 185.

Antacæus *Borysthenis*. Jonston. l. 3. tit. 2. c. 2. t. 25. f. 4.

Antacæus *Borysthenis* *Rondeletii*. Charlet. p. 158.

OBS. cum Pisces α & β descripto, *Antacæus* γ etiam specie
convenire videtur.

S Q U A L U S, G. Pisc. 44.

I. *SQUALUS* rostro longo cuspidato offeo plano utrinque dentato.

Ο Πρίσης. Aristot. l. 6. c. 12.

Athen. l. 8. p. 333.

Oppian. l. 1. p. 14.

Πεντεσ. Ἀλιαν. l. 9. c. 49.

? *Pristis*. Plin. l. 9. c. 3. 4. & l. 32. c. 18.

Albert.

Cub. l. 3. c. 68. fol. 86. b.

Gesner. p. 729.

Jonston. l. 5. c. 2. a. 3. p. 217.

Pristis, *Serra*. Charlet. p. 168.

Pristis sive *Serra*. Rond. Aldrov. l. de Cetis. c. 5. p. 693.

Pristis sive *Serra piscis*. Clus. exot. l. 6. c. 9.

Willugh. p. 61.

Raj. p. 23.

Pristis. Gaz. arist. l. c.

Rondelet. l. 16. c. 15. p. 487.

Serra. Ambros. hexam. l. 5. c. 10. p. 59.

Isidor.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 81. fol. 89. a.

Serra marina. Bellon.

Gesner. p. 730.

Sera sive *Pristis*. Aldrov. l. de Cetis c. 5. p. 696.

Suecis *Säg-fisk*.

Anglis *The Saw fish*.

II. *SQUALUS* dentibus obtusis seu granulosis. Art.

α. Γαλέος λεῖος. Aristot. l. 6. c. 10.

Athen. l. 7. p. 294.

Oppian. l. 1. fol. 113. 4.

Galeus laevis. Bellon.

Rondel. l. 13. c. 3. p. 375.

Gesner. p. 608. 613. 717. & (Germ.) fol. 77. a.

Charlet. p. 128.

Galei laevis species ex gesnero. Aldrov. l. 3. c. 35. p. 392.

Mustelus laevis. Salvian. fol. 135. b. 137. a.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 2. punct. 3.

Mustelus lēvis primus. Willugh. p. 60.

Raj. p. 22.

*Anglis. The Smooth or Unprickly Hound.**β. οὐαρτεῖος.* Aristot. I. 5. c. 10. & I. 6. c. 11.*Γαλεός ασηγός.* Oppian. I. 1. fol. 113. 5.

Athen. I. 7. f. 147. 36. ed. Valderi.

Galeus stellatus. Gaz. arist. I. c.

Bellon.

Gesner. p. 613.

Galeus asterias. Rondel. I. 13. c. 4. p. 376.

Aldrov. I. 3. c. 36. p. 393.

Willugh. p. 61

Galeus asterias sive stellaris. Charlet. p. 128.*Galeus asterias, id est stellatus vel varius.* Gesner. p. 608. 717.*Galeus stellatus seu asterias.* Gesner. (Germ.) fol. 77. b. 78. a.*Mustelus stellaris sive varius.* Salvian. fol. 138. b.*Mustelus asterius.* Jonston. I. 1. tit. 1. c. 3. a. 2. punct. 2. t. 8. f. 8.OBS. *Galeus asterias* β varietas præcedentis solummodo videtur. Sequentia synonyma in appendice locavit author, nec certæ alicui speciei adscriptis. an hujus Speciei?*οὐαλέος.* Aristot. I. 2. c. 17. & I. 3. c. 1. & I. 5. c. 5.

Ælian. I. 1. c. 55. p. 59. & I. 2. c. 55. p. 132. & I.

9. c. 65. p. 570.

Oppian. I. 1. p. 15.

? *Squalus.* Ovid. v. 123.?

? Plin. I. 9. c. 24. 51.?

Mustelus. Gaz. arist.

Appendices pylori multas habet. Cartilagineus;

III. *SQUALUS* pinna ani nulla, corpore subrotundo. Art. spec. 102.*οὐαρδίος γαλέος.* Aristot. I. 6. c. 10. & I. 9. c. 37.

Athen. I. 7. p. 294.

Oppian. I. 1. fol. 113. 3. ed. lippii.

Galeus acanthias. Rondel. I. 13. c. 2. p. 373.

Gesner. p. 607. 716.

Charlet. p. 128.

Galeus acanthias. Jonston. I. 1. tit. 1. c. 3. a. 2. punct. 5. t. 8. f. 5.*Galeus acanthias sive Spinax.* Aldrov. I. 3. c. 40. p. 399.

Willugh. p. 56.

Raj. p. 21.

Mustellus spinax. Gaz. arist. I. c.*Mustellus spinax.* Bellon.

Salvian. fol. 135. b. ad iconem 136.

Gesner. p. 612.

Mustelus

Mystelus spinus. Scaliger.*Canis acanthias,* *Gazæ Spinax.* Schonev. p. 29.

Dornbundt. Gesner. (Germ.) fol. 77. a.

Venetis Azio. Romanis quibusdam Scazone. Salv.

Angl. A picked dog or Hound-fisch.

IV. *SQUALUS* *pinna ani carens,* *naribus in extremo rostro.* Art.
Galeus acanthias seu spinax fuscus. Willugh. p. 57.
 Raj. p. 21.

Genuensibus Sagree.

V. *SQUALUS* *pinna ani cavens,* *ambitu corporis triangulato.* Art.
 Kevteitn. Ælian. l. 1. c. 55. p. 59. & l. 11. c. 8.

Kevteivn. Athen. l. 7. p. 294.

Oppian. l. 1. p. 15. & l. 3. c. 11.

Centrina. Rondel. l. 13. c. 9. p. 384.

Salvian. fol. 156. b. 157. 158.

Gesner. p. 609.

Aldrov. l. 3. c. 41. p. 401. &c.

Centrine. Jonston. l. 1. tit. 3. a. 2. punct. 6. t. 7. f. 4. 5.
 Willugh. p. 58.

Raj. p. 21.

Galeus Centrina. Gesner. (Germ.) 78. b. 79. a.*Vulpacula.* Bellon.

Gesner. p. 613.

Italis. Pesce Porco.

VI. *SQUALUS* *pinna ani carens,* *ore in apice capitinis.* Art.
 H. Plin. Aristot. l. 2. c. 15. & l. 5. c. 5. 10. 11. & l. 6. c. 10. 11.
 & l. 9. c. 37. & part. l. 4. c. 12.

Athen. l. 7. p. 319.

Oppian. l. 1. p. 15.

Rhina, qui *Squatulus.* Plin. l. 32. c. 11.*Squatulus.* Isidor. l. 12. c. 6.*Squatina.* Plin. l. 9. c. 12. 24. 42. 51. & l. 32. c. 9.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 83. fol. 89. b.

Gaz. arist. l. c.

P. Jov. c. 29. p. 101.

Bellon.

Rondel. l. 12. c. 21. p. 367.

Salvian. fol. 151. a. 152.

Gesner. p. 899.

Aldrov. l. 3. c. 66. p. 472.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 10. t. 11. f. 7.

Charlet. p. 131.

Squatina: græcis Plin. Willugh. p. 79.

Raj. p. 26.

Squatina seu Angelus marinus. Gesner. (Germ.) fol. 65. b.

Squamis. Albert. ut videtur.

Cub. l. 3. c. 86. fol. 90. b.

Genuensisibus *Pesce Angelo.*

Anglis *The Monk or Angel-fish.*

VII. *SQUALUS capite latissimo transverso mallei instar.* Art.

H. Ζύγαινα. Aristot. l. 2. c. 15.

Zúγαννα. Ælian. l. 9. c. 49.

Oppian. l. 1. p. 14.

Zygæna. Bellon.

Rondel. l. 13. c. 11. p. 389.

Gesner. p. 1050. 1255. & (Germ.) fol. 82. b.

Aldrov. l. 3. c. 43. p. 408.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 8. punct. 7. t. 7. f. 8.

Charlet. p. 128.

Willugh. p. 55.

Raj. p. 20.

Zigena. Ambros. hexam. l. 5. t. 10. p. 59.

Libella. Gaz.

Salvian. fol. 128. b. 129.

Romanis *Ciambetta.* Salv.

Anglis *The Balance-fish.*

VIII. *SQUALUS cauda longiore quam ipsum corpus.*

H. ἀλώπηξ. Aristot. l. 6. c. 10. 11. & l. 9. c. 37.

Ἀλωπηξ. Oppian. l. 2. p. 59.

Ἀλωπενίας. Athen. l. 7. p. 294.

Θαλάττια ἀλώπηξ. Ælian. l. 9. c. 12. p. 522.

Vulpes marina. Plin l. 2. p. 59.

Cub. l. 3. p. 101. fol. 93. b.

Gesner. p. 1045. 1248.

Willugh. p. 54.

Raj. p. 50.

Vulpes galeus. Gesner. (Germ.) fol. 79. b.

Vulpes. Rondel. l. 13. c. 10. p. 387.

Vulpecula. Salvian. fol. 130. ad iconem 134.

Vulpecula marina. Aldrov. l. 3. c. 39. p. 396.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 2. p. 5. t. 7. f. 3.

Charlet. p. 128.

Simia marina. Bellon.

Gesner. p. 1045.

Anglis *The Sea fox or Ape.*

IX. *SQUALUS* naribus ori vicinis; foraminibus exiguis ad oculos.

Art.

Γαλεός Κύων. Aristot. I. 6. c. 11.

Oppian. I. 44. fol. 44. ed. Lipp. & 40. in græc.

Canicula. Plin. I. 9. c. 46. & I. 32. c. 11.

Galeus canis. Rondel. I. 13. c. 5. p. 377.

Galeus canis vel Canicula plini. Gesner. p. 167. 197. & (Germ.)
fol. 80. a.

Canis galeus. Salvian. fol. 130. ad iconem & 132. 133.

Willugh. p. 51.

Raj. p. 20.

Canis galeus vulgaris. Aldrov. I. 3. c. 33. p. 388.

Jonston. t. 8. f. 4.

Anglis Cornubiensibus *A Tope.*

Massiliensibus *Pal.* Romanis *Lumiola vel Canosa.*

X. *SQUALUS* ex rufo varius, pinnu ani medio inter anum &
caudam pinnatam. Art.

?Σκύλιον. Aristot. I. 6. c. 10. II.

Σκυλιός. Athen. I. 7. p. 294.

Oppian. I. 1. fol. 113. 4.

Canicula aristotelis. Rondel. I. 13. c. 7. p. 380.

Gesner. p. 168.

Canicula secunda species seu Aristotelis. Gesner. (Germ.) fol. 80. a.

Catulus major. Salvian. fol. 137. b. ad iconem.

Aldrov. I. 3. c. 34. p. 390.

Jonston. t. 8. f. 1.

Catulus major vulgaris. Willugh. p. 62.

Catulus major vulgaris & salviani. Raj. p. 22.

Romanis *Scorzone.* Venetis *Pesce Gatto.*

Anglis cornub. à Bounce.

XI. *SQUALUS* dorso vario, pinnis ventralibus concretis. Art.

Catulus. Salvian. fol. 137. b. ad iconem.

Catulus minor. Salvian. fol. 138. a. I. 32. & 138. b. I. 8. 13.
& 29.

Aldrov. I. 3. c. 34. p. 390.

Willugh. p. 64.

Catulus minor vulgaris. Raj. p. 22.

Mustelus stellaris tertius. Bellon.

Romanis *Pesce Gatto.* Salv.

Anglis cornub. *The-Rough-hound or Morgay.*

XII. *SQUALUS* cinereus, pinnis ventralibus discretis. Art.

? *Canicula saxatilis.* Rondel. I. 13. c. b. p. 383.

Gesner, p. 169, 199, & (Germ.) fol. 80. b.
Willugh. p. 63.

Catulus maximus. Willugh. p. 63.

Raj. p. 22.

? *Mustelus stellaris primus.* Bellon.

Gesner. p. 723.

XIII. *SQUALUS* fossula triangulari in extremo dorso, foraminibus nullis ad oculos. Art.

Γλαῦκος. Älian. I. I. c. 16. p. 22.

Galeus glaucus. Rondel. I. 13. c. 6. p. 378.

Gesner. p. 609, 718, & (Germ.) fol. 78. b.

Aldrov. I. 3. c. 37. p. 394.

Jonston. t. 8. f. 9.

Willugh. p. 49.

Raj. p. 20.

Glaucus. Charlet. p. 128.

Anglis *The Blew Shark.*

XIV. *SQUALUS* dorso plano, dentibus plurimis ad latera serratis. Art.

Ἅλαιμία. Aristot. I. 5. c. 5. & I. 9. c. 37.

Δάευνη. Oppian I. 1. p. 14.

Καρχαρίας. Athen. I. 7. p. 306. 310.

? Κύων θαλασθία. Älian. I. 1. c. 17.

Lamia. Plin. I. 9. c. 24.

Gaz. arist.

Rondel. I. 13. c. 12. p. 390.

Gesner. (Germ.) fol. 82. a.

Canis carcharias seu *Lamia.* Gesner. p. 173. 264.

Willugh. p. 47.

Raj. p. 18.

Canis carcharia. Gesner. (Germ.) fol. 81. a.

Canis carcharias. Aldrov. I. 3. c. 32. p. 383.

Charlet. p. 127.

? *Canis carcharias* alius. Aldrov. I. 3. c. 33. p. 388.

Canis aristotelis seu *Carcharias.* Jonston. I. 1. tit. I. c. 3. a. 2.
punct. I. t. 6. f. 4. 6.

Tiburo. Rondel. I. 16. c. 16. p. 489.

Gesner. p. 213.

Tiburone. Maregr. I. 4. c.

Nieremb. I. 12. c. 20.

Jonston. I. 4. tit. 2. c. 3. p. 208.

Tiburonus recentiorum. Raj. p. 18.

Suecis Haj. Piscis *Zonæ.*

Anglis *The white Shark.*

R A J A , G. Pisc. 45.

I. *RAJA oblonga*, unico tantum aculeorum ordine in medio dorso.

Art.

Ο Πινόβατος. Aristot. I. 6. c. 11.

Squatino *Raja*. Gaz. arist. I. c.

Aldrov. I. 3. c. 67. p. 475. 477. 478.

Charlet. p. 131.

Jonston. I. I. tit. I. c. 3. a. 3. punct. II.

Squato-Raja seu Rhinobatos. Bellon.

Salvian.

Gesner. p. 903.

Rhinobatis sive *Squat-Raja*. P. Jov. c. 29. p. 101.

Rhinobatus seu *Squato-Raja*. Gesner. (Germ.) fol. 66. b.

Rhinobatus seu *Squatino-Raja*. Willugh. p. 79.

Raj. p. 28.

Rhinobatus sive *Squat-Raja*. Salvian. fol. 153. b.

Rhinobatos. Rondel. I. 12. c. 22. p. 370.

II. *RAJA aculeata* dentibus tuberculosis, cartilagine transversa in ventre. Art. spec. 103.

α. *Raja clavata*. Rondel. I. 12. c. 13. p. 353.

Aldrov. I. 3. c. 57. p. 460.

Gesner. p. 795. & (Germ.) fol. 71. a.

Schonev. p. 58.

Jonston. I. I. tit. I. c. 3. a. 3. punct. 7. t. II. f. 2.

Charlet. p. 130.

Willugh. p. 74.

Raj. p. 26.

Raja. Bellon.

Raja proprie dicta Bellon. Gesner. p. 798.

Anglis *The Thornback & Maids*.

β. Altera species *Rajæ clavatae*. Rondel. I. 12. c. 14. p. 354.

Gesner. p. 795. 936.

Raja clavata altera. Gesner. (Germ.) fol. 71. a.

Raja clavata rondeletii altera. Aldrov. I. 3. c. 58. p. 461.

Jonston. t. II. f. 3.

Rajæ clavatae altera species. Rond. Willugh. p. 78.

Raj. p. 26.

III. RAJA corpore glabro, aculeo longo anterius ferrato in cauda
apterygia. Art.

Ὥ Τραγων. Aristotel. l. i. c. 5. & l. 5. c. 3. 5. & l. 6. c. 10. 11.
& l. 8. c. 13. & l. 9. c. 37. & part. anim. l. 4. c. 12.

Τραγων. Ἀelian. l. 1. c. 37. 56. & l. 2. c. 36. 50. & l. 8.
c. 26. & l. 7. c. 8.

Athen. l. 7. p. 330. & circa finem.

Oppian. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 46. 47. 48.

Pastinaca. Rondel. l. 12. c. 1. p. 331.

Salvian. fol. 144. 145.

Pastinaca marina. Gesner. p. 679. & (Germ.) p. 63. a.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 2.
t. 9. f. 7.

Pastinaca marina nostra. Aldrov. l. 3. c. 46. p. 426.

Pastinaca marina Oxyrinchos. Schonev. p. 58.

Pastinaca marina prima. Rondel. Willugh. p. 67.

Pastinaca marina laevis. Bellon.

Raj. p. 24.

Pastinaca ♂ *Turtur* ♂ *Trigon*, *bodie Brucus dicta*. P. Jov.
c. 29. p. 101.

Anglis *The Fire-Flaire*.

Romanis *Bruco vel Brucbo*. Salv.

IV. RAJA corpore glabro, aculeis sape duobus postice serratis in
cauda apterygia.

Pastinaca marina altera πλευπλατεῖα, Altavela dicta. Column.
aquatil. c. 2. p. 4. t. 2.

Pastinaca marina altera πλευπλατεῖα, Altavela neapoli dicta.
Willugh. p. 65.

Raj. p. 24.

V. RAJA corpore glabro, aculeo longo ferrato in cauda pinnata.
Art.

Ἀετος. Aristot. l. 5. c. 5.

Athen. l. 7. fol. 143. 52.

Oppian. l. 1. fol. 117. 25. ed. Lippi.

Aquila. Plin. l. 9. c. 24.

Salvian. fol. 146. b. 147.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 3. t. 9. f. 8.

Willugh. p. 64.

Raj. p. 23.

Aquila marina. Bellon.

Gesner. p. 75. & (Germ.) fol. 67. a. & para-
lip. p. 37.

Aquila aldrovandi prior. Aldrov. l. 3. c. 47. p. 438.

Pasti-

Paslinaca marina lavis altera ὀξυπλεγυδής, Aquilone dicta.

Column. c. 1. p. 3. t. 2.

Secunda *Paslinacæ species*. Rondel. l. 12. c. 2. p. 338.

Romanis Aquilone.

VI. *RAJA* *toto dorso aculeato, duplice ordine aculeorum in cauda, similiisque ad oculos.*

α. *Raja aspera nostras, the White horse dicta*, Willugh. p. 78.

Raja aspera nostras. Raj. p. 26.

β. *Raja fullonica*. Rondel. l. 12. c. 17. p. 356.

Gesner. p. 797. 938. & (Germ.) fol. 72. a.

Rond. Aldrov. l. 3. c. 61. p. 462.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 8. t. 11 f. 4.

Charlet. p. 130.

Willugh. p. 78.

OBS. *Raja fullonica* β authorum, forte eadem cum α sit.

VII. *RAJA* *dorso ventreque glabris, aculeis ad oculos, ternaque eorum ordine in cauda*. Art.

? *Raja oculata* & *lavis*. Rondel. l. 12. c. 9. p. 349.

Aldrov. l. 3. c. 51. p. 453.

Gesner. p. 793. 933. & (Germ.) fol.

69. 70.

Raja oculata. Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 5. t. 10. f. 4.

Charlet. p. 130.

? *Raja levis oculata*. Schonev. p. 58.

Raja lavis oculata. Willugh. p. 72.

Raj. p. 27.

Raja stellaris. Salvian. fol. 150. a.

Raja Salvian. fol. 148. b. ad iconem 51.

? *Miraletus*. Bellon.

Gesner. p. 793.

Venetis Barracol. Romanis *Arzilla*.

Massiliensibus *Mirallet*.

VIII. *RAJA* *varia, tuberculis decem aculeatis in medio dorfi*. Art.

α. *Boës*. Aristot. l. 5. c. 5. & l. 6. c. 12.

Oppian. l. 1. p. 5. & l. 2. p. 35.

Bës Θαλάττιος. Elian. l. 1. c. 19. p. 26.

Bos. Ovid. v. 94.

Plin. l. 9. e. 24.

Bos Bellula. P. Jov. c. 3. p. 16.

β. *Ο λειόβατος*. Aristot. l. 2. c. 15. & l. 6. c. 11.

Athen. l. 7. p. 312.

Lævi - Raja. Bellon.

Salvian. fol. 149. a. b.

?*Raja lēvis*. Morrell. p. 185.?

γ. *Bos bellonii*, *Oxyrinchus major* Rondel. Aldrov. I. 3. c. 52.
p. 453.

Oxyrinchus major. Jonston. I. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 6.
t. 10. f. 8.

Raja Oxyrhynchus major. Rondel. Willugh. p. 77.

Raj. p. 26.

Raja Oxyrhynchus major, quam aliqui bovem antiquorum esse
putant. Gesner. (Germ.) fol. 69. a.

Alia *Raja Oxyrhynchus major*, quam aliqui Bovem antiquorum
esse putant. Gesner. p. 792. 933.

Alia *Raja ὄξυρυνχος*. Rondel. I. 12. c. 8. p. 348.

Romanis *Mucosa* & *Bavosa*. Massiliensibus *Flossade*. Salv.

OBS. Lævi *Raja* β nullos aculeos in dorso obtinet, sed in
cauda tantum. Salv.

IX. *RAJA varia*, dorso medio glabro, unico aculeorum ordine in
caudi. Art.

Η *Bat's*. Aristot. I. 1. c. 5. & I. 2. c. 13. & I. 5. c. 5. & I. 6.
c. 10. 11. & I. 8. c. 15. & I. 9. c. 37.

Ælian. I. 16. c. 13. p. 921.

Oppian. I. 1. p. 5. b. & I. 2. p. 60.

Athen. I. 7. p. 286.

Rayte, *Rayche* & *Rubus*. Cub. I. 3. c. 74. & 77. fol. 87. b. 88. b.
Auctor.

Albert.

Raja undulata sive *cincerea*. Rondel. I. 12. c. 6. p. 346.
Gesner. p. 791. 932.

Aldrov. I. 3. c. 50. p. 452.

Raja undulata, Gesner. (Germ.) fol. 68. b. 69.
Jonston. I. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 5.
Charlet. p. 130.

?*Raja lēvis*. Schonev. p. 58.

Anglis *The Skate* or *Flair*.

OBS. *Raja mafc.* ὁ *Bat'os*. Aristot.

fæm. η *Bat's*. Aristot.

X. *RAJA tota lēvis*. Art.

Η *Nægyn*. Aristot. I. 2. c. 13. 15. & I. 5. c. 5. 11. & I. 6.
c. 10. 11. & I. 9. c. 37. & part. I. 4. c. 12.

Ælian. I. 1. c. 36. & I. 5. c. 37. & I. 9. c. 14.

Athen. I. 7. p. 314.

Oppian. I. 1. p. 5. & I. 2. p. 32.

Narcos. Cub. I. 3. c. 62. fol. 85.

Rahas. Jorath. auctoris obscuri.

Cub. l. 3. c. 74. fol. 87. b.

Torpedo. Plin. l. 9. c. 16. 24. 24. 42. 51. & l. 32. c. 11. 9.

Isidor.

Cub. l. 3. c. 91. fol. 91. b.

P. Jov. c. 28. p. 100.

Bellon.

Rondel. l. 12. c. 19. p. 358.

Salvian. fol. 142. 143.

Gesner. p. 988.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 3. a. 3. punct. 1. t. 9. t. 3. 4.
thaumat. p. 428.

Charlet. p. 129.

Torpedo græcis Νάρκη. Raj. p. 28.*Torpedo græcis* Νάρκη, genuenibus Batte potta. Willugh. p. 81.*Torpedo non maculosa.* Gesner. (Germ.) fol. 75. a.

Aldrov. l. 3. c. 45. p. 418.

Jonston. l. 9. f. 5. 6.

Torpedo maculosa. Gesner. (Germ.) fol. 75. a.*Torpedo maculosa supina.* Gesner. (Germ.) fol. 75. a.*Tropedo Salviani maculosa.* Aldrov. l. 3. c. 45. p. 417.*Torpedo oculata.* Bellon.

Gesner. p. 988. 989.

Torpedo oculata prima. Gesner. (Germ.) fol. 74. b.*Torpedinis species secunda.* Rondel. l. 2. c. 19. p. 362;

Gesner. p. 992.

tertia. Gesner. p. 992.*magis varia.* Rondel. l. 12. c. 19;
p. 362.*quarta.* Rondel. l. 12. c. 19. p. 363.

Gesner. p. 992.

Romanis *Ochiatella.*Anglis *The Crampfish.*

ORDO V.
P L A G I U R I.

PHYSETER, G. Pisc. 46.

I. *PHYSETER* maxilla superiore longiore, pinna longa in dorso.
Art.

Balaena major, in inferiore tantum maxilla dentata, dentibus
arcuatis falciformibus pinnam seu spinam in dorso habens.
Sibbald.

Raj. p. 15.

II. *PHYSETER* pinna dorfi altissima, apice dentium plana.
Art.

Balaena macrocephala tripinnis, quæ in mandibula inferiore dente
minus inflexos & in planum desinentes.

Sibbald

Raj. p. 16.

DELPHINUS, G. Pisc. 47.

I. *DELPHINUS* corpore fere coniformi, dorso lato, rostro
subacuto. Art.

H. Φάκαινα. Aristot. l. 6. c. 12. & l. 8. c. 13.

Tirſio. Gaz. arist. l. c.

?Turſio. Plin l. 9. c. 9.

Bellon. p. 16.

Rondel.

Rondel. l. 16. c. 10. p. 474.

Phocæna. Wotton. l. 8. c. 194. fol. 172. a.

Rondel. l. 16. c. 9. p. 473.

Jonston. l. 5. c. 2. a. 5. p. 220. t. 41.

Charlet. p. 168.

Willugh. p. 31.

Raj. p. 13.

Phocæna sive Turfio. Bellon. p. 16.

Scaliger.

Gesner. p. 711. 838.

Aldrov. cet. c. 8. p. 719. 720.

Phocæna sive Thurfio. Gesner. (Germ.) fol. 96. b.

Turfio seu Phocena. Schonev. p. 77.

Parvus Delphinus vel Delphin septentrionalium aut orientalium.

Schonev. p. 77.

Suecis Marfvin. Danis & Cimbris idem.

Anglis à Porpesse.

II. *DEELPHINUS* corpore ollongo subtereti, rostro longo acuto.

Art.

Ο Δελφίς. Aristot. l. 2. c. 13. & l. 3. c. 1. & l. 4. c. 8. 9. 10.

& l. 5. c. 5. & l. 6. c. 12. & l. 8. c. 2. 13. 19.

& l. 9. c. 48. & part. l. 4. c. 12.

Athen. l. 7. p. 282. & l. 8. p. 353.

Δελφίν. Älian. l. 1. c. 18. & l. 2. c. 6. & l. 5. c. 5. & l. 6. c. 15. & l. 8. c. 3. & l. 10. c. 8. & l. 11. c. 12. & l. 12. c. 12.

Δελφίς ἵως. Oppian. l. 1. p. 15. 22. 25. & l. 2.

Delphinus. Plin. l. 9. c. 8. & l. 8. c. 25. 56. & l. 32. c. 11.

Auctor.

Auctor.

Cub. l. 3. c. 25. fol. 76. b.

Wotton. l. 8. c. 194. fol. 171. b.

Bellon.

Rondel. l. 16. c. 8. p. 459.

Gesner. p. 319. & (Germ.) fol. 92. 93. a.

Jonston. l. 5. c. 2. a. 4. p. 218. t. 43. f. 2. 3. 4.
thaumat. p. 414.

Charlet. p. 168.

Delphinus prior. Aldrov. cet. c. 7. p. 703.

Delphicus antiquorum. Raj. p. 12.

Willugh. p. 28.

Delphin. Solin. polyhist. c. 18.

Ambros. hexam. l. 5. c. 2. 3.

C. Figul. fol. 5. a. b.

Anglis *The Dolphin* & *Porpesse*.

III. *DELPHINUS rostro sursum repando, dentibus latis serratis.*

Art.

Orca. Plin. I. 9. c. 6. & I. 32. c. 11.

Auctor.

Cub. I. 3. c. 63. fol. 85. b.

Wotton. I. 8. c. 195. fol. 172. b.

Bellon.

Rondel. I. 16. c. 13. p. 483.

Gesner. p. 635. & (Germ.) fol. 101. b.

Schonev. p. 53.

Aldrov. cet. c. 6. p. 698.

Jonston. I. 5. p. 217.

Charlet. p. 168.

Willugh. p. 40.

Raj. p. 10.

Balaena minor utraque maxilla dentata. Sibbald.

Raj. p. 15.

? *Capidolius.* P. Jov. c. 2. p. 12.? *Buts-Kopf.* Marten.

Raj. p. 10.

*Oceani accolis Loper.**Hilliglandis Tandtheye, Springer.**Scotis A North Caper.**Anglis A Grampus.*

B A L Æ N A, G. Pisc. 48.

I. *BALÆNA fistula in medio capite, dorso caudam versus acuminato.* Art. spec. 106.*Balaena major, laminas corneus in superiore maxilla habens, fistula donata, bipinnis.* Sibbald.

Raj. p. 216.

Balaena vulgaris edentula, dorso non pinnato. Raj. p. 6.*Balaena vulgo dicta sine Musculus.* Rondel. I. 16. c. 11. p. 475.*Balaena vulgo dicta sine Mysticetus aristotelis, Musculus plini.*
Gesner. p. 114.*Balaena vulgi.* Aldrov. cet. c. 3. p. 688. t. 732.

Jonston. p. 216.

Balaena vulgaris. Charlet. p. 167.? *Balaena,* Bellon.

Aldrov.

- 2 Aldrov. cet. c. 2, p. 676
 2 Jonston. t. 41.
 Schonev. p. 24.
 Drossandr. dissertat. Upsaliæ 1694. Octavo.
 Rond. Willugh. p. 35.

Balæna Spitzbergensis. Martens.

Musculus μυσίκητος. Gesner. (Germ.) fol. 99. b.

Musculus pisces, Gaz. Aris.

? *Musculus*. Plin. l. 32. c. 11. nullo verbo describitur.

? *Ο μυσίκητος*. Aristot. l. 3. c. 12.

Suecic *Groenlands Hwalfisken*. Anglis *The Whale*.

OBS. *Balæna major*, *laminas corneas in superiore maxilla habens*, *bipinnis*, *fistula carens*. Sibbaldi Raj. p. 16. videtur tantum ficta esse ex mala descriptione. Joh. Fabr. Lyncei & G. Rondeletii, & præterea vero simile est Fabrum nullam aliam Balenam descripsisse quam Groenlandicam seu Špilsbergensem Martensii.

II. *BALÆNA fistula in medio capite*, *tubero pinniformi in extremitate dorso*. Art

α. *Balæna edentula*, *corpo strictiore*, *dorso pinnato*. Raj. p. 9. 10.
 Anglis *The Fin-fisch*.

β. ? *Φύσαλος*. Ælian. l. 9. c. 49.?

Oppian. l. 1. p. 14.

Physeter. Plin. l. 9. c. 4. & l. 32. c. 11.

Solin. polyhist. c. 55.

Rondel. l. 16. c. 14. p. 485.

Aldrov. cet. c. 4. p. 689.

Jonston. l. 5. p. 216.

Willugh. p. 41.

Physalis bellua seu *Physeter*. Gesner. p. 723. 851.

Physalus seu *Physeter*. Gesner. (Germ.) fol. 100. a.

Physeter & *Physalus*. Charlet. p. 167.

OBS. Synonyma β videntur ad eandem speciem cum α pertinere.

III. *BALÆNA fistula duplice in rostro*, *protuberantia cornuiformi in extremitate dorso*. Art.

Balæna tripinnis nares habens, *cum rostro acuto* & *plicis in ventre*. Sibbald.

Raj. p. 21.

VI. *BALÆNA fistula duplice in fronte maxilla inferiore multo latiore*. Art.

Balæna tripinnis, *maxillam inferiorem rotundam*, & *superiorem multo latiorem habens*. Sibbald.

Raj. p. 17.

M O N O D O N, G. Pisc. 49.**I. MONODON.***Monoceros, unicornu marinum.* Charlet. p. 168.*Monoceros piscis de genere cetaceo.* Raj. p. 11.*Monoceros pisces, qui de genere cetaceo esse fertur.* Willugh.

P. 42.

*Islandis Narhwal.***C A T O D O N**, G. Pisc. 50.**I. CATODON fistula in rostro.** Art.*Balaena minor, in inferiore maxilla tantum dentata sive pinnae
aut spinæ in dorso.* Sibbald.

Raj. p. 15.

II. CATODON fistula in cervice. Art.*Balaena major in inferiore tantum maxilla dentata macrocephala
bipinnis.* Sibbald.

Raj.

*Cete, Clus. exot. I. 6. c. 17.**Let. theatr. belg. part. I. I. 3.**Metern. hist. belg. part. 2. I. 22.**Cete clusio descriptum, Pot-Walfisch batavis maris accolis dictum,*

Willugh. p. 41.

Cete Pot-Walfisch batavis maris accolis dictum clusii exot.

Raj. p. 11.

Cetus dentatus. Charlet. p. 167.*A Trumpe Purchæsii.*

THRICHECHUS, G. Pisc. 51.

I. THRICHECHUS Art.

Manatus. Rondel. l. 16. c. 18. p. 490.

Gesner. p. 213.

Manati indorum. Aldrov. cet. c. 11. p. 728. 729.

Jonston. l. 5. c. 2. a. 7. p. 223.

Manati. Jonston. thaumat. 418.

Charlet. p. 169.

Manati seu Vacca marina. Raj. quadrup. 193.

Manathi. Clus.

Hassæi (theol. Jubec.) dissert. philolog. 8. 9.

Taurus marinus. Herrera descript. novi orbis. c. 12.

La Donna. Zucchelli (Anton.) itinerar. congi. p. 146.

See-koejen. Rochefort.

? *Tachas vel Thachusch*. Mofis Exod. 25. v. 5. &c. ex Hassæo.

Anglis *Manalec*.

Hispaniolensibus *Monathi vel Monati*.

Gallis *Lamantin, Namantin, les Vaches marines*.

Lusitanis *Pezze Mouller vel Muger*.

Amboinenibus *Dujung vel Dujong*.

Guajanis *Cojumero*.

A P P E N D I X.

S I L U R U S.

SILURUS *cirris* *quatuor* *in* *mento.* Art. spec. 107.

Σιληρος. Ἀelian. l. 12. c. 29. & l. 14. c. 25. p. 838. 840.

Σιληρος. Athen. l. 7. c. 287.

Η Γλαύς. Aristot. l. 2. c. 13. 15. & l. 6. c. 14. & l. 8. c. 20. 30.
& l. 9. c. 37.

Glanus. Plin. l. 32. c. 10.

Glanis. Plin. l. 9. c. 43.

Salvian. fol. 210. b. 211.

Aldrov. l. 5. c. 5. p. 569.

Jonston. l. 3. tit. 2. c. 4. t. 27. f. 8. thaumat. p. 415.

Glanis, *Glanus* & *Glanius*. Charlet. p. 152.

Silurus. Plin. l. 9. c. 15. 51. & l. 5. c. 9.

Solin. polyh. c. 60.

Ambros. hexam. l. 5. c. 5.

Auson. mosell. v. 135.

Hildegard. l. 4. part. I. c. 10. p. 90.?

Gaz. arist. l. c.

C. Figul. fol. 5. a.

Rondelet. part. 2. p. 180.

Gesner. p. 867. 872. 1047.

Schonev. p. 59.

Jonston. t. 47. f. 7.

Willugh. p. 128.

Raj. p. 70.

Roberg. pisca. p. 11.

Sylurus. Gesner. (Germ.) fol. 183. 184.

Silurus gesneri prior. Aldrov. l. 5. c. 5. p. 569.

? *Mystela marina.* Bellon. ?

Scheid dictus piscis. *Mystoceros.* Gesner. (Germ.) fol. 176. b. 177.

Piscis

Piscis barbatus. Salvian. fol. 210. ad iconem.

Suecis Mäl.

Germanis Scheid, Schoiden, Wüls, Waller, &c.

Polonis Sum.

Pannonibus Harcha, Salv.

Byzantinis Glano.

Anglis The Shoat-fish.

II. SILURUS cirro unico in mento. Art, spec. 107.

Suecis Lake. Alkufja.

P H Y C I S.

I. PHYSICS.

α. Ἡ Φυκίς. Aristot. l. 6. c. 13. & l. 8. c. 10.

Oppian, l. 1. p. 6.

Athen, l. 7. p. 319.

Physis, Plin. l. 9. c. 26. & l. 32. c. 11.

P. Jov. c. 20. p. 89.

Rondelet, l. 6. c. 10. p. 186.

Gesner. p. 718. & 845. & (Germ.) fol. 16. b.

Charlet. p. 133.

Salviani. Aldrov. l. 1. c. 8. p. 43.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 6. t. 14. n. 4.

Phuca siue Phycis. Salvian. fol. 228.

Fuca. Gaz. Arift. l. c.

Salvian. fol. 227. ad iconem 92.

Ficis. Cub. l. 3. c. 37. f. 79. b.

? Trebius Auctor. Cub. l. 3. c. 92. f. 91. b.

β. Tenca marina. Salvian. fol. 230. b. ad iconem.

Tinca marina. Aldrov. l. 3. c. 9. p. 192.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 14. a. 2. t. 1. n. 5.

Charlet. onom. p. 122.

Astellus callarias. Bellon.

Gesner. (Germ.) 42. b.

Astellus callarias Bellonii & Salviani. Raj. p. 75.

Romanis Fico vel Ficus & Tenca marina.

Gallis Mole. Rondel.

OBS. Salvianus negat Phycidem & veterum, esse Tencam marinam Romanorum t. 228. & 232, notatque ideo Rondeleium. Ergo ab aliis adhuc discutienda res est.

Blenni generi cognatus piscis est.

C I C L A.

I. CICLA vix palmaris.

H Κλανη. Aristot. l. 2. c. 13. & l. 8. c. 13. 15. 30.

Oppian. l. 1. p. 6.

Athen. l. 7. p. 305.

Turdus. Varro, lat. l. 4.

Plin. l. 9. c. 15.

Ambros. hex. l. 5. c. 2. p. 52.

Isidor. l. 12. c. 6.

Gaz. Arist. l. c.

? Salvian. fol. 220. b. ad iconem.

Turdus minor. Salvian. fol. 221. b. 222. a.

OBS. Ex Salviano. 1. Iris aurea, cauda lata non bifurca. 2. Latiusculus est, Tincæ marinæ non absimilis. 3. Caput, dorsum, cauda & pinnæ ex cineraceo nigricant; latera cineracea. Venter subalbidus maculis liventibus nullo ordine positis varius. 4. Raro palmi mensuram excedit.

II. CICLA cubitalis.

Turdus major Salvian. fol. 221. b. 222. a.

Turdi species, Salvian. fol. 221. a. ad iconem.

Romanis *Tordo* & *Verdone*.

OBS. 1. Priori oblongior est & major scilicet quandoque cubitalis. 2. Color vel totus viridis vel subrubens, sed maculae parvæ rotundæ & cæruleæ in dorso. 3. Venter & latera maculis liventibus confuse permixtis insignita.

S P H Y R Æ N A.

I. SPHYRÆNA.

Σφύραινæ, Aristot. l. 9. c. 2.

Ælian. l. 1. c. 33. p. 40.

Athen. l. 7. p. 323.

Oppian. l. 1. p. 7. & l. 2. p. 58. & l. 3.

Sphyraena. Charlet. p. 136.

Sphy-

Sphyraena prima species. Rondel. l. 8. c. 1. p. 224.
Gesner. p. 882. 1059.
Willugh. p. 273.

Sphyraena, prima species. Gesner. (Germ) fol. 49.
Sphyraena sive Sudis. Salvian. fol. 70. a

Aldrov. l. 1. c. 21. p. 102.
Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 16. t. 18. f. 1.
Raj. p. 84.

Sudis. Varro. lat. l. 4.

Plin. l. 32. c. 11.
Wotton. l. 8. c. 166. fol. 149. a.

Salvian. fol. 69. b. ad iconem.

Malleolus. Gaz. arist. l. c.

Italis Livornis Luzzo marino.

Gallis Spet. Rondel.

OBS. Ad Genus Sombri pertinere videtur. *Salviani* icon accurata non est pinna dorsi primam enim omittit.

H E P A T U S.

I. HEPATUS.

ΟἽπατος. Aristot. l. 2. c. 17.

Αἴλιαν. l. 9. c. 38. p. 547.

Oppian. l. 1. p. 6.

Ἵπατης sive λεβίας. Athen. l. 7. p. 301.

Hepatus. Rondel. l. 5. c. 18. p. 147.

Gesner. (Germ.) fol. 27. b.

Aldrov. l. 1. c. 12. p. 60.

Jonston. l. 1. tit. 2. c. 1. a. 9. t. 14. n. 14.

Charlet. onom. p. 134.

Willugh. p. 314.

Raj. p. 133.

Hepatus alius, Quam Bellonii, Gesner. p. 411.

Iecorinus. Gaz. arist. l. c.

Iecur marinum vel Hepatus. Harmolai.

Græcis hodiernis *Seipuros.* Rondel.

C A P R I S C U S.

I. CAPRISCUS.

Kαπρός. Aristot. l. 2. c. 13. & l. 4. c. 9.

Athen. l. 8. p. 331. & l. 7. fol. 152. 40. & fol. 163. 5.

Xαπρίσκος. Diphili apud Athen. l. 3. fol. 177. 25.

?*Xoīgos.* Strabon. Georg. l. 17. fol. 181. ex sentent. Rondeletii.
Athen. l. 8. fol. 165. 27.

Mūs: Ælian. l. 12. c. 26.

Oppian. hal. l. 1. fol. 109. 37.

?*Ts.* Epicharmi apud Athen. l. 7. p. 326. 2

Sus. Ovidii. hal.

Mus piscis. Gesner. (ed. Francof.) p. 589.

Aper. Gaz. Arist. l. c.

Bellon.

- Gesner. p. 70.

Caper. Plin. l. 11. c. 51.

Salvian. fol. 207. 208. t. 206. b.

Caper sive *Capriscus.* Aldrov. l. 4. c. 8. p. 516.

Jonston. l. 2. tit. 1. c. 6. t. 23. n. 7.

Carpus sive *Copriscus.* Charlet. gnom. p. 151.

Capriscus. Rondel. l. 5. c. 26. p. 159.

Gesner. p. 181. 214. & (Germ.) fol. 30. b.

Willugh. p. 152.

Raj. p. 47.

Romanis *Pesce Balestra.* Salv.

OBS. Rondeletius & Salvianus hunc pissem primo recte descripscrunt.

T A E N I A.

I. TÆNIA authorum.

H *Tænia.* Aristot. l. 2. c. 13. habet pinnas duas ut *Anguilla*

Oppian. l. 1. p. 5.

Athen. l. 7. p. 325.

Vitro.

Appendix. Tænia. 115

Vitta. Gaz. arist. l. c.

Tænia. Rondel. l. ii. c. 17. p. 326. cauda, ex icono, vix
pinnata.

Gesner. p. 938. & (Germ.) fol. 56. a.

Rondel. Aldrov. l. 3. c. 30. p. 369.

Jonston. p. 23. t. 6. f. 1.

Charlet. onom. p. 126.

Tænia prima Rondeletii. Raj. p. 39.

Ichthyopolis romanis Cepole dicta. Willugh. p. 116. *

II. TÆNIA Falx venetorum dicta.

Falx venetorum. Bellon.

Falx bellonii. Jonston. t. 6. f. 3.

Altera Tænia species, Falx venetorum Bellonii. Gesner. p. 939.

Tænia tertia, Falx venetorum Bellonio. Willugh. p. 117.

Tænia Bellonii. Gesner. (Germ.) fol. 56. a.

Tænia, melius quam à Bellonio expressa. Aldrov. l. 3. c. 30.
p. 370.

? Tænia falcata. Imperati.

Aldrov. l. 3. c. 30. p. 371.

Jonston. l. c.

III. TÆNIA serpens rubescens dicta.

Serpens rubescens. Rondel. l. 14. c. 8. p. 410.

Willugh. p. 118.

Gesner. p. 863. serpent. fol. 70. a.

Serpens marinus rubescens. Gesner. (Germ.) fol. 47. b.

Murus alter sive Serpens rubescens. Rondel. Aldrov. l. 3. c. 28.
p. 367. vide Jonston. t. 5. f. 5.

Tænia potius species censenda. Willugh. p. 118.

IV. TÆNIA altera dicta.

Altera Tænia species. Rondel. l. ii. c. 18. p. 327.

Gesner. p. 938.

Tænia altera species. Gesner. (Germ.) fol. 56. a.

Tænia altera. Rond.

Aldrov. l. 3. c. 30. p. 370.

Jonston. t. 6. f. 2.

Willugh. p. 118.

Raj. p. 71.

? Tænia rubra, genua ubi frequens est Cavagiro & Freggia dicta.

Willugh. p. 117.

Raj. p. 71.

P H O L I S.

I. PHOLIS.

- ἝΦωλης. Aristot. l. 9. c. 37.
Pholis. Rondel. l. 6. c. 23. p. 206.
 Aldrov. l. 1. c. 25. p. 116.
 Gesner. p. 714. & (Germ.) fol. 5. a.
 Jonston. l. 1. tit. 2. c. 2. a. l. t. 17. n. 4.
 Charlet. onom. 137.
 Willugh. p. 135.
 Raj. p. 74.

C I T H A R U S.

I. CITHARUS. Plin. l. 32. c. 11.

- Κιθάρης. Aristot. l. 2. c. 17.
 Oppian. l. 1. fol. 108. 24.
 Galen. class. 2. fol. 29. t. Rhombo similis est.
 Strabon. Georg. l. 17.
 Athen. l. 7. fol. 152. 48. ed. Valderi.
 Ælian. c. 39.

A T H E R I N A.

I. A T H E R I N A.

- α. ?Αἴρεγίνα. Aristot. l. 6. c. 17. & l. 9. c. 2.?
 ? Οppian. l. 1. p. 5.
 ?Αἴρεγίνη. Athen. l. 7. p. 85. ? ex quo fit Epsetus f. junior.
 Atherina.

Ron.

Rondelet. l. 7. c. 10. p. 215. Juoit. Gallis & Monspeliens.

?Ἐψητὸς. Athen. l. 8. p. 356. & l. 7. p. 293. 301.?

Hepsetus. Gesner. (Germ.) fol. 2. a.

Rond. Aldrov. l. 2. c. 35. p. 216.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 17. t. 19.

Hepseti. Gesner. p. 71. *Gobio similis*, pinnæ in dorso duæ.

Arista. Gaz. Arist. l. c.

Pisciculus Anguella venetiis dictus. Willugh. p. 209.

Raj. p. 79.

β . *Atherina*. Rondel. l. 7. c. 11. p. 216. *Latharina Romanis*.
Aldrov. l. 2. c. 36. p. 217. & (Germ.)
f 2. b.

Gesner. p. 72.

Jonston. l. 1. tit. 3. c. 1. a. 18. t. 19. f. 13.

Willugh. p. 209.

Raj. p. 79.

γ . *Atherina*. Bellonii.

Gesner. p. 72. 83.

Aldrov. l. 2. c. 36. p. 217.

Willugh. p. 210.

Raj. p. 97.

Venetiis Anguella, cauda furcata.

OBS. Verosimile est hos tres α . β . γ . nil nisi varietates esse.

L I P A R I S.

I. LIPARIS.

α . *Liparis nostras*. Johnson in append. Willugh. p. 17.

Raj. p. 74.

Forte sequentia synonyma hue pertineant.

β . *Liparis*. Rondel. l. 9. c. 8. p. 272.

Gesner. p. 483.

Aldrov. l. 3. c. 11. p. 296.

Jonston. l. 1. tit. 1. c. 1. a. 3. t. 1. f. 7.

Willugh. p. 135.

Raj. p. 74.

Anglis Eboracensisbus & Dunelmensisbus *The sea-snail*.

C H E L O N.

I. *CHELON authorum.*

Ο χείλλων καὶ χέλων. Aristot. l. 5. c. II. & l. 6. c. 17. &
l. 8. c. 2.

Labeo, Gaz. Arist. l. c.

Chelo, Rondel. l. 9. c. 5. p. 266.

Gesner. p. 552.

Chelon, *Labeo*. Gesner. (Germ.) fol. 37.

Gallis *Chaluc*. Rond.

II. *CHELON Myxo authorum.*

Ο Μυζῶν καὶ Μυζῶν. Aristot; l. 5. c. II. & l. 6. c. 17.

Muco, Gaz. Arist. l. c.

Myxo, Rondel l. 9. c. 4. p. 265.

Gesner. p. 552.

Mixon, *Muco*. Gesner. (Germ.) fol. 36. b;

Provincialibus & Liguribus *Maxon*.

I N D E X

N O M I N U M L A T I N O R U M.

A.

<i>Abacatuaja.</i>	pag. 78	<i>Anableps.</i>	pag. 43
<i>Ablet.</i>	11	<i>Anarhichas.</i>	38
<i>Abramis.</i>	4	<i>Anarrhichas.</i>	39
<i>Abramus.</i>	4	<i>Anchorago.</i>	23
<i>Abucatuxia.</i>	78	<i>Anguilla.</i>	30, 39
<i>Acarauna.</i>	79	<i>Antaeus.</i>	92
<i>Accipenser.</i>	91	<i>Anthias.</i>	36, 54
<i>Accipiter.</i>	74	<i>Aper.</i>	79, 114
<i>Achandes.</i>	28	<i>Aphua.</i>	47
<i>Acipenser.</i>	91, 92	<i>Aphya.</i>	14, 47
<i>Acerina.</i>	68	<i>Apua.</i>	47
<i>Acone.</i>	16	<i>Aquila.</i>	100
<i>Aculeatus.</i>	80, 81	<i>Aranea.</i>	70
<i>Acus.</i>	1, 2, 27	<i>Araneus.</i>	70, 71
<i>Adones.</i>	18	<i>Argentina.</i>	17
<i>Adonis.</i>	18	<i>Aringa.</i>	15
<i>Eglefinus.</i>	36	<i>Arista.</i>	117
<i>Agone.</i>	16	<i>Aristotus.</i>	16
<i>Ahaniger.</i>	27	<i>Asellus.</i>	34, 35, 36, 37, 111
<i>Alauda.</i>	44, 45	<i>Asper Pisciculus.</i>	67
<i>Alausa.</i>	16	<i>Aspredo.</i>	68
<i>Albelen.</i>	20	<i>Atherina.</i>	116
<i>Albula.</i>	II, 18, 19, 20	<i>Atherina.</i>	117
<i>Alburnus.</i>	II, 13	<i>Atinga.</i>	86
<i>Albus piscis.</i>	13	<i>Aurata.</i>	64, 68
<i>Alec.</i>	61		
<i>Allec.</i>	14		
<i>Alofa.</i>	15, 16		
<i>Alphestes.</i>	56	<i>Bacchus.</i>	37
<i>Alropa.</i>	38	<i>Balena.</i>	106, 107
<i>Amia.</i>	51	<i>Balæna.</i>	104, 108
<i>Ammocetus.</i>	30	<i>Balistes.</i>	82
<i>Ammodytes.</i>	30	<i>Ballerus.</i>	12

B.

<i>Bam-</i>	
-------------	--

Bambele.	pag. 12	Carperen.	pag. 4
Barbulus.	8	Carpio.	24
Barbus.	8, 9	Carpo.	4
Belone.	27	Carpus.	114
Bezola.	19	Caspargus.	58
Bib.	35	Cataphractus.	77
Blicca.	12	Catodon.	108
<i>Blennius.</i>	44, 45	Catulus.	97, 98
Blennus.	44	Centrina vel centrine.	95
Boca.	61	Cephalus.	7, 52
Boops.	61	Cerebrum Jovis.	55
Borbocha.	38	Cernua.	63, 68
Borbotha.	38	Cerrus.	62
Bos.	101, 102	Cestreus.	52
Bottatriæ.	38	Cete.	108
Box.	61	Cetus.	108
Bresina.	4	<i>Chætodon.</i>	79, 80
Bubulca.	14	Chalcis.	14, 15
Buglossa.	33	Chana.	54
Buglossius.	33	Chanadella.	53, 54
Butskopf.	106	Channe.	54
		Channus.	54
		Chanus.	54
		Charax.	5
Cahlo.	69	Chare.	24
Calliæthys.	34	<i>Chelon.</i>	118
Callionymus.	71	Chromis.	63, 65
Callyonymus.	71	Chrysophrys.	64
Canicula.	97	Cicerellus.	90
Canis acanthias.	95	<i>Cicla.</i>	112
Canis aristotelis.	98	Cinædus.	56
Canis carcharias.	98	Citharus.	33
Canis galeus.	97	Citula.	78
Cantharus.	58	Citus.	76
Caper.	114	<i>Cohitis.</i>	2, 3
Capidolius.	106	Coccyx.	75
Capitatus.	76	Colfisch.	35
Capito.	6, 7, 8, 10, 52	Conger.	40
Capo.	74, 75	Congrus.	40
<i>Caprifœus.</i>	114	Coracinus.	65, 66
Carapo.	43	<i>Coregonus.</i>	18, 19, 20, 21
Carassius.	5	Cordyla.	50
Carasus.	5	Cornuta.	75
Carpa.	4	Corvo.	66
Carpanus.	4	Corvus.	73, 78
Carpera.	4	<i>Coryphaena.</i>	28, 29

Cont.

C.

<i>Cottus.</i>	pag. 76, 77
<i>Cuculus.</i>	73, 74
<i>Clupea.</i>	- 14, 15, 17
<i>Clupea.</i>	16
<i>Curimata.</i>	20
<i>Cyclopterus.</i>	87
<i>Cynædus.</i>	56
<i>Cynoglossus.</i>	31
<i>Cyprinus.</i>	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 14.

D.

<i>Delphin.</i>	105
<i>Delphinus.</i>	104, 105, 106
<i>Dentalis.</i>	60
<i>Dentex.</i>	60
<i>Dentrix.</i>	60
<i>Dobula.</i>	7
<i>Donna.</i>	109
<i>Dorado.</i>	29
<i>Dornhundt.</i>	95
<i>Draco.</i>	70
<i>Dracunculus.</i>	77

E.

<i>Echeneis.</i>	28
<i>Echineis.</i>	28
<i>Elops.</i>	92
<i>Engrasicholus.</i>	17
<i>Engraulis.</i>	17
<i>Eperlanus.</i>	21
<i>Equiselæ.</i>	29
<i>Erica.</i>	14
<i>Eriox.</i>	23
<i>Erythrinus.</i>	59
<i>Erythrinus.</i>	59
<i>Erythrynus.</i>	59
<i>Esch.</i>	21
<i>Esox.</i>	26, 27
<i>Exochinus.</i>	18
<i>Exocætus.</i>	18
<i>Exormistos.</i>	89
<i>Exos.</i>	92

Artedi Synonymia.

F.

<i>Faber.</i>	pag. 78
<i>Falx.</i>	115
<i>Farra.</i>	20
<i>Ferra.</i>	20
<i>Fiatola.</i>	34
<i>Ficis.</i>	34
<i>Flesius.</i>	111
<i>Fluta.</i>	31
<i>Forna.</i>	42, 58
<i>Fragolinus.</i>	23
<i>Fratola.</i>	59
<i>Fuca.</i>	34
<i>Fullo.</i>	111
<i>Fundulus.</i>	2, 11

G.

<i>Gadus.</i>	34, 35, 36, 37, 38
<i>Galea.</i>	37
<i>Galerita.</i>	44
<i>Galeus.</i>	91, 93, 94, 95, 97, 98
<i>Gallus marinus.</i>	78
<i>Gardus.</i>	9
<i>Gasterosteus.</i>	80, 81
<i>Gattorugine.</i>	44
<i>Glacus.</i>	51, 98
<i>Gladius.</i>	48
<i>Glanis.</i>	110
<i>Glanus.</i>	110
<i>Glaucus.</i>	51, 52, 98
<i>Gobionaria.</i>	47
<i>Gobius.</i>	46, 47
<i>Gonger.</i>	11, 67, 76, 77
<i>Gornatus.</i>	40
<i>Grey.</i>	74
<i>Grislagine.</i>	23
<i>Gryllus.</i>	5
<i>Guacucuja.</i>	40, 42
<i>Guaperva.</i>	88
<i>Guaracapema.</i>	82
<i>Guarerua.</i>	29
<i>Guiniad.</i>	79
	20

Q.

Gun-

Gunnellus.
Gymnotus.

pag. 45
43

Leuciscus.

pag. 9, 10

Libella.

96

Limanda.

33

Limaria.

59

Limosa.

59

Linguatula.

31

Lingulaca.

33

Liparis.

117

Lophius.

87, 88

Lota.

38

Lucerna.

73, 74

Lucio-perca.

67

Lucius.

26

Lumpen.

45

Lumpus.

87

Lupus.

38, 39, 69

Lutius.

27

Lyra.

74, 75

H.

Halec. 14
Halecula. 17
Hamia. 51
Harengus. 15, 16
Helops. 92
Hepatus. 113
Hepatus. 53
Hepsetus. 117
Hiatula. 54
Hippocampus. 1
Hippoglossus. 31
Hippurus. 28, 29
Hirundo. 18, 73, 74
Holosteus. 84
Huso. 92
Hystrix. 86

I.

Ican. 78
Ichthyocolla. 92
Iecorinus. 113
Iecur marinum. 113
Jozo. 47
Iperuquia. 28
Julia. 53
Julis. 53

L.

Labeo. 118
Labrus. 53, 54, 55, 56, 57
Laccia. 16
Lacertus. 50
Lævi-Raja. 101
Lamia. 98
Lampetra. 89, 90
Lampreda. 90
Lavaretus. 19
Lechia. 51
Lepus marinus. 87

Mæna. 61, 62
Menas. 61
Malleolus. 113
Manathi. 109
Manati. 109
Manatus. 109
Mario. 92
Marsio. 47
Melanuros. 59
Melanurus. 59
Membras. 15
Menerela. 61
Merlangus. 34
Merluccius. 37
Merula. 6, 56
Merulus. 56
Meforo. 44
Milvago. 73
Milvus. 73
Miraletus. 101
Misgurn. 3
Mixon. 118
Mola. 84
Molva. 35
Molvus. 35
Mono-

<i>Monoceros.</i>	pág. 108	<i>Osfmerus.</i>	pag. 21, 22
<i>Monodon.</i>	108	<i>Ostracion.</i>	83, 84, 85, 86
<i>Morhua.</i>	35	<i>Oxyrinchus.</i>	102
<i>Mormur.</i>	62		
<i>Mormylus.</i>	62		
<i>Mormyr.</i>	62		
<i>Mormyrus.</i>	62		
<i>Morsio.</i>	47	<i>Paganellus.</i>	46, 47
<i>Muco.</i>	118	<i>Pagrus.</i>	59, 64
<i>Mugil.</i>	52	<i>Pallerus.</i>	12
<i>Mugil.</i>	10, 18	<i>Parabele.</i>	74
<i>Mullus.</i>	72	<i>Paru.</i>	79
<i>Mulus.</i>	72	<i>Passer.</i>	30, 31, 32
<i>Murana.</i>	39, 40, 41	<i>Pastinaca.</i>	100, 101
<i>Muræna.</i>	42	<i>Pavo.</i>	55
<i>Murena.</i>	42, 89	<i>Pecten.</i>	29
<i>Murus.</i>	41, 115	<i>Pelamis.</i>	50
<i>Mus.</i>	114	<i>Pelamys.</i>	50
<i>Musculus.</i>	107	<i>Perca.</i>	66, 67, 68, 69
<i>Mustela.</i>	3, 37, 38, 45, 89, 90	<i>Pesce.</i>	29
<i>Mustella.</i>	45	<i>Petromyzon.</i>	89, 90
<i>Mustellus.</i>	95	<i>Phagrus.</i>	64
<i>Mustelus.</i>	93, 94, 95, 97, 98	<i>Phocæna.</i>	105
<i>Mustus.</i>	9	<i>Pholis.</i>	116
<i>Myrus.</i>	40, 41	<i>Phoxinus.</i>	10, 12
<i>Myxo.</i>	118	<i>Phuca.</i>	111
		<i>Phycis.</i>	111
		<i>Phycis.</i>	6
		<i>Physalis.</i>	107
		<i>Physalus.</i>	107
		<i>Physeter.</i>	104
		<i>Physeter.</i>	107
		<i>Picho.</i>	13
		<i>Pigus.</i>	13
		<i>Piscesculus Anguella venetilis.</i>	117
		<i>Riscis Barbatus.</i>	111
		— fossilis.	3
		— Quadrangularis.	84, 85
		— Septimus.	12
		— Triangularis.	85
		— Pulcher.	71
		<i>Plais.</i>	30
		<i>Plateffa.</i>	30
		<i>Plestya.</i>	12
		<i>Pleuronectes.</i>	30, 31, 32, 33
		<i>Pœcilia.</i>	3
		<i>Pola.</i>	31
		<i>Q 2</i>	Pom-

Pompilus.	pag. 29	Sardina.	pag. 16
Porcus.	68	Sargus.	9, 58
Praesimus.	4	Sauris.	22
Pricka.	90	Saurus.	22, 50
Prifles.	93	Scarabæus.	58
Priftis.	93	Scarus.	55, 57
Pryck.	90	Scheid.	110
Pungitius.	80	Schilus.	67
Pungitivus.	80	Schraitser.	68
Q.			
Quadratulus.	30	Schröll.	68
R.			
Rahas.	102	Schwal.	9
Raja.	99, 100, 101, 102	Sciæna.	65
Rayna.	4	Sciæna.	65
Rayte.	102	Scolopax.	82
Rana.	87, 88	Scomber.	48, 49, 52, 51
Rapax.	8	Scombrus.	49
Remora.	28	Scorpæna.	75, 76
Reinfisch.	39	Scorpænae.	77
Rhina.	95	Scorpena.	75
Rhinobatis.	99	Scorpides.	76
Rhinobatos.	99	Scorpio.	76, 77
Rhinobatus.	99	Scorpis.	76
Rhombus.	31, 32	Scorpius.	75, 76, 77
Rootaug.	5	Scrollus.	68
Rosse.	10	See - koejen.	109
Rotele.	6	Sera.	93
Rubellio.	59	Serpens marinus.	2, 41, 115
Rubiculus.	10	——— Rubescens.	115
Rutilus.	6, 10	Serra.	82, 93
S.			
Sacchettus.	53	Sicus.	19
Sacer.	54	Silurus.	110, 111
Sachettus.	53	Silurus.	91
Salar.	23	Simia.	96
Salmarinus.	24	Smaris.	62
Salmo.	22, 23, 24, 25, 26	Smyrus.	40
Salpa.	60	Solea.	32, 33
Sandilz.	29	Sparulus.	57
Sarachus.	16	Sparus.	57, 58, 59, 60, 61,
Sarda.	16	62, 63, 64	
		Sphondelus.	2
		Sphyraena.	112
		Sphyraena.	17, 113
		Spigola.	69
		Spinachia.	80
		Spinarella.	80
		Spirinchus.	22
		Spratti.	

Spratti.	pag. 17	Tobianus.	pag. 30
Squalius.	7	Torpedo.	103
<i>Squalus.</i>	93, 94, 95, 96, 97, 98	Trachina.	70
Squalus.	7	<i>Trachinus.</i>	70, 71
Squamis.	96	Trachurus.	50, 51, 70
Squatina.	95, 96	Trebius.	111
Squatino-Raja.	99	Trichis.	15
Squato-Raja.	99	<i>Trigla.</i>	71, 72, 73, 74, 75
Squatus.	95	Triseus.	38
Steinbiza.	3	Trissa.	15
Strinsia.	38	Trittæ.	23
Strömingus.	15	Tructa.	23
Strömlingus.	15	Trumpe.	108
Stromateus.	33	Truta.	23
Stromateus.	34	Truti.	24
Stromatheus.	34	Trutta.	23, 24, 25
Sturio.	91	Tunallus.	21
Sudis.	113	Turdus.	55, 56, 57, 112
Sus.	91, 114	Turfio.	104, 105
Sylurus.	110	Typhle.	1, 2
Synagris.	60		
<i>Syngnathus.</i>	1, 2		
Synodon.	60		

T.

Tachas.	109	Varius.	23
<i>Tænia.</i>	114, 115	Verith.	16
Tænia.	3	Vitta.	115
Tafelfisch.	80	Umbla.	25, 26
Taurus marinus.	109	Umbra.	21, 65, 66
Tenca.	111	Umbrina.	65, 66
Teucha.	5	Voca.	61
Thedo.	23	Uranoscopus.	71
Thinnus.	49	Vrow-fisch.	5
<i>Thrichechus.</i>	109	Vulpecula.	95, 96
Thunnus.	49	Vulpes.	96

U.

Varius.	23
Verith.	16
Vitta.	115
Umbla.	25, 26
Umbra.	21, 65, 66
Umbrina.	65, 66
Voca.	61
Uranoscopus.	71
Vrow-fisch.	5
Vulpecula.	95, 96
Vulpes.	96

X.

Xiphias.	47
Xiphias.	48

Z.

Zeus.	78
Zidrach.	1
Zifius.	48
Zigena.	96
Ziphius.	48
Zigæna.	96

I N D E X

N O M I N U M S U E C I C O R U M.

A bbor.	pag. 67	Haj.	pag. 98
Alkussa.	111	Harr.	21
Anchovies.	17	Hav - nal.	2
Afp.	14	Horn - simpa.	77
Al.	40	Hwassbuk.	17
Benlöja.	11	Hwitling.	34
Biörka.	13	Hälgflundra.	31
Biörk - fisk.	13	Id.	14
Biörkna.	13	Idbarn.	5
Blicca.	13	Karp.	4
Blichta.	19	Kollior.	36
Brax.	4	Lake.	38, 111
Braxenpanka.	13	Lax.	23
Braxnaflcka.	13	Laxöring.	24
Budd.	14	Linnare.	6
Bäckrö.	24	Lohi <i>fenn.</i>	23
Börtning.	24	Longa.	36
Cabliä.	36	Löja.	11
Faren.	13		
Fjärsing.	71	Makrill.	49
Flygande - fisk.	74	Marsvin.	105
Forell.	24	Moiku <i>fenn.</i>	19
Giers.	68	Mudd.	14
Gäddda.	27	Mál.	111
Giös.	67	Mört.	10
Groenlands - Hwalfisken.	107	Neunögen.	90
Grälax.	23	Nors.	22
		Näubb-	

INDEX NOMINUM SUECICORUM. 127

Näbbgiädda.	pag. 27	Skrabba,	pag. 77
Nätting.	90	Små - Torsk.	35
Raud. <i>Lapp.</i>	26	Stenbit.	24
Ruda.	5	Sten - Lake.	77
Räpis. <i>fenn.</i>	19	Sten - Simpa.	77
Röding.	26	Stint.	19
Rötele.	26	Strömming.	15
Röt - simpa.	77	Stämm.	5
Sarv.	5	Stör.	91
Sik.	19	Sutare.	6
Sik - Löja.	19	Swärdfisk.	48
Sill.	15	Säg - fisk.	93
Sjurygg - fisk.	87	Tobis.	30
Skittborr.	80	Tunga.	33
Skittspigg.	14, 80	Tong - Lake.	3
Skjälryta.	77		
Skomakare.	6	Wimba.	14

I N D E X
N O M I N U M D A N I C O R U M .



Äborn.	pag. 67	Lüyer.	pag. 11
Erscraper.	81	Makril.	49
Fjärsing.	71	Marfvin.	105
Gedde.	27	Narhwal.	108
Grümpel.	11	Nügnogen.	42
Haffspodde.	87	Rüdfallig.	10
Helte.	19		
Horch.	68	Sandheft.	11
Kablag.	36	Schickpledier.	30
Koll.	36	Schwerdfisch.	71
		Selje.	

Sehehanen,	pag. 74	Tandtheye.	pag. 106
Smelte.	22	Tungpledere.	33
Snebbel.	19		
Springer.	106		
Store.	91	Ulk.	77
Sydere.	6	Ulka.	77

I N D E X

N O M I N U M G E R M A N I C O R U M .

A delfisch.	pag. 19	Felchen.	pag. 19
Ahl	40	Furn.	9
Alat.	7		
Albelen.	20	Gangfisch.	19
Alblen.	11	Göbe.	11
Alet.	7	Gressling.	11
Alraupe.	38	Grundel.	2
Alsen.	16	Gründele.	11
Alte.	7	Gründling.	2, 11
Asch.	21		
		Häring.	15
Barbe.	9	Hafela.	10
Barble.	9	Hafler.	10
Barsf.	67	Hassle.	10
Bersich.	67	Hecht.	27
Blauling.	19	Hering.	15
Blick.	13	Hessling.	10
Blicke.	11	Höuerke.	13
Bliegg.	11	Hornfische.	27
Braffam.	4	Husen.	92
Diebel.	7	Jentling.	8
Digünen.	10	Jese.	8
Elderitzte.	12	Jesen.	8
Elft.	6	Jesitz.	8
Elte.	7	Jesus.	8

Ka-

Karaysche.		Scheid.		pag. 111
Karaſſ.	5	Schindel.	67	
Karp.	4	Schley.	6	
Kaulbars.	68	Schleyen.	6	
Keüling.	7	Schmerpuutta.	3	
Koppen.	8	Schnot.	10	
		Schnotfisch.	10	
Lachs.	23	Schoiden.	111	
Laücx.	10	Scholle.	30	
Laügele.	10	Schomaker.	6	
Lenge.	36	Schrolln.	68	
		Schwal.	9	
Makrel.	49	Smerle.	2	
Meifisch.	10	Smerling.	2	
Meyfisch.	16	Snepel.	19	
Munne.	7	Steinbeisser.	3	
Müfeken.	51	Steinbicker.	81	
Nagmaul.		Steinpicker.	3	
Nerfling.	67	Stinckfisch.	22	
Neunaugen.	6	Stint.	22	
Oerve.	90	Stöcker.	51	
Olrüppé.	6	Strever.	67	
Orff.	38	Stuver.	68	
Pladise.	6	Stuerbars.	68	
Praſema.	30	Treischen.	38	
Rape.	4	Trüsich.	38	
Rappe.	8	Urf.	6	
Ratübalet.	8			
Rhingau.	8	Wals.	111	
Rötel.	19	Weifer Blauling.	19	
Rotaug.	10	Weisfisch.	11	
Rotoge.	9, 10	Weisgang - fisch.	20	
Rütten.	10	Witeke.	11	
Sandat.	38	Witinck.	11	
Scheert.	67	Wyrfling.	6	
	8	Vysfisch.	10	
		Wysfisch.	19	
		Zumbelfischlein.	11	

I N D E X

N O M I N U M B E L G I C O R U M

E perlan.	pag. 22	Potshoest.	pag. 77
		Putael.	38
Hautin.	21		
Hunchem.	74	Schoemaker.	6
		Snoeck.	27
Outin.	21	Snottolff.	87
		Spirinch.	22
Posch.	68	Spiring.	22
Post.	68	Suyger.	28

I N D E X

N O M I N U M A N G L I C A N O R U M

A nchovies.	pag. 17	Bream.	pag. 4
Angel - fish.	96	Bul.	31
Ape.	96	Bulcard.	45
		Bull - head.	77
Balance - fish.	96	Butterfly - fish.	44
Banslickle.	80		
Bastickle.	81	Carp.	4
Barbell.	9	Chab.	7
Bib.	35	Chevin.	7
Bleak.	11	Cock - padd.	87
Blew - Shark.	98	Cod.	35
Blinds.	35	Cod - fish.	35
Bosse.	70	Colefish.	35
Bounce.	97		
		Conger	

Conger Eel.	pag. 40	Lesser Stickleback.	pag. 81
Crampfish.	103	Ling.	36
Dab.	33	Loche.	2
Dare.	10	Lug - aleaf.	32
Dolphin.	29, 105	Lump.	87
Doree.	78	Macarell.	49
Duce.	10	Maids.	99
Eel.	40	Manalec.	109
Eelpout.	38	Millers.	77
Father - Lasher.	77	Minim.	12
Fin Fisch.	107	Minow.	12
Finscale.	6	Monk.	96
Fire Flaire.	100	Morgay.	97
Flaire.	102	Mother.	16
Flounder.	31	Mulgranoc.	45
Fluke.	31	Mullet.	52
Flyingfist.	18	North caper.	106
Frog - fish.	88	Old - Wife.	56
Garfish.	27	Peark.	67
Gilt Charre.	24	Pearl.	32
Gilt Head.	64	Picked dog.	95
Gilt - poll.	64	Pickerell.	27
Grampus.	106	Pike.	27
Grayling.	21	Pilchard.	16
Grey.	23	Pink.	12
Grey Gurnard.	74	Piper.	75
Grigs.	30	Plaife.	30
Groundling.	2	Pogge.	77
Gudgeon.	11	Poor.	36
Haddock.	36	Porpeffe.	105
Hake.	37	Pout.	38
Herring.	15, 16	Pouting.	38
Holibut.	31	Power.	36
Hornfish.	27	Raw - Pollack.	35
Horse Mackrell.	51	Red Gurnad.	74
Hound - fish.	95	Roche.	10
Lauces.	30	Rockfish.	46
Lampern.	90	Rotchet.	74
Lamprey.	90	Rough - houd.	97
Lamprey Eel.	90	Rudd.	6
		Ruffe.	68
		R 2	
		Salmon.	

Salmon.	pag. 23	Sun-fish.	pag. 84
Sand-Eels.	30	Surmullet.	72
Saw-fish.	93	Sword-fish.	49
Schelley.	19		
Scurf-Bull Trout.	24	Tench.	6
Sea-Bream.	64	Thomback.	99
Sea-divel.	88	Toad-fish.	88
Sea-fox.	96	Tope.	97
Sea-Gudgeon.	46	Trout.	24
Sea-Owl.	87	Tub-fish.	73
Sea-Snail.	117	Tunny-fish.	50
Sea-Wolf.	39	Turbot.	31
Shad.	16		
Sharpling.	80, 81	Umber.	21
Sheat-fish.	111	Unprickly Hound.	94
Skate.	102		
Small Pilchard.	16	Weever.	71
Smelt.	22	Whale.	107
Smooth.	94	White Shark.	98
Sole.	33	Whiting.	34
Soul.	33	Whiting-Pollack.	35
Spanish Mackrell.	50	Whiting-Pout.	38
Stickleback.	80	Wistle-fish.	37
Sturgeon.	91	Wrasse.	56
Suckingfish.	28		

INDEX NOMINUM GALLICORUM.

A blette.	pag. 11	Barblau.	pag. 9
Aloſe.	16	Boga.	61
Anchovies.	17	Bordeliere.	13
Apron.	67	Boulerot.	46
Auriol.	49	Brochet.	27
Barbeau.	9	Capelan.	36
Barbel.	9	Carpe.	4
Barbiau.	9		
		Chalot.	

Chalot.	pág. 77	Morme.	pág. 62
Chaluc.	118	Mormo.	62
		Munier.	7
Dard.	10		
Doree.	78	Namantin.	109
Dovella.	53	Oblada.	59
Eperlan.	22		
Equille.	27	Pagel.	59
		Pagre.	64
Flossade.	102	Pal.	97
		Perche.	67
Galline.	73		
Gardon.	9	Raspecon.	71
Gerres.	62	Rouget.	75
Goifon.	11		
Gonian.	11	Scorpena.	76
		Sole.	93
Hautin.	17	Soul.	33
		Spet.	113
Juscle.	61	Suisse.	10
		Surmullet.	72
Lamantin.	109		
Limande.	33	Tapecon.	71
Loche franche.	2	Testard.	7
Lubin.	17	Trompette.	2
Malarmat.	75	Vaches Marines.	109
Marrude.	74	Vairon.	11
Mendole.	61	Vandoise.	10
Merlus.	37	Veron.	12
Mirallet.	101	Vilain.	7
Mole,	111	Viver.	71

I N D E X

N O M I N U M I T A L I C O R U M .

Abo.
Acucella.

pag. 13
27

R. 3

Afdelles.
Alborò.

pag. 53
59

Anguella.

134 INDEX NOMINUM

Anguella.	pag. 117	Gagnola.	pag. 2
Angusicula.	27	Gerruli.	62
Araneo.	69	Giroli.	62
Arboro.	59	Go.	46
Arzilla.	101	Goget.	46
Aquilone.	101		
Azio.	95	Laccia.	16
Barbio.	9	Lacerito.	49
Barbo.	9	Lamiola.	97
Barracol.	101	Lampreda.	90
Bavosa.	102	Lampuga.	34
Bezola.	19	Lafsha.	9
Boga.	61	Lavaret.	19
Bronchini.	69	Leccia.	51
Bronco.	40	Licette.	34
Bruchò.	100	Lucerne.	71
Bruco.	100	Lucio.	27
		Luzzo.	27
		Luzzo marino.	113
Canosa.	97		
Capo grosso.	77	Macarello.	49
Capone.	73	Marsione.	47
Carpena.	4	Martino Pescatore.	88
Castagnole.	63	Maxon.	118
Cavallo Marino.	1	Menchina di re.	53
Cefalo.	52	Menelo.	61
Ciambetta.	96	Menola.	61
Citula.	78	Merluzzo.	37
Clupea.	16	Mesoro.	44, 71
Cocco.	73	Messore.	77
Colpesce.	92	Mollo.	36
Copso.	92	Monachelle.	63
Corvo.	65	Morello.	12
Dentale.	60	Morena.	42
Donzella.	53	Mormillo.	62
Donzellina.	37, 53	Mormiro.	62
		Mourene.	42
		Mucosa.	102
Emperador.	48		
Falcone.	74	Ochiata.	59
Fico.	111	Ochiatella.	103
Ficus.	111	Ora.	64
Fragolino.	59	Orata.	64
Frangolino.	59	Organie.	75
		Organo.	73

Paga-

Paganello.		Savetta.	Pag. 7
Pagro.	59, 64	Sauro.	51
Papagallo.	55	Scatto.	32
Percia.	69	Scazone.	95
Persega.	67	Scòmbro.	49
Perfego.	67	Scorzone.	97
Pesce Angelo.	96	Scrofano.	76
— Balestra.	114	Scrofanello.	76
— Capone.	75	Soagia.	32
— Columbo.	83	Sopracielo.	54
— Forca.	75	Sorge Marina.	37
— Gatto.	97	Soffietta.	82
— Parfico.	67	Sparo.	58
— Porco.	95	Spigola.	69
— Prete.	71	Squaglio.	7
— Ronding.	18	Strivale.	79
— Son Pietro.	78	Sturione.	91
— Spada.	48	Sveta.	7
Pignoletti.	47	Tarantola.	22
Pisce ragnò.	71	Temelo.	21
Raijna.	4	Tenca.	6
Re di Triglia.	73	Tenca Marina.	111
Rhombo.	32	Tordo.	112
Riondo.	79	Tròmbetta.	82
Rondire.	74	Trotta.	24
Rofula.	78	Verdone.	112
Sagree.	95	Zigarella.	53
Salamandrino.	24	Zigurella.	53
Salmarino.	24	Zillo.	53
Sanguinerola.	12	Zolero.	46
Sarpa.	67		

I N D E X

N O M I N U M H I S P A N I C O R U M.

C arallo.	pag. 49	Pagel.	pag. 59
Dorade.	64	Pezze Mouler.	109
Gal.	78	Piexe Pogador.	28
Lupo.	70	Pieux Pioltho.	28
Muger.	109	Sactolos.	16
		Serrau.	54
		Volador.	74

M I S C E L L A N E A.

B occa in Capo.	pag. 71	Galeetto <i>Livonis.</i>	pag. 45
		Glano <i>Byzantinis.</i>	111
Cojumero <i>Guajanis.</i>	109	Harcha <i>Pannonicus.</i>	111
Dujong 1 <i>Amboinenibus.</i>	109	Monathi 1 <i>Hispaniolensi-</i>	
Dujong 2		Monati 1 <i>bus.</i>	109
Fabro <i>Dalmatis.</i>	78	Sum <i>Polonis.</i>	111

I N D E X
N O M I N U M G R A E C O R U M.

Aγνος.	pag. 71	Βόρεις.	pag. 101
Άδωνις καὶ ἔξωκοιτος.	18	Βέγυλοσση.	32
Άετος.	100	Βέγυλοσσος.	32
Άθερίνα.	116	Βές Θαλάττιος.	101
Άθερίνη.	116	Βάκη.	61
Άκανθίας γαλέος.	94	Βαξ.	61
Άκκιπησιος.	91		
Άλιας βάτον.	87	Γάδος.	37
Άλφησαι.	56	Γαλεὸς.	94
Άλωπενίος.	96	Γαλεός αιγήριας.	94
Άλωπηξ.	96	Γαλεός κύων.	97
Άλωπηξ.	96	Γαλέος λειός.	93
Άμια.	51	Γλανίς.	110
Άνδιας.	54	Γλαυκὸς.	51
Άντακαιος.	92	Γλαῦκος.	98
Άρας.	15	Γέρυγρος.	40
Άσεριας.	94		
Άφυα κωβίτις.	47	Δελφῖν.	105
		Δελφῖς.	105
Βάλερος.	12	Δελφῖς πνος.	105
Βατίς.	bis. 102	Δράκων.	70
Βάτος.	102	Δράκων Θαλάττιον.	70
Βάτραχος.	87		
Βάτραχος ἀλιάδα.	87	Ἐγγράυλεις.	seu. 17
Βάτραχος ἀλιεὺς.	87	Εγκραββικόλοι.	17
Βέλεννος.	44	Ἐγχέλιος.	39
Βελόνη.	27	Ἐλλοψ.	92
Βελόνη Θαλάττια.	27	Ἐλοψ.	92
Βλέννος.	44	Ἐμερεκούτης.	71
Βοΐτος.	76	Ἐνιραυλος.	17
Artedi Synonymia.		S.	Ἐξα-

Εξωκολτος.	pag. 18	Κεντρίτη.	pag. 95
Έρυθρικὸς & ἔρυθρηνος.	59	Κεσρέα	52
Ἐρύθρηνος.	59	Κεσρέος & Κεσρέα.	52
Ερυθρῖνος.	59	Κεσρένη.	52
Ερυθρώφθάλμος.	5	Κέφαλος.	52
Ἐχενής.	28	Κιθάρος.	116
Ἐψητός.	117	Κίχλαι.	56
		Κίχλη.	112
Ζάρος.	22	Κογγρεος.	40
Ζύγαινε.	96	Κοίρος.	114
Ζύγαινη.	96	Κορακίνος.	65
		Κοράξ.	73
Ηπατος.	113	Κόσσουφοι.	56
Ηπατος. seu λεβίας.	113	Κόσσουφος Θαλάττιος.	55
		Κοττος.	78
Θαλάττια αλώπηξ.	96	Κόττινφος.	55
Θαλάττιος.	37	Κυπριανὸς.	3
Θρίσσα.	15	Κυπρῖνος & κυπριανός.	3
Θύμαλλος.	20	Κυπρῖνος μέλας.	4
Θυμός.	20	Κύων Θαλάττια.	68
Θύννος.	49	Κωβίος.	bis. 46
		Κωβίος λευκός.	47
Ιερᾶξ.	73	Κωβίος λευκότερος.	47
Ιερηξ.	73	Κωβίτης.	47
Ιελίς.	53		
Ιελίς.	53	Δάβραξ.	69
Ιπποναμπάς.	1	Δαριά.	98
Ιππάρος.	28	Δάρυνη.	98
Ιππάρος.	28	Δεβίας.	113
		Δειόβαλος.	101
Καλλιώνυμος.	71	Δυκόδομοι.	17
Καλλιώνυμος.	71	Δύρα.	75
Κάνθαρος.	58		
Κάνθαρος Θαλάττιος.	58	Μανισ.	61
Καπρίσιος	114	Μελάνθρος.	58
Κάπρος.	78, 114	Μορμύλος.	62
Καρκαρίας.	98	Μορμυρος.	62
Κεντρίνη.	95	Μύζων καὶ μύζων.	118
		Μύραινα-	

Μύραινα.	pag. 41	Σίλερος.	pag. 110
Μύρος.	40	Σκάρος.	54
Mūs.	114	Σκλαινα.	65. 66
Μυσικητος.	bis. 107	Σκιανα.	65
		Σκόμβρος.	48
Νάγκη.	102 bis. 103	Σκορπίος.	bis. 75
		Σκορπίς.	75
Ξιθὸς.	59	Σκύλιον.	97
ΞιΦιας.	bis. 47	Σκύμνος.	97
		Σμαρξίς.	62
Οὐλκος.	91	Σπάρος.	57
Όνος.	bis. 36	Στρωματεὺς.	33
Οξύευγχος.	quater. 26	Συναγεῖς.	60
Οξύευγχος.	102	Σύνοδον.	60
Ορκύνος.	49	Συνόδον καὶ συναγεῖς.	60
Ορκυνος.	50	Σφύραινα.	26. 112
Ορφὸς.	63		
Ορφὼς.	63	Ταινία.	114
Ουρανοσκόπος.	71	Τραγών,	100
Ὄφις Θαλάτθιος.	41	Τραχχέρος.	50
		Τραχχέρος.	50
Πέρκη.	66. bis. 68	Τρεύλα.	71
Πηλαρίς.	50	Τρεύλη.	72
Πύλαμις.	50	Τρευγών.	100
Πόμπιλος.	29	Τρώκτης.	51
Πρῆσες.	93		
Πρείτης.	93	Τς.	114
Ραφὶς.	27	Φάγερος.	64
Ρίνη.	95	Φοξιὸς.	12
Ρινόβαλος.	99	Φυκίς.	111
Ρόμβος.	31	Φύσαλος.	107
Ρυᾶς.	57	Φύκαινα.	104
		Φωλίς.	116
Σάλπη.	60		
Σάργος.	58	Χαλκένις.	78
Σαυρὸς.	50	Χάλκις.	14
Σιλάρος.	110	Χάλλων καὶ χέλων.	118

Χάνη.	pag. 54	Χρέμψ., χρομίς καὶ χρω-
Χάνυν.	54	μίς.
Χάννος.	54	Χρόμις.
Χάρεσξ.	5	Χρυσόφρευς.
Χελιδῶν.	18	Χρύσοφρευς.
Χελιδῶν.	73	Χρωμίς.
Χοῖρος.	68	
Χοῖρος ποτόμιος.	68	Ψῦτια.
Χέκκυξ.	74	Ψῦτται.
Χόρδυλος.	50	Ψύλων.

A U T O R E S.

Actor Actor, obscurus author.	Jonston. Jonstonus,
Ælian. Aelianus.	Jov. Jovius.
Albert. Albertus magnus.	Mangolt. Mangoltus.
Aldrov. Aldrovandus.	Maregr. Maregravius.
Ambros. Ambrosius mediolanensis.	Maffar. Maffarius.
Apul. Apulejus.	Oppian. Oppianus.
Aristot. Aristoteles.	Ovid. Ovidius.
Affel. Affelen.	Platear. Platearius.
Athen. Athenæus.	Plin. Plinius.
Avicen. Avicenna.	Pif. Piso.
Aufon. Aufonius.	Raj. Rajus Synopf. piscium.
Auctor. Auctor de natura rerum.	Rzacz. Rzaczynschi.
Byzant. Byzantinus.	Rondel. Rondeletius.
Cassid. Cassidorus.	Salvian. Salvianus.
Charlet. Charleton.	Sibbald. Sibbaldus de balænis.
Columel. Columella.	Seafipp. Seafippus.
Column. Columna,	Sloan. Sloane hist. jamaicæ.
P. Figul. Publius Figulus.	Schwenckf. Schwenckfeld.
C. Figul. Carolus Figulus.	Schonev. Schoneveldus.
Gesner. Gesnerus.	Solin. Solinus.
Grew. Grew. museum Soc. Angl.	Strab. Strabo.
Gyll. Gyllius.	Varr. Varro.
Hermol. Hermolaus Barbarus.	Willugh. Willoughbejus.
Hildegard. Hildegardis Abbatissa.	Wotton. Wottonus.
Imperat. Imperatus.	



MAR 1958

